

컴퓨터영어 1등급 기본서

시험에 나오는 것만 공부한다!

시나공

2026
시나공

베스트셀러

1위

신출각기 출판사

시험장 그대로
CBT 문제은행

PC와 모바일로
볼 수 있는
온라인 기출문제집

핵심별 무료
토막강의

책속의 책
기출문제집
최신 기출문제
10회

반영방식이 쉽고 빠른 부록만
합격에 필요한 모든
내용이 동영상 강의로

영어영문 2등급, 3등급, 4등급, 5등급, 6등급, 7등급, 8등급, 9등급, 10등급



마이크로프로세서

043

1 마이크로프로세서란 무엇인가?
마이크로프로세서는 CPU (Central Processing Unit)의 핵심 부분으로, 컴퓨터 시스템에서 모든 작업을 처리하는 역할을 한다. 이는 데이터의 입력, 처리, 출력 과정을 담당하며, 시스템의 전반적인 성능을 결정짓는다.

2 마이크로프로세서의 구성 요소는 무엇인가?**1**
마이크로프로세서는 크게 네 가지 주요 구성 요소로 나뉜다. 이는 데이터의 흐름을 관리하고, 연산을 수행하며, 시스템과의 통신을 담당하는 핵심 부품들이다.

구성 요소	기능
ALU (Arithmetic Logic Unit)	산술 및 논리 연산을 수행한다.
CU (Control Unit)	프로그램의 실행을 제어하고, 데이터의 흐름을 관리한다.
Register	데이터를 일시적으로 저장하는 데 사용된다.
Cache	주요 메모리에서 데이터를 빠르게 접근할 수 있도록 한다.

102

워크시트의 화면 설정

1 화면 설정
워크시트의 화면 설정은 사용자가 데이터를 입력하고 분석할 때 매우 중요하다. 이는 데이터의 가독성을 높이고, 분석 결과를 명확하게 전달하는 데 도움을 준다.

2 표 설정
표 설정은 워크시트에서 데이터를 체계적으로 정리하는 데 필수적이다. 이는 데이터의 구조를 명확히 하고, 분석을 용이하게 하는 데 기여한다.

3 차트 설정
차트 설정은 데이터를 시각적으로 표현하는 데 사용된다. 이는 데이터의 추세를 쉽게 파악할 수 있도록 도와준다.

4 그래프 설정
그래프 설정은 데이터를 3D로 표현하는 데 사용된다. 이는 데이터의 분포를 직관적으로 이해할 수 있도록 한다.

컨트롤의 개요

164

1 컨트롤의 개요
컨트롤은 사용자 인터페이스(UI)의 핵심 요소로, 사용자가 시스템과 상호작용할 수 있도록 한다. 이는 버튼, 텍스트 상자, 목록 상자 등 다양한 요소를 포함한다.

2 컨트롤의 종류
컨트롤은 크게 네 가지 범주로 나뉜다. 이는 사용자 입력을 처리하고, 데이터를 표시하며, 시스템의 상태를 관리하는 데 사용된다.

3 컨트롤의 디자인
컨트롤의 디자인은 사용자 경험을 크게 좌우한다. 이는 컨트롤의 외관을 통일시키고, 사용성을 높이는 데 중요하다.

4 컨트롤의 동작
컨트롤의 동작은 프로그램의 로직과 밀접하게 연관되어 있다. 이는 컨트롤이 어떤 작업을 수행할지 결정짓는다.

5 컨트롤의 이벤트
컨트롤의 이벤트는 사용자가 컨트롤을 클릭하거나 입력할 때 발생한다. 이는 프로그램이 반응할 수 있도록 한다.

6 컨트롤의 속성
컨트롤의 속성은 컨트롤의 외관과 동작을 정의한다. 이는 컨트롤의 크기, 색상, 텍스트 등을 설정할 수 있다.

7 컨트롤의 그룹화
컨트롤의 그룹화는 여러 컨트롤을 하나의 단위로 묶는 데 사용된다. 이는 디자인을 정리하고, 관리하기 쉽게 만든다.

8 컨트롤의 정렬
컨트롤의 정렬은 컨트롤을 화면에 배치하는 데 사용된다. 이는 디자인을 깔끔하게 정리하는 데 중요하다.

9 컨트롤의 크기 조정
컨트롤의 크기 조정은 컨트롤의 크기를 변경하는 데 사용된다. 이는 디자인을 유연하게 만들 수 있다.

10 컨트롤의 색상 설정
컨트롤의 색상 설정은 컨트롤의 외관을 꾸미는 데 사용된다. 이는 디자인을 통일시키고, 사용성을 높인다.

11 컨트롤의 텍스트 설정
컨트롤의 텍스트 설정은 컨트롤에 표시되는 텍스트를 관리한다. 이는 디자인을 통일시키고, 사용성을 높인다.

12 컨트롤의 이미지 설정
컨트롤의 이미지 설정은 컨트롤에 이미지를 추가하는 데 사용된다. 이는 디자인을 생동감 있게 만든다.

13 컨트롤의 애니메이션 설정
컨트롤의 애니메이션 설정은 컨트롤에 애니메이션 효과를 추가하는 데 사용된다. 이는 디자인을 흥미롭게 만든다.

14 컨트롤의 접근성 설정
컨트롤의 접근성 설정은 장애인 사용자가 컨트롤을 사용할 수 있도록 한다. 이는 디자인을 포용적으로 만든다.

15 컨트롤의 보안 설정
컨트롤의 보안 설정은 컨트롤의 데이터를 보호하는 데 사용된다. 이는 디자인을 안전하게 만든다.

16 컨트롤의 성능 설정
컨트롤의 성능 설정은 컨트롤의 실행 속도를 높이는 데 사용된다. 이는 디자인을 효율적으로 만든다.

17 컨트롤의 호환성 설정
컨트롤의 호환성 설정은 컨트롤이 다양한 운영체제에서 작동하도록 한다. 이는 디자인을 유연하게 만든다.

18 컨트롤의 테스트 설정
컨트롤의 테스트 설정은 컨트롤의 기능을 테스트하는 데 사용된다. 이는 디자인을 안정적으로 만든다.

19 컨트롤의 배포 설정
컨트롤의 배포 설정은 컨트롤을 배포하는 데 사용된다. 이는 디자인을 시장에 내놓는 데 중요하다.

20 컨트롤의 유지보수 설정
컨트롤의 유지보수 설정은 컨트롤을 유지보수하는 데 사용된다. 이는 디자인을 오래도록 사용할 수 있도록 한다.

문제풀이

55. 다음 중 연산자 사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① "A" "B" "C"로 시작하거나 "김"을 포함하는 모든 이름을 표시한다.
- ② BETWEEN (값1 AND 값2) 구문에서 값1 사이인 자료를 표시한다.
- ③ NOT NULL, NULL 등 논리가 아닌 자료를 표시한다.
- ④ AND, OR, IN 등 논리 연산에 사용되는 연산자이다.

정답: ③
BETWEEN은 범위 구간에 속하는 자료를 표시하는 연산자이다. AND, OR, IN은 논리 연산에 사용되는 연산자이다.

56. 다음 중 문자열 함수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① LEN('Zhang') = 7
- ② MID('Zhang', 3, 2) = 'an'
- ③ LEFT('Zhang', 3) = 'Zha'
- ④ RIGHT('Zhang', 3) = 'ang'

정답: ③
LEFT 함수는 문자열의 왼쪽에서 지정한 길이만큼의 문자를 추출한다. 'Zhang'의 왼쪽 3글자는 'Zha'이다.

문제풀이

57. 다음 중 아래의 이벤트 프로시저에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

```
Private Sub cmdOK_Click()  
    MsgBox "확인", vbInformation, "확인"  
    DoCmd.OpenTable "tblCustomer", acViewDesign, , , ,  
    End Sub
```

- ① 'tblCustomer' 테이블을 열람할 때 실행된다.
- ② 'tblCustomer' 테이블에는 'tblCustomer' 테이블에 표시되는 대로 'tblCustomer' 테이블에 표시되는 대로 표시된다.
- ③ 'tblCustomer' 테이블의 'tblCustomer' 테이블에 표시되는 대로 표시된다.
- ④ 'tblCustomer' 테이블의 'tblCustomer' 테이블에 표시되는 대로 표시된다.

정답: ③
DoCmd.OpenTable의 4번째 인자는 테이블의 디자인 뷰를 열람할 때 실행된다.

문제풀이

58. 다음 중 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보고서의 기본 형식은 머리글, 본문, 꼬리글로 구성된다.
- ② 보고서의 기본 형식은 머리글, 본문, 꼬리글로 구성된다.
- ③ 보고서의 기본 형식은 머리글, 본문, 꼬리글로 구성된다.
- ④ 보고서의 기본 형식은 머리글, 본문, 꼬리글로 구성된다.

정답: ④
보고서의 기본 형식은 머리글, 본문, 꼬리글로 구성된다.

문제풀이

59. 다음 중 그룹화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그룹으로 지정된 필드의 정렬 기준은 기본적으로 오름차순으로 정렬된다.
- ② 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ③ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ④ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.

정답: ③
그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.

문제풀이

60. 다음 중 SQL문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① INSERT를 사용하여 조건에 맞는 레코드를 삭제할 수 있다.
- ② SELECT를 사용하여 조건에 맞는 레코드를 추가할 수 있다.
- ③ UPDATE를 사용하여 조건에 맞는 레코드를 수정할 수 있다.
- ④ DELETE를 사용하여 조건에 맞는 레코드를 삭제할 수 있다.

정답: ①
INSERT는 새로운 레코드를 추가하는 명령어이다. DELETE는 레코드를 삭제하는 명령어이다.

정답: ②
SELECT는 레코드를 조회하는 명령어이다. INSERT는 새로운 레코드를 추가하는 명령어이다.

정답: ③
UPDATE는 레코드를 수정하는 명령어이다. SELECT는 레코드를 조회하는 명령어이다.

정답: ④
DELETE는 레코드를 삭제하는 명령어이다. INSERT는 새로운 레코드를 추가하는 명령어이다.

문제풀이

61. 다음 중 그룹화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그룹으로 지정된 필드의 정렬 기준은 기본적으로 오름차순으로 정렬된다.
- ② 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ③ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ④ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.

정답: ③
그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.

문제풀이

62. 다음 중 그룹화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그룹으로 지정된 필드의 정렬 기준은 기본적으로 오름차순으로 정렬된다.
- ② 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ③ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ④ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.

정답: ③
그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.

문제풀이

63. 다음 중 그룹화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그룹으로 지정된 필드의 정렬 기준은 기본적으로 오름차순으로 정렬된다.
- ② 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ③ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ④ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.


정답: ③
그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.

문제풀이

64. 다음 중 그룹화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그룹으로 지정된 필드의 정렬 기준은 기본적으로 오름차순으로 정렬된다.
- ② 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ③ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.
- ④ 그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.

정답: ③
그룹화할 필드가 날짜 데이터인 실례 값(기본)일 경우, 그룹을 만들려면 날짜의 구를 표시나 바닥글 구역 표시를 하나 이상을 설정해야 한다.



시험결과

필기채점내역

실기채점내역

정 수험자님(19)의 필기채점내역

※ 최근 60일 이내 필기점수 내역만 표시됩니다

수험번호	시험일자	종목명	등급	구분	1과목	2과목	3과목	4과목	5과목	총점	평균	합격여부
	2025-08-31	컴퓨터활용능력 필기	1급	상시	95	70	80	-	-	245	81.67	합격

ⓘ 시험결과(합격자발표)는 오전 10:00 이후부터 조회 가능합니다.