

기출문제 & 전문가의 조언 정답 실전 모의고사 정답 및 해설

기출문제 & 전문가의 조언 정답	116
실전모의고사 정답 및 해설	118





01회 _ 2013년 2회

1.③	2.②	3.②	4.③	5.③	6.③	7.①	8.③	9.④	10.③	11.③	12.②	13.④	14.②	15.④
16.③	17.②	18.①	19.②	20.③	21.①	22.④	23.④	24.④	25.④	26.②	27.③	28.②	29.④	30.④
31.④	32.④	33.④	34.②	35.④	36.①	37.③	38.④	39.④	40.③	41.①	42.③	43.④	44.③	45.③
46.③	47.①	48.③	49.④	50.①	51.①	52.①	53.①	54.③	55.③	56.④	57.④	58.③	59.④	60.③

02회 _ 2013년 1회

1.③	2.①	3.③	4.④	5.①	6.④	7.③	8.④	9.①	10.②	11.④	12.①	13.③	14.③	15.①
16.③	17.②	18.②	19.③	20.①	21.④	22.②	23.③	24.③	25.③	26.③	27.③	28.④	29.③	30.④
31.④	32.②	33.④	34.②	35.③	36.③	37.④	38.④	39.②	40.④	41.④	42.③	43.①	44.④	45.④
46.④	47.①	48.②	49.②	50.④	51.①	52.②	53.①	54.④	55.②	56.④	57.③	58.③	59.①	60.①

03회 _ 2012년 3회

1.①	2.①	3.②	4.①	5.②	6.①	7.③	8.①	9.①	10.①	11.①	12.②	13.③	14.④	15.③
16.①	17.②	18.①	19.②	20.③	21.③	22.④	23.②	24.④	25.③	26.③	27.①	28.③	29.③	30.④
31.③	32.②	33.②	34.②	35.④	36.④	37.③	38.③	39.④	40.④	41.②	42.③	43.④	44.④	45.②
46.②	47.④	48.①	49.②	50.③	51.④	52.③	53.④	54.②	55.②	56.④	57.④	58.①	59.③	60.①

04회 _ 2012년 2회

1.③	2.②	3.③	4.①	5.③	6.①	7.②	8.④	9.①	10.③	11.④	12.①	13.③	14.④	15.④
16.④	17.②	18.①	19.①	20.③	21.②	22.②	23.③	24.①	25.④	26.①	27.③	28.③	29.③	30.①
31.④	32.②	33.③	34.②	35.③	36.①	37.④	38.①	39.③	40.④	41.③	42.③	43.①	44.④	45.④
46.②	47.③	48.①	49.④	50.②	51.③	52.②	53.②	54.④	55.④	56.④	57.①	58.①	59.③	60.④

05회 _ 2012년 1회

1.③	2.④	3.②	4.①	5.④	6.③	7.④	8.④	9.④	10.②	11.①	12.④	13.①	14.④	15.①
16.①	17.③	18.①	19.③	20.③	21.①	22.①	23.②	24.①	25.④	26.②	27.①	28.②	29.④	30.③
31.④	32.②	33.①	34.③	35.③	36.③	37.④	38.②	39.④	40.④	41.③	42.②	43.④	44.①	45.②
46.③	47.④	48.①	49.②	50.④	51.②	52.①	53.①	54.②	55.①	56.③	57.①	58.②	59.③	60.①



06회 _ 2011년 3회

1.①	2.②	3.③	4.②	5.③	6.②	7.①	8.④	9.④	10.①	11.③	12.③	13.④	14.②	15.①
16.③	17.④	18.②	19.④	20.②	21.④	22.④	23.①	24.④	25.②	26.④	27.④	28.③	29.④	30.①
31.④	32.①	33.④	34.④	35.③	36.①	37.④	38.④	39.①	40.④	41.①	42.①	43.①	44.②	45.①
46.③	47.②	48.③	49.④	50.①	51.④	52.③	53.①	54.①	55.③	56.④	57.②	58.②	59.③	60.③

07회 _ 2011년 2회

1.②	2.③	3.③	4.④	5.②	6.③	7.①	8.①	9.①	10.①	11.②	12.④	13.③	14.④	15.④
16.①	17.②	18.④	19.②	20.③	21.④	22.③	23.②	24.③	25.①	26.③	27.①	28.③	29.②	30.②
31.④	32.④	33.③	34.②	35.③	36.②	37.②	38.④	39.①	40.④	41.①	42.②	43.①	44.①	45.②
46.④	47.②	48.①	49.④	50.③	51.②	52.③	53.③	54.④	55.②	56.①	57.④	58.④	59.②	60.③

08회 _ 2011년 1회

1.④	2.③	3.④	4.③	5.④	6.④	7.③	8.④	9.①	10.③	11.①	12.④	13.①	14.③	15.③
16.③	17.④	18.③	19.④	20.③	21.②	22.①	23.④	24.④	25.③	26.①	27.①	28.④	29.③	30.③
31.④	32.④	33.③	34.①	35.③	36.②	37.③	38.②	39.③	40.④	41.①	42.③	43.④	44.③	45.②
46.④	47.②	48.③	49.③	50.③	51.④	52.①	53.④	54.②	55.③	56.②	57.③	58.③	59.③	60.③

09회 _ 2010년 3회

1.②	2.③	3.③	4.①	5.④	6.②	7.③	8.①	9.④	10.④	11.③	12.①	13.④	14.①	15.④
16.②	17.③	18.①	19.②	20.②	21.④	22.②	23.④	24.②	25.①	26.②	27.③	28.④	29.④	30.④
31.④	32.③	33.①	34.③	35.④	36.④	37.①	38.①	39.③	40.③	41.④	42.④	43.①	44.②	45.②
46.③	47.②	48.①	49.④	50.①	51.②	52.①	53.①	54.③	55.③	56.①	57.③	58.②	59.②	60.②

10회 _ 2010년 2회

1.③	2.③	3.④	4.②	5.④	6.③	7.④	8.④	9.②	10.④	11.②	12.③	13.①	14.④	15.③
16.①	17.①	18.③	19.①	20.③	21.①	22.④	23.②	24.②	25.④	26.②	27.④	28.②	29.①	30.③
31.③	32.②	33.②	34.②	35.④	36.①	37.③	38.④	39.②	40.②	41.③	42.②	43.②	44.②	45.②
46.①	47.③	48.①	49.④	50.①	51.④	52.②	53.①	54.④	55.②	56.④	57.③	58.④	59.②	60.④



01
회

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ① | 2. ④ | 3. ② | 4. ① | 5. ② | 6. ① | 7. ③ | 8. ③ | 9. ③ | 10. ③ | 11. ④ | 12. ④ | 13. ③ | 14. ④ | 15. ② |
| 16. ① | 17. ④ | 18. ④ | 19. ① | 20. ④ | 21. ③ | 22. ④ | 23. ① | 24. ③ | 25. ② | 26. ④ | 27. ③ | 28. ④ | 29. ④ | 30. ② |
| 31. ③ | 32. ④ | 33. ② | 34. ② | 35. ④ | 36. ③ | 37. ④ | 38. ③ | 39. ③ | 40. ③ | 41. ③ | 42. ① | 43. ③ | 44. ② | 45. ③ |
| 46. ④ | 47. ④ | 48. ③ | 49. ① | 50. ① | 51. ④ | 52. ② | 53. ④ | 54. ③ | 55. ② | 56. ③ | 57. ③ | 58. ④ | 59. ① | 60. ② |

- 문서의 저장 위치 및 파일 이름을 변경하여 저장할 수 있으며, 문서 작성 프로그램에 지정된 확장자가 아닌 다른 확장자로 바꿔서 저장할 수도 있습니다.
- 원본 개체의 내용이 바뀌는 경우 이를 삽입하고 있는 문서의 내용은 바뀌지 않고, 연결하고 있는 문서의 내용은 바뀝니다.
- 문서 편집 시 행 길이, 여백, 들여쓰기, 탭 위치 등을 설정하는데 도움을 주기 위해 사용하는 것은 눈금자입니다.
- 수정 상태에서 [Enter]를 누르면 커서가 다음 줄의 맨 마지막이 아닌 처음으로 이동합니다.
- 탭 간격은 사용자가 임의로 변경할 수 있어, 서로 다른 간격으로 이동이 가능합니다.
- 디지털라이저, OMR, 스캐너, 마우스는 입력장치이고, PDP와 잉크젯 프린터는 출력장치입니다.
- 첨자 문자는 가로, 세로 모두 전각 문자의 1/2배로, 총 전각 문자의 1/4크기인 문자입니다.
- 문자의 좌표를 입력받아 점과 점을 연결하는 선분과 곡선으로 문자를 생성하여 글자를 확대해도 매끄럽게 처리할 수 있는 폰트는 벡터(Vector) 폰트입니다.
- CD-ROM의 전송 속도는 배속(32배속, 48배속 등)으로 표시하며, 배속의 숫자가 클수록 성능이 높습니다.
- ‘활용으로’와 ‘효과적인’의 자리가 바뀌었고(↔), ‘업무’와 ‘개선’의 사이를 한 칸 띄웠습니다(✓).
- 전자문서는 전자이미지서명에 의해 문서로서 성립됩니다.
- 발신명의에는 문서를 발신하는 행정기관명이 아닌 행정기관장의 명의를 기재합니다.
- 맞춤법 검사는 내장되어 있는 사전의 내용을 참조하여 맞춤법이 틀린 단어를 고치기 때문에, 사전의 내용이 바뀌지 않는 한 실행할 때마다 새롭게 생기는 오류는 찾을 수 없습니다.
- 로드(Load)는 보조기억장치에 저장된 데이터를 주기억장치로 불러오는 것이며, 저장은 주기억장치의 내용을 보조기억장치에 저장하는 것입니다.
- 리딩(Leading, 행간)은 현재 줄의 시작 부분과 바로 아래 줄의 첫 부분까지의 간격으로 흔히 알고 있는 줄 간격과 같은 뜻입니다. 자간의 미세 조정으로 특정 문자들의 간격을 조정하는 것은 커닝(Kerning)입니다.
- 문제의 지문에 제시된 내용은 문서의 내용을 설명하는 각주 부분으로, 첫 줄이 내려쓰기 되어 있고, 영문 부분에 기울임(이탤릭체) 속성이 적용되었습니다.
- 홈 베이스(Home Base)는 문서 어디에서나 특별히 지정된 위치로 바로 이동하는 기능입니다. 본문, 그림, 표 등을 페이지의 적당한 위치에 균형 있게 배치하는 것은 레이아웃(Layout)입니다.
- 일반적으로, 영어는 전각 문자의 1/2 크기인 반각 문자로 표현됩니다. 그러나 영어를 전각 문자로 표현할 수 있으며 이때는 일반 영어 문자 크기의 2배가 됩니다. 각 보기가 잘못된 이유를 알아두세요.
 - 반각 문자는 1바이트를 차지합니다.
 - 일반 한글은 전각 문자로 표시되므로 전각 문자와 한글의 크기는 동일합니다.
 - 일반 영문은 반각 문자로 표시되므로 영문과 반각 문자의 크기는 동일합니다.
- 라인 피드(Line Feed)는 프린터에서 다음 줄에 인쇄할 수 있도록 줄 단위로 프린터 용지를 위로 올리는 기능입니다. 프린터에서 다음 페이지의 맨 처음 위치까지 종이를 밀어올리는 기능은 폼 피드입니다.
- 지정된 부분을 안으로 들여쓰라는 교정 부호는 ≡(들여쓰기)입니다.
- 네트워크 드라이브, 플로피디스크, USB 메모리, DOS 모드에서 삭제한 파일은 휴지통에 보관되지 않으므로 복원이 불가능합니다.
- 파일의 이름을 바꾸려면 이름을 바꿀 파일을 선택한 상태에서 이름 부분을 다시 클릭하거나 [F2]를 눌러야 합니다.
- 하드웨어인 프린터는 Windows 기능에 포함되지 않습니다.

Windows 기능의 종류

Internet Explorer, Microsoft, NET Framework, Table PC 구성 요



소, Windows Search, Windows 가젯 플랫폼, XPS 뷰어, XPS 서비스, 게임, 미디어 기능, 원격 차등 압축, 인쇄 및 문서 서비스, 인터넷 정보 서비스 등

24. 네트워크 프로토콜은 제어판의 '네트워크 및 공유 센터'에서 설정합니다.
25. 기본 홈페이지로 사용할 페이지의 설정은 '인터넷 옵션'에서 지정합니다. 제어판의 '시스템'에서는 시스템에 연결된 하드웨어의 정보나 작동 상태를 검사하고, 사용자 프로필, 가상 메모리 등의 고급 설정 값을 지정할 수 있습니다.
26. 현재 수행하고 있는 응용 프로그램에 문제가 발생했을 때 해당 응용 프로그램을 강제 종료시키고 모든 시스템 자원을 반환하는 것을 선택형 멀티태스킹이라고 합니다.
27. 탐색기의 내용을 최신 정보로 고치는 바로 가기 키는 [F5]입니다.
28. 도움말은 추가나 변경을 할 수 없습니다. '옵션'을 클릭하면 도움말의 글꼴 크기 변경, 도움말 내에서 찾기, 온라인 도움말 사용 여부 등을 설정할 수 있습니다.
29. '작업 표시줄 잠금'을 지정하면 작업 표시줄의 크기나 위치 등은 변경할 수 없지만 프로그램 단추 위로 마우스 포인터를 이동하면 표시되는 미리 보기는 표시됩니다.
30. 작업 표시줄에서 점프 목록을 표시하려면 프로그램 단추를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해야 합니다. 프로그램 단추를 더블클릭하면 해당 프로그램이 실행됩니다.
31. 백업본이 원본과 동일한 위치에 있을 경우, 그 위치에서 오류가 발생하면 파일을 둘 다 사용하지 못하게 되므로 백업을 해둔 의미가 없습니다. 그러므로 원본 파일과 다른 곳에 백업을 해야 합니다.
32. 고해상도는 저해상도에 비해 더 많은 픽셀을 사용하여 화면을 구성하므로 고해상도로 설정할 경우 처리 속도가 느려집니다.
33. 전용선은 회선을 전용으로 임대하는 것으로 IP가 유동 IP가 아닌 고정 IP입니다.
34. DNS는 문자로 된 도메인 이름을 숫자로 된 IP 주소로 바꿔줍니다.
35. 하나의 라이브러리에 최대 50개의 폴더를 추가할 수 있습니다.
36. 스펀링은 인쇄할 내용을 먼저 하드디스크에 저장하고 CPU의 여유 시간에 틈틈이 인쇄하기 때문에, 프린터가 인쇄중이라도 다른 응용 프로그램을 실행하여 사용할 수 있습니다.
37. [폴더 옵션] 대화상자의 '보기' 탭에서 <모든 폴더에 적용>을 클릭하면 설정 사항이 모든 폴더에 적용됩니다.
38. '선택'에는 '사각으로 선택'과 '자유형으로 선택'이 있어

서 그림의 특정 영역을 사각형 또는 곡선 형태로 선택할 수 있다.

39. 디스크 검사를 통해 디스크의 상태가 최적화되므로, 하드디스크의 성능이 향상됩니다.
40. 특정한 파일이나 폴더를 마우스 오른쪽 단추를 누른 채로 끌었다가 다른 폴더에 놓았을 때 나타나는 바로 가기 메뉴에는 '여기에 복사', '여기로 이동', '여기에 바로 가기 만들기', '취소' 등이 있습니다.
41. 여러 대의 프로세서가 한 시스템을 구성하는 운영 형태를 다중 처리라고 합니다.
42. 압축 파일은 디스크 공간의 효율적인 사용과 파일 전송 시간 및 비용을 줄이기 위해 사용합니다.
43. 사용자가 방문했던 내용을 담고 있는 캐시 서버로서 방화벽의 기능까지 지원하는 것은 프록시 서버(Proxy Server)입니다.
44. 바이러스에 감염되었다고 해서 현재 사용중인 시스템의 모든 파일에 바이러스가 확산되는 것은 아닙니다. 바이러스 종류에 따라 감염 부위는 특정 부위로 한정됩니다.
45. 램의 핀 수는 32핀, 72핀, 168핀 등 여러 종류가 있으므로, 자신의 PC 메모리가 몇 핀(Pin)짜리인지 살펴보고 적당한 것을 선택해야 합니다.
46. 프로그램 내장 방식을 최초로 채택한 컴퓨터는 UNIVAC-I가 아닌 EDSAC입니다. UNIVAC-I는 최초의 상업용 계산 기입니다.
47. 구조적으로 XML 문서들은 SGML 문서 형식을 따르고 있으므로 XML은 SGML의 부분 집합이라고 할 수 있습니다. 그러므로 XML은 응용판 또는 축약된 형식의 SGML이라고 볼 수 있습니다.
48. IPv6는 128비트, IPv4는 32비트로 구성되어 있습니다.
49. BMP 파일은 Windows의 표준 비트맵 파일 형식으로, 고해상도의 이미지를 표현할 수 있지만 압축을 하지 않으므로 파일의 크기가 큼니다.
50. 컴파일러나 어셈블러 등에 의해 기계어로 번역된 상태의 프로그램을 목적 프로그램이라고 합니다.
51. TCP는 OSI 7계층 중 전송(Transport) 계층에 속합니다. 네트워크(Network) 계층에 속하는 것은 IP입니다.
52. 생체 인식이란 인간의 신체적인 특성을 측정하고 분석하여 사용자를 인증하는 것입니다. 보기에 제시된 것 중 생체 인식 분야와 가장 거리가 먼 것은 나머지 보기에 비해 고유한 특성이 적은 코 모양입니다.
53. 정보 사회에서는 정보의 생산 및 처리 기술의 발달로 사회



전반의 능률과 생산이 향상됩니다. 기업의 생산성 향상은 정보 사회의 문제점에 해당되지 않습니다.

54. 문제의 지문에 제시된 내용은 유비쿼터스(Ubiquitous)에 대한 설명입니다.
55. 전자 서명은 특정인을 확인하기 위하여 공개키(Public Key) 암호 방식을 취하고 있습니다.
56. 필름을 일시적으로 빛에 노출시켜 반전된 것처럼 표현하는 기법을 솔러리제이션(Solarization)이라고 합니다.
57. DVD(Digital Video(Versatile) Disk)는 CD-ROM과 외형상 크기는 같지만, 4.7~17GB의 데이터를 저장할 수 있는 대용량 저장장치로 압축 기술과는 무관합니다.

58. 데이터 통신은 전용 회선뿐만 아니라 전화선 등 다양한 방식의 선로를 이용합니다.

59. 시스템 프로그램에는 컴퓨터 전체를 작동시키는 운영체제와 언어 번역기인 컴파일러, 인터프리터 등이 있습니다. 응용 프로그램은 사용자가 컴퓨터를 이용하여 특정 업무를 처리할 수 있게 개발된 프로그램으로 스프레드시트, 문서 편집기, 엑셀, 파워포인트 등이 있습니다.
60. 컴퓨터 기억 소자의 발달 순서는 '진공관 → 트랜지스터 → IC → VLSI' 순입니다. 컴퓨터의 제 1세대는 진공관, 제 2세대는 트랜지스터(TR), 제 3세대는 집적회로(IC), 제 4세대는 고밀도 집적회로(LSI), 제 5세대는 초고밀도 집적회로(VLSI)가 주요 소자로 사용되었습니다.

02 회

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ③ | 2. ④ | 3. ④ | 4. ③ | 5. ① | 6. ④ | 7. ④ | 8. ① | 9. ① | 10. ④ | 11. ② | 12. ④ | 13. ④ | 14. ① | 15. ② |
| 16. ② | 17. ④ | 18. ② | 19. ① | 20. ④ | 21. ④ | 22. ③ | 23. ③ | 24. ① | 25. ④ | 26. ② | 27. ④ | 28. ① | 29. ② | 30. ③ |
| 31. ④ | 32. ④ | 33. ③ | 34. ① | 35. ① | 36. ④ | 37. ① | 38. ② | 39. ④ | 40. ② | 41. ③ | 42. ① | 43. ① | 44. ② | 45. ④ |
| 46. ② | 47. ② | 48. ③ | 49. ② | 50. ② | 51. ① | 52. ② | 53. ① | 54. ① | 55. ④ | 56. ② | 57. ③ | 58. ④ | 59. ① | 60. ③ |

1. 모니터의 해상도는 운영체제의 종류가 아닌 픽셀의 수에 따라 결정됩니다.
2. 강제 개행은 한 행에 문자가 다 채워지지 않은 상태에서 **Enter**를 눌러 다음 행의 처음으로 커서를 이동시키는 것입니다. ①은 캡션, ②는 디폴트, ③은 단축키에 대한 설명입니다.
3. 휴대용 컴퓨터에 주로 사용되는 것은 LCD이고, PDP는 주로 고해상도가 요구되는 그래픽 작업용 모니터나 벽걸이 TV에 사용됩니다.
4. 맞춤법 검사는 문서의 전체 또는 일부를 대상으로 수행할 수 있습니다. 문서의 일부에서만 맞춤법 검사를 하려면, 먼저 원하는 부분을 블록으로 설정한 다음 '맞춤법 검사'를 실행하면 됩니다.
5. 유형(Style)은 글자 모양, 문단 모양(줄 간격, 탭 설정 등), 문단 테두리 등 문단에 대한 표준 서식을 설정해 놓고, 필요할 때 원하는 표준 서식을 간단한 키 조작으로 한 번에 적용하는 기능입니다.
6. ℃, °F는 행두 금칙 문자입니다.
7. KS X 1001 완성형 한글 코드는 영문/숫자는 1바이트로, 한글/한자는 2바이트로 문자를 표현합니다.
8. 문단을 강제로 분리할 때 사용하는 것은 **Enter**입니다.

9. 문제에 제시된 내용은 ASCII 코드에 대한 설명입니다.
10. 문서의 내용을 구분할 수 있는 정보는 파일명으로 나타냅니다. 확장자는 보통 3글자의 영문으로 표시합니다.
11. 민원문서는 민원인이 행정기관에 대하여 허가·인가·기타 처분 등 특정한 행위를 요구하는 문서나 그에 대한 처리문서를 의미합니다. ②의 내용은 비치문서에 대한 설명입니다.
12. 창 나누기(Split Screen)는 하나의 화면을 여러 개의 창으로 분할해 서로 다른 정보를 불러와 참조하면서 작업할 수 있게 하는 기능입니다. ④의 내용은 격자에 대한 설명입니다.
13. 공문서 작성의 일반 원칙에는 정확성, 신속성, 용이성, 경제성이 있습니다.
14. 고도의 압축 기법을 통해 파일의 용량을 줄인 외곽선 형태의 글꼴로, 주로 통신용으로 사용되는 글꼴 형태는 오픈 타입(Open Type)입니다.
15. 리터칭(Retouching)이란 기존의 그림을 다른 형태로 새롭게 변형, 수정하는 작업을 의미합니다. 글자와 글자 사이의 간격을 미세하게 조정하는 작업은 커닝(Kerning)입니다.
16. 문서 내에 머리말, 꼬리말, 주석 같은 것을 표시하기 위한 일정 구역을 보일러 플레이트(Boiler Plate)라고 합니다.
17. 첨자 문자는 전각 문자의 1/4 크기인 문자입니다. 전각 문자



의 1/2 크기의 문자는 반각 문자입니다.

18. 숫자가 같을 경우 A형 용지보다 B형 용지가 더 큼니다.
19. 문서의 분량을 증가시킬 수 있는 교정 부호로는 ㄱ (문단 나누기), ㄴ (사이 띄우기), ㄷ (줄 간격 띄우기), ㄹ (삽입하기) 등이 있습니다.
20. ④는 '정보강국 인터넷 활용이 앞서가는' 으로 교정됩니다.
21. [Windows Anytime Upgrade]는 Windows 7의 상위 버전 (예 Home Premium → Professional)으로 업그레이드 할 때 사용하는 기능입니다. ④의 내용은 [Windows Update]에 대한 설명입니다.
22. [Alt]를 누르고 삭제하는 것은 아무키도 누르지 않고 삭제하는 것과 같습니다. 즉 복구할 수 있습니다.
23. 창이나 대화상자 등에서 사용하는 글자의 모양·크기·글자색 등을 변경하려면 '개인 설정' 창의 '창 색' 항목을 이용해야 합니다.
24. Windows에서는 커서의 모양을 변경할 수 있는 기능은 제공하지 않습니다. 다만, 응용 프로그램이나 입력 상태에 따라 커서의 모양이 조금씩 다르게 나타날 수 있습니다.
25. 인쇄가 안 될 경우에는 프린터 케이블 연결 상태, 프린터 기종, '프린터 속성' 대화상자의 정보가 맞게 설정되었는지를 먼저 확인해야 합니다.
26. [폴더 옵션]의 '일반' 탭에서 '새 창에서 폴더 열기'를 설정한 후 [탐색기]에서 바로 이전에 열었던 창으로 이동하기 위해 눌러야 하는 키는 [Backspace]입니다.
27. [Shift]를 누르고 CD를 삽입하면 CD의 자동 실행 기능이 해제됩니다.
28. 바로 가기 아이콘은 편리한 실행을 위해 대부분 바탕 화면에 만들지만 파일이 저장될 수 있는 곳이면 어디에나 만들 수 있습니다.
29. ▲는 하위 폴더까지 표시된 상태임을 의미하며, ▼를 클릭하면 하위 폴더가 숨겨지고, ▶로 변경됩니다.
30. 하나의 물리적인 하드디스크를 여러 개의 논리적인 디스크로 나누는 것을 파티션이라 하는데, 파티션은 FDISK 명령이나 '컴퓨터 관리'를 이용해야 합니다.
31. 디스크 조각 모음은 디스크 공간의 단편화를 제거하여 디스크의 접근 속도를 향상시키기 위한 것으로, 디스크의 공간 부족 문제를 해결하는 것과는 관계가 없습니다.
32. 'Windows 도움말 및 지원'에서는 문제 해결 프로그램을 지원하지 않습니다.
33. 보기에 제시된 내용은 브리지에 대한 설명입니다. 라우터에 대해서도 알아두세요.

라우터(Router)

- 인터넷에 접속할 때 반드시 필요한 장비로, 가장 최적의 경로를 설정하여 전송한다.
 - 각 데이터들이 효율적인 속도로 전송될 수 있도록 데이터의 흐름을 제어한다.
34. 메모장은 용량의 제한 없이 텍스트 형식의 문서를 작성할 수 있습니다.
 35. 공유에서 설정할 수 있는 권한은 암호에 따른 권한이 아니라 그룹이나 사용자에게 따른 권한입니다.
 36. 한글 Windows 7에서는 네트워크 프린터도 기본 프린터로 설정할 수 있습니다. 기본 프린터로 지정하려면 '장치 및 프린터' 창에서 기본 프린터로 사용할 프린터의 바로 가기 메뉴 중 [기본 프린터로 설정]을 선택하면 됩니다.
 37. 자료를 블록으로 설정한 다음 특정 위치에 끌어다 놓으면 자료가 이동되고, [Ctrl]을 누른 채 끌어다 놓으면 자료가 복사됩니다.
 38. Windows Media Player는 오디오 파일(MIDI, WAV 등)이나, 동영상 파일(AVI, MPEG, MOV 등) 등 거의 모든 종류의 멀티미디어 파일을 재생할 수 있습니다.
 39. Windows 방화벽의 사용 여부는 [제어판] → [관리 센터]에서 확인할 수 있습니다.
 40. 일반적으로 측정값이 높은 컴퓨터의 사양이 측정값이 낮은 컴퓨터 보다 우수하고 빠릅니다.
 41. 분산 처리 시스템은 시스템 확장 시 자원 추가 비용이 적게 듭니다.
 42. 범용 컴퓨터는 여러 분야에서 다양한 용도로 사용하기 위해 제작된 컴퓨터로, 디지털 컴퓨터가 여기에 해당됩니다. 디지털 컴퓨터는 문자나 숫자화된 비연속적인 데이터(디지털 형)를 처리하는 컴퓨터이므로 범용 컴퓨터는 디지털 신호를 취급합니다.
 43. 바이러스 예방을 위한 바이러스 검색용 프로그램은 롬(ROM)이 아닌 램(RAM)에 상주시킵니다.
 44. 음성·영상 등 다양한 멀티미디어 신호를 디지털 방식으로 변조하여, 고정 또는 휴대용·차량용 수신기에 제공하는 멀티미디어 방송 서비스를 의미하는 것은 DMB입니다. 다른 보기의 용어에 대해 알아두세요.
 - 유비쿼터스(Ubiquitous) : 개별 물건에 극소형 전자 태그가 삽입되어 있어 사용자가 시간과 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경
 - 블루투스(Bluetooth) : 무선 통신 기기 간에 근거리에서 낮은 전력으로 무선 통신을 하기 위한 표준
 - 텔레매틱스(Telematics) : 자동차와 무선 통신을 결합한 새로운 개념의 차량 무선 인터넷 서비스



45. 이미지나 사운드, 비디오 그리고 애니메이션과 같은 동적인 정보를 포함하는 것은 하이퍼미디어입니다.
46. 인터넷상에서 전 세계적으로 퍼져 있는 Anonymous FTP 서버 내의 파일 리스트를 검색하기 위해 사용되는 데이터베이스 검색 서비스는 아키(Archie)입니다.
47. 문제의 내용은 듀얼 시스템에 대한 설명입니다.
- 다중 처리 시스템(Multi-Processing System) : 처리 속도를 향상 시킬 목적으로 하나의 컴퓨터에 여러 개의 CPU를 설치하여 프로그램을 처리하는 방식
 - 분산 처리 시스템(Distributed System) : 지역적으로 분산된 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 작업을 분담하여 처리하는 방식
 - 듀플렉스 시스템(Duplex System) : 하나의 시스템에 두 개의 CPU를 설치하여 한쪽의 CPU가 가동 중일 때에 다른 한 CPU는 대기하게 되며, 가동 중인 CPU가 고장이 나게 되면 즉시 대기 중인 한쪽 CPU가 가동되어 시스템이 안전하게 작동되도록 운영하는 방식
48. 시스템 부팅 시 입력해야 하는 암호를 잊어버리면 ROM BIOS에 전원을 공급해 주는 배터리를 뺐다가 다시 끼워서 ROM BIOS를 초기화시킨 후 다시 암호를 설정하면 됩니다.
49. Pentium III 프로세서부터는 RISC 방식의 기술을 일부 적용하기는 했지만, RISC 방식은 아직 워크스테이션에서 더 많이 사용됩니다.
50. 인터럽트가 요청되면 CPU는 현재 실행중인 작업을 일시 중단하고, 발생된 상황을 우선 처리한 후 실행중이던 작업으로 복귀하여 계속 처리합니다.
51. 각종 데이터들을 손쉽게 볼 수 있도록 해주는 하이퍼미디어

정보 검색 도구는 WWW(World Wide Web)입니다.

52. 아날로그 데이터 신호의 진폭을 비트(Bit) 단위로 샘플링하여 디지털 신호로 변환하는 방식을 PCM이라고 합니다.
53. 문제의 지문에 제시된 내용은 UML에 대한 설명입니다.
54. 네트워크를 통해 연속적으로 자신을 복제하여 시스템의 부하를 높여 결국 시스템을 다운시키는 것을 웜(Worm)이라고 합니다.
55. 방화벽을 이용하여도 보안에 완벽한 것은 아니며 내부로부터의 불법적인 해킹은 막지 못합니다.
56. JPEG는 높은 압축률로 파일의 크기를 작게 할 수 있어 전송 시간을 많이 줄일 수 있습니다.
57. MP3는 MPEG-4가 아닌 MPEG-1의 압축 기술 방식을 이용하여 음반 CD 수준의 음질을 유지하면서 용량을 1/12 크기로까지 압축할 수 있습니다.
58. 공개키 암호화 기법에서는 데이터를 암호화할 때 사용하는 키(공개키, Public key)는 공개하고, 복호화할 때 사용하는 키(비밀키, Secret key)는 비밀로 합니다.
59. URL의 도메인명과 호스트명은 DNS 서버에 등록되어 있어야 합니다.
60. SMTP는 작성한 메일을 다른 사람의 계정이 있는 곳으로 전송해 주는 역할을 하고, POP3는 메일 서버에 도착한 메일을 사용자 컴퓨터로 가져오는 역할을 합니다.

03 회

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ④ | 2. ④ | 3. ③ | 4. ③ | 5. ② | 6. ① | 7. ③ | 8. ③ | 9. ③ | 10. ④ | 11. ② | 12. ② | 13. ① | 14. ② | 15. ④ |
| 16. ④ | 17. ③ | 18. ④ | 19. ② | 20. ④ | 21. ③ | 22. ① | 23. ② | 24. ③ | 25. ① | 26. ③ | 27. ④ | 28. ② | 29. ③ | 30. ② |
| 31. ① | 32. ① | 33. ④ | 34. ③ | 35. ④ | 36. ① | 37. ② | 38. ④ | 39. ② | 40. ① | 41. ① | 42. ① | 43. ④ | 44. ② | 45. ② |
| 46. ③ | 47. ③ | 48. ④ | 49. ③ | 50. ④ | 51. ② | 52. ② | 53. ① | 54. ④ | 55. ③ | 56. ③ | 57. ③ | 58. ④ | 59. ③ | 60. ③ |

1. 문서 작성 프로그램에 지정된 확장자를 다른 것으로 바꿔 저장할 수 있으며, 확장자가 바뀐 파일도 해당 문서 작성 프로그램에서 다시 사용할 수 있습니다.
2. 상용구(Glossary)는 자주 사용하는 동일한 어휘나 도형 등을 약어로 등록한 후 필요할 때 약어를 호출하여 손쉽게 문장 전체를 입력하는 기능입니다. 반복적인 동작들을 키보드의 특정키에 연계하여 기억시켰다가 필요할 때 한 번에 순서대로 동작시키는 것은 매크로(Macro)입니다.
3. 스페이스바를 이용한 들여쓰기/내어쓰기는 간격이 정확하

지 않고, 수정할 때도 일일이 다시 스페이스 바로 조절해야 하는 번거로움 때문에 워드프로세서에서 지원하는 들여쓰기/내어쓰기 기능을 이용하는 것이 용이성 측면에서 유용합니다.

4. 한 문자라 할지라도 반드시 블록 지정을 해야만 복사나 이동이 가능합니다.
5. 소수점을 기준으로 맞추는 것을 소수점 탭(데시멀 탭)이라고 합니다.



6. 낱장 용지의 가로:세로 비율은 $1:\sqrt{2}$ 입니다.
7. 화면을 구성하는 점(Dot)들의 간격(도트 피치)이 좁을수록 화면은 보다 깨끗하고 선명하게 표현됩니다.
8. 버퍼 메모리는 두 개의 장치가 데이터를 주고받을 때 두 장치 간의 속도 차이를 해결하기 위해 중간에 데이터를 임시로 저장해 두는 공간입니다. MP3 플레이어, 개인용 정보 단말기, 디지털 카메라 등에 사용되는 비휘발성 메모리는 플래시 메모리(Flash Memory)입니다.
9. 디지털타이저(Digitizer)에서는 펜을 누르거나 위치 표시표 단추를 눌러 명령을 수행할 수 있습니다.
10. [CapsLock]이 활성화된 상태에서 영문을 입력하면 대문자가 입력되고, 이 상태에서 [Shift]를 누른 채 입력하면 소문자가 입력됩니다.
11. '말 많은' 부분에 √(사이 띄우기), '집은' 부분에 ♂(내용 바꾸기), 두 문장을 잇는 데 ≡(줄 잇기)가 차례로 사용되었습니다.
12. 공문서의 두문에는 행정기관명과 수신란이 있습니다. 발신명의, 행정기관의 주소는 결론에 해당하고, 붙임은 본문에 해당합니다.
13. 공문서의 기안은 전자문서로 하는 것을 원칙으로 합니다.
14. 3차원 그래픽 작업의 한 과정으로 2차원적인 이미지에 음영과 채색을 적절히 주어 3차원적인 입체감을 극대화하는 작업을 렌더링(Rendering)이라고 합니다.
15. 문서를 스캐닝하면 이미지 형태가 됩니다. 이 이미지 형태의 문서를 소프트웨어적으로 분석하여 문서 파일로 바꾸어 주는 소프트웨어를 OCR 소프트웨어라고 합니다.
16. 목차 만들기를 하면 목차는 임의로 지정된 그림 파일이 아닌 문서 파일로 하드디스크에 저장됩니다.
17. 정렬된 두 개 이상의 파일을 하나의 새로운 파일로 합치는 것은 머지(Merge)입니다.
18. 장평은 문자의 가로 너비를 조절하여 글자 크기를 변경하는 것으로, 세로 길이(문자 높이)는 변하지 않습니다.
19. [Delete]를 누르면 현재 커서 위치에서 왼쪽이 아닌 오른쪽의 한 문자씩 삭제됩니다.
20. Ⓜ은 교정을 취소하는 부호로 문서 내용 및 분량에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
문서량이 변하는 교정 부호
 - 증가 : ♂(내용 바꾸기), ~~~(삽입하기), ┘(문단 나누기), √(사이 띄우기), ≡(줄 잇기), ≡(줄 잇기)
 - 감소 : ♂(내용 바꾸기), ✂(삭제하기), ≡(줄 잇기), 〰(이어붙이기), ≡(내어쓰기)

21. Windows 탐색기의 제목 표시줄에 전체 경로를 표시하려면 도구 모음의 [구성] → [폴더 및 검색 옵션] 또는 메뉴 모음의 [도구] → [폴더 옵션]을 선택한 후 '보기' 탭에서 설정해 주면 됩니다.
※ [제어판] → [개인 설정] 창에서 'Windows 고전', '고대비' 등의 클래식 테마를 지정했을 경우에만 제목 표시줄에 전체 경로가 표시됩니다.
22. [Shift]를 누른 채 C 드라이브의 파일을 D 드라이브로 끌어다 놓으면 파일이 이동됩니다.
23. 네트워크를 구성할 때 한꺼번에 여러 대의 컴퓨터를 연결해 줄 뿐만 아니라, 배선의 간소화, 이동의 편리함과 더불어 각 회선의 통합 관리를 목적으로 하는 장비는 허브(Hub)입니다.
24. 인터넷에 관련된 사항은 제어판의 '인터넷 옵션'에서 확인 및 설정합니다.
25. 웹 서버는 웹 서버 프로그램에서, 메일 서버는 메일 서버 프로그램에서 설정합니다.
26. 한글 Windows 7에서 지원하는 가장 작은 스케줄링의 단위는 스레드(Thread)입니다.
 - 애플리케이션(Application) : 애플리케이션 프로그램, 즉 응용 프로그램의 줄임말로써, 컴퓨터로 특정 업무를 처리하기 위한 프로그램
 - 프로세스(Process) : 컴퓨터 시스템에 의하여 실행중인 프로그램
 - 태스크(Task) : 운영체제가 제어하는 프로그램의 기본 단위로, 프로세스(Process)와 같은 의미로 사용됨
27. [F1]을 누르면 'Windows 도움말 및 지원' 창이 나타납니다. 파일과 폴더의 이름을 바꾸는 바로 가기 키는 [F2]입니다.
28. 하드웨어가 정상적으로 작동하지 않을 경우 먼저 ①, ③, ④를 모두 수행해 봅니다. 그런 후에도 문제가 해결되지 않을 경우에는 ②를 수행합니다.
29. 바로 가기 아이콘은 원본 파일의 위치 정보만 가지고 있는 것으로, 원본 파일을 삭제하면 해당 파일의 바로 가기 아이콘으로 프로그램을 실행할 수 없습니다.
30. Windows 탐색기에서 도구 모음의 [구성] → [폴더 및 검색 옵션] 또는 메뉴 모음의 [도구] → [폴더 옵션]을 선택한 후 '보기' 탭에서 숨김 파일, 폴더 또는 드라이브의 표시 여부를 지정할 수 있습니다.

[폴더 옵션]의 '보기' 탭의 주요 항목

- 메뉴 항상 표시
- 보호된 운영체제 파일 숨기기(권장)
- 숨김 파일 및 폴더, 드라이브 표시/표시 안 함
- 미리 보기에 파일 아이콘 표시
- 알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기
- 제목 표시줄에 전체 경로 표시(클래식 테마만)



• 폴더 및 바탕 화면 항목에 팝업 설명 표시

31. Windows 방화벽은 컴퓨터에 무단으로 침입하는 사람뿐만 아니라 바이러스 및 웜에 대한 침입도 차단할 수 있습니다.
32. 부팅 메뉴에서 '부팅 로깅 사용'을 선택하면 부팅 과정을 Ntbtlog.txt 파일에 기록하며 부팅합니다.
33. QoS는 전송 시스템의 전송 품질과 서비스 이용도를 나타내는 성능 단위입니다.
QoS(Quality of Service, 서비스 품질)
 인터넷과 다른 네트워크에서 전송률, 에러율 및 기타 특성들이 측정될 수 있고, 개선될 수 있으며 어느 정도 미리 보증될 수 있다는 개념이다.
34. 서브넷 마스크는 DNS 서버 주소가 아닌 IP 주소와 결합하여 사용자의 컴퓨터가 속한 네트워크를 식별합니다.
35. 바로 가기 키를 이용해 프로그램을 종료하려면 [Alt] + [F4]를 눌러야 합니다. [Alt] + [Esc]는 열려 있는 프로그램 간의 작업 전환에 사용됩니다.
36. 인쇄 작업이 시작된 문서도 중간에 강제로 종료시킬 수 있습니다.

문서 인쇄

- 문서를 인쇄하는 동안 작업 표시줄에 프린터 아이콘이 표시되며, 아이콘은 인쇄가 끝나면 없어진다.
 - 인쇄 중일 때 '장치 및 프린터' 창에서 프린터 아이콘을 선택한 후 도구 모음이나 바로 가기 메뉴에서 [인쇄 작업 목록 보기]를 선택하거나, 작업 표시줄의 프린터 아이콘을 더블클릭하면 프린터 대화상자('인쇄관리자' 창)가 열린다.
 - 인쇄 작업이 시작된 문서도 중간에 강제로 종료시킬 수 있다.
 - [프린터] 메뉴 중 [모든 문서 취소]는 스펠러에 저장되어 있는 모든 인쇄 작업을 취소한다.
 - 인쇄중인 문서와 인쇄 대기중인 문서 목록을 보고 작업 진행 정도를 확인할 수 있다.
 - 인쇄중 문제가 발생한 인쇄 목록을 확인할 수 있다.
 - 인쇄 대기중인 문서를 삭제하거나 출력 대기 순서를 임의로 조정할 수 있다.
37. 한 대의 프린터를 가지고 여러 대의 PC에서 프린트를 하려면 [●(시작)] → [장치 및 프린터]를 선택한 후 공유할 프린터의 바로 가기 메뉴에서 [프린터 속성]을 선택한 다음 '공유' 탭에서 프린터를 공유해야 합니다.
 38. 한글 Windows 7에서 워드패드나 기타 다른 보조프로그램들이 자체적으로 지원하지 않는 특수 문자나 여러 가지 기호를 입력하도록 지원해 주는 보조프로그램은 문자표입니다.
 39. 시스템 복원을 실행한 후 시스템 문제가 해결되지 않았거나 복원 지점을 잘못 선택했을 경우에는 '시스템 복원 실행 취소'를 선택하여 시스템 복원 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.

40. 마우스 포인터를 숫자 키패드로 움직이기 위해서는 [●(시작)] → [제어판] → [접근성 센터]의 '마우스를 사용하기 쉽게 설정' 또는 '키보드를 사용하기 쉽게 설정'에서 '마우스 키 켜기'를 선택하면 됩니다.
41. 링커(Linker)는 시스템 라이브러리를 참조하여 목적 코드를 실행 가능한 모듈로 생성하는 프로그램입니다.
 ② 실행 가능한 로드 모듈에 기억 공간의 번지를 지정하여 메모리에 적재하는 것은 로더(Loader)입니다.
 ③ 프로그램을 실행하는 과정에서 발생한 오류를 제거하는 작업은 디버깅(Debugging)입니다.
 ④ 컴퓨터 시스템에 있는 기존 프로그램을 지원하거나 기능을 향상 또는 확장하기 위해 사용하는 프로그램은 유틸리티(Utility)입니다.
42. 인터프리터(Interpreter)는 원시(Source) 프로그램을 줄 단위로 번역하여 바로 실행해 주는 프로그램으로, 목적 프로그램을 생성하지 않고 즉시 실행 결과를 출력합니다.
43. ④의 Access는 멀티미디어 저장 도구가 아니라 데이터베이스 관리 프로그램입니다.
44. 다른 곳에서 복사해 온 프로그램은 반드시 설치하기 전에 바이러스 검사를 수행한 후 설치해야 합니다.
45. 새로 구입한 하드디스크에 파티션이 되어 있지 않다면 제일 먼저 파티션을 설정한 후 포맷하여야 합니다. 파티션을 수행하려면 FDISK를 사용해야 합니다.
46. 방화벽은 외부에서 내부 네트워크로 들어오는 패킷의 경우 내용을 엄밀히 체크하여 인증된 패킷만 통과시키는 구조로, 내부로부터의 불법적인 해킹은 막지 못합니다.
47. 크기는 개인용 컴퓨터 정도이나 그 기능이 개인용 컴퓨터보다 한 단계 높으면서 주로 그래픽이나 공학 시뮬레이션에 사용되는 컴퓨터는 워크스테이션입니다. 메인 프레임은 대규모 시스템으로, 수백 명의 사용자가 동시에 사용할 수 있어 은행, 병원, 정부기관 등에서 사용합니다.
48. 산술 및 논리 연산의 결과를 일시적으로 기억하고 있는 레지스터는 누산기(AC: Accumulator)입니다.
49. 문제의 지문에 제시된 내용은 USB에 대한 설명입니다.
 • AGP : 3D 그래픽 카드의 속도 향상을 목적으로 개발되었으며, CPU와의 직접적인 자료 전송으로 PCI보다 2배 이상 속도가 향상되었음
 • SCSI : 7개의 장치 연결이 가능하며, 여러 장치를 한 케이블에 연결하므로 마지막 장치는 반드시 터미네이션되어야 함
 • IEEE 1394 : 애플사에서 매킨토시용으로 개발한 직렬 인터페이스로, 핫 플러그인(Hot Plug In)을 지원하며, 주변장치를 최대 63개까지 연결할 수 있음
50. RAID를 이용하면 데이터의 안정성이 높아지며 전송 속도



도 빨라집니다.

51. ARP(Address Resolution Protocol, 주소 분석 프로토콜)는 목적지 컴퓨터의 IP 주소만 알고 물리적인 주소를 나타내는 이더넷(MAC) 주소를 모를 경우, IP 주소를 이용하여 이더넷 주소를 찾아주는 프로토콜입니다.
52. 메일 서버에 도착한 전자 우편을 사용자 PC 내에서 받아볼 수 있도록 메일 서버에서 제공되는 프로토콜은 POP3입니다.
- 전자 우편에 쓰이는 프로토콜
- SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) : 사용자의 컴퓨터에서 작성한 메일을 다른 사람의 계정이 있는 곳으로 전송해 주는 프로토콜
 - POP3(Post Office Protocol 3) : 메일 서버에 도착한 전자 우편을 사용자 컴퓨터로 가져올 수 있도록 메일 서버에서 제공하는 프로토콜
 - MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions) : 웹 브라우저가 지원하지 않는 각종 멀티미디어 파일의 내용을 확인하고 실행시켜 주는 프로토콜
53. 기존 HTML의 단점을 보완하여 대규모의 전자출판이나 웹에서 구조화된 폭넓고 다양한 문서들을 상호 교환할 수 있도록 설계된 표준화된 마크업(Markup) 언어를 XML이라고 합니다.

54. 휴대폰, 노트북, PDA 등의 휴대 인터넷 단말장치를 이용하여 이동중에도 고속으로 무선 인터넷 접속이 가능한 서비스는 와이브로(WiBro)입니다.
55. 데이터를 처리하는 중앙처리장치와 처리된 결과를 저장하는 출력장치는 데이터 처리계에 해당됩니다.
56. 전원 공급이 차단되어도 내용이 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 주로 디지털 카메라의 보조저장장치로 사용되는 기억장치는 Flash Memory(플래시 메모리)입니다.
57. PNG는 GIF를 대체하여 인터넷에서 사용할 수 있는 형식이지만 애니메이션은 표현할 수 없습니다.
58. PING은 원격 컴퓨터가 현재 네트워크에 연결되어 정상적으로 작동하고 있는지 알아보는 서비스입니다.
59. 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 과정을 변조라고 하고, 그 역과정을 복조라고 합니다.
60. WAN은 MAN보다 넓은 범위의 국가와 국가 혹은 대륙과 대륙을 하나로 연결하는 통신망입니다.

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ① | 2. ① | 3. ② | 4. ③ | 5. ④ | 6. ② | 7. ① | 8. ③ | 9. ① | 10. ③ | 11. ① | 12. ③ | 13. ③ | 14. ④ | 15. ② |
| 16. ① | 17. ③ | 18. ② | 19. ② | 20. ① | 21. ③ | 22. ③ | 23. ① | 24. ③ | 25. ③ | 26. ② | 27. ② | 28. ③ | 29. ④ | 30. ① |
| 31. ② | 32. ④ | 33. ③ | 34. ② | 35. ② | 36. ③ | 37. ② | 38. ④ | 39. ① | 40. ③ | 41. ① | 42. ③ | 43. ③ | 44. ① | 45. ④ |
| 46. ③ | 47. ③ | 48. ① | 49. ③ | 50. ④ | 51. ④ | 52. ③ | 53. ① | 54. ④ | 55. ② | 56. ② | 57. ③ | 58. ① | 59. ① | 60. ③ |

1. 서로 다른 응용 프로그램 사이에서 텍스트와 그래픽을 포함한 문서의 교환을 위해 만들어진 파일 형식은 RTF입니다.
2. 캡션(Caption)은 문서에 포함된 표나 그림에 붙이는 제목이나 설명으로 기억장치와는 무관합니다.
- 버퍼(Buffer) : 두 개의 장치가 데이터를 주고받을 때 두 장치 간의 속도 차이를 해결하기 위해 중간에 데이터를 임시로 저장해 두는 공간으로, 키보드 버퍼, 프린터 버퍼 등이 있음
 - 레지스터(Register) : CPU 내부에서 사용하는 임시 기억장치로, CPU에서 사용할 값이나 연산의 중간 결과를 기억함
 - 로드(Load) : 보조기억장치에 저장된 데이터를 주기억장치로 불러오는 것
3. 세이프(Save), 로드(Load), 디렉터리(Directory), 메모리(Memory)는 모두 저장 기능과 관련된 용어입니다.
- 디렉터리(Directory) : 서로 연관된 파일들의 효율적인 관리를 위하여 관련된 파일들을 모아두는 장소로 윈도우의 폴더와 같은 개념

- 저장(Save) : 주기억장치에 있는 내용을 보조기억장치에 기록하는 것
- 로드(Load) : 보조기억장치에 저장된 데이터를 주기억장치로 불러오는 것

4. 한 줄 전체를 영역 지정하려면 해당 줄의 왼쪽 끝에 마우스 포인터를 위치시키고, 포인터가 화살표로 바뀌면 클릭합니다.

마우스를 이용한 영역 지정

	문서 안에서	문서 왼쪽 여백에서
한 번 클릭	커서 위치 변경	줄 블록 지정
두 번 클릭	단어 블록 지정	문단 블록 지정
세 번 클릭	문단 블록 지정	문서 전체 블록 지정

5. 동일한 문서의 수신인, 주소 등을 달리하여 반복적으로 출력하고자 할 때 적당한 기능은 메일 머지입니다. 메일 머지는 초대장, 안내장처럼 문서의 전체적인 내용은 동일하지만 수신인과 같은 일부분만 다른 문서를 여러 개 작성할 때 유



용한 기능입니다.

6. 홀수 페이지의 머리말과 짝수 페이지의 머리말에 서로 다른 내용을 입력할 수 있습니다.
7. 주기억장치는 전원 공급이 중단되면 기억된 내용이 모두 지워지는 휘발성 메모리이므로 작업한 문서를 오랜 기간 보관할 수 없습니다.
8. SDRAM에서 클럭을 나타내는 단위는 ns(나노 초)가 아닌 MHz(메가헤르츠)입니다.
9. DVD 장치로는 CD-ROM의 데이터를 읽을 수 있지만 반대로 CD-ROM에서 DVD의 데이터를 읽을 수는 없습니다.
10. 유니코드는 모든 문자를 2Byte를 사용하여 표현합니다.
11. 문서의 분량이 증가할 수 있는 교정 부호에는 ♂(내용 바꾸기), ~~~(삽입하기), ┘(문단 나누기), ✓(사이 띄우기), ㄷ(들여쓰기), >(줄 간격 띄우기) 등이 있습니다.
12. 도구 상자(Tool Box)는 사용자의 취향에 맞게 구성을 변경하거나 위치를 변경할 수 있습니다.
13. 문서의 효력 발생에 대한 견해로 우리나라에서 채택하고 있는 것은 문서가 수신자에게 도달된 때 효력이 발생하는 도달주의입니다.
14. 문서 편집 시 행의 처음에 올 수 없는 문자를 행두 금칙문자, 행의 마지막에 올 수 없는 문자를 행말 금칙문자라고 합니다.
15. 전자출판에서 신문에 난 사진처럼 미세한 점으로 사진을 나타내는 기법을 하프톤(Halftone)이라고 합니다.
16. 래그드(Ragged)는 문단의 각 행 중에서 오른쪽 또는 왼쪽 끝열이 정렬이 안 된 상태로, 문제의 지문으로 제시된 내용은 오른쪽 끝열이 정렬이 안된 래그드 상태입니다.
17. 메일 머지는 초대장, 안내장처럼 문서의 전체적인 내용은 동일하지만 수신인과 같은 일부분만 다른 문서를 여러 개 작성할 때 유용한 기능입니다. ③의 내용은 색인(Index)에 대한 설명입니다.
18. 비트맵(Bitmap) 글꼴은 외곽선(Outline) 정보를 사용하지 않으므로 확대하면 테두리가 거칠어지는 계단 현상이 일어납니다.
19. 문제의 지문에 제시된 내용은 문자 피치에 대한 설명입니다.
20. 휘발성이면서 읽기/쓰기가 모두 가능한 기억장치에는 레지스터, 캐시 메모리, RAM 등이 있습니다.
21. 폴더는 물론 파일도 바로 가기 메뉴를 통해 만들 수 있습니다.

바로 가기 메뉴를 이용하여 폴더 및 파일 만들기

- 파일 만들기 : 드라이브나 폴더 내에서 바로 가기 메뉴를 호출하여 [새로 만들기]에서 파일 종류 중 원하는 파일을 선택함

- 폴더 만들기 : 드라이브나 폴더 내에서 바로 가기 메뉴를 호출하여 [새로 만들기] → [폴더]를 선택함

22. '캡처 도구' 화면의 특정 부분 또는 전체를 캡처하는 기능으로 HTML, PNG, GIF, JPG 등으로 저장할 수 있지만 AVI로는 저장할 수 없습니다.
23. 활성화된 윈도우 탐색기 창은 ②, ③, ④를 사용하여 닫을 수 있습니다.
24. 컴퓨터에 설치되어 있는 하드웨어의 확인 및 제거는 [시작] → [제어판] → [장치관리자] 또는 [시작] → [제어판] → [시스템] → '시스템 속성' 대화상자의 '하드웨어' 탭에서 <장치 관리자>를 클릭하면 표시되는 '장치 관리자' 대화상자에서 수행합니다.
25. '전원 옵션' 창에서 '전원 관리 옵션 만들기'를 선택하여 사용자가 직접 원하는 전원 관리 옵션을 만들어 저장할 수 있습니다.
26. 배경 무늬로 사용할 수 있는 이미지는 bmp, gif, jpg 등의 그림 파일이어야 합니다.
27. [Print Screen]을 누르면 현재 화면 전체가, [Alt]+[Print Screen]을 누르면 현재 활성화된 창의 내용이 그림 형식으로 클립보드에 저장됩니다.
28. 메뉴 앞의 ✓ 표시는 메뉴가 선택되어 적용된 상태를 나타내며, 동시에 여러 개를 선택할 수도 있고 하나도 선택하지 않을 수도 있습니다.
29. 작업 표시줄의 크기는 화면의 50%까지 늘릴 수 있습니다.
30. 제어판의 [소리] 창에서는 오디오 관련 장치 목록을 확인하거나 드라이버를 제거할 수는 있어도 관련 장치(하드웨어)를 제거할 수는 없습니다.
31. 디스크 정리는 불필요한 파일을 삭제하여 저장 공간을 확보하는 기능입니다. 디스크의 단편화를 제거하려면 [디스크 조각 모음]을 실행해야 합니다.
32. [탐색기]에서는 시스템을 재시작할 수 없습니다. 시스템을 재시작하려면 [시작] → [전원 단추] [시스템 종료]의 [다시 시작]을 선택하면 됩니다.
33. 네트워크는 다른 컴퓨터의 데이터, 프로그램, 주변장치 등을 공유하기 위해 사용합니다.
34. '케이블 직접 연결'에 필요한 프로토콜에는 NwLink와 NetBEUI가 있으며, TCP/IP는 인터넷 연결에 사용되는 표준 프로토콜입니다.
35. 스플은 저속의 출력장치인 프린터를 고속의 중앙처리장치(CPU)와 병행 처리할 때, 컴퓨터 전체의 처리 효율을 높이기 위해 사용하는 기능으로 프린터가 인쇄중이라도 다른 응용 프로그램 실행이 가능합니다.

① 스플링은 인쇄할 문서 전체 또는 한 페이지 단위로 스플



릴할 수 있습니다.

- ③ 스플링은 인쇄할 내용을 먼저 하드디스크에 저장합니다.
- ④ 스플은 저속의 프린터와 고속의 중앙처리장치 사이에서 컴퓨터 효율을 증가시키기 위해 사용합니다.
- 36. 프린터 속성 대화상자에서는 '레이아웃(Layout)'을 설정할 수 없습니다. 프린터 속성 대화상자에서는 용지의 크기와 방향, 포트 연결, 해상도, 스플 기능, 프린터 드라이버 등을 설정할 수 있습니다.
- 37. '국가 및 언어' 대화상자의 '형식' 탭에서 <추가 설정>을 클릭하여 숫자, 통화, 시간, 날짜 등을 지정할 수 있습니다.
- 38. 컴퓨터를 처음 켤 때 동작하는 프로그램으로, 디스크가 운영체제를 성공적으로 동작하기 위해 필요한 기본 구성 요소들을 가지고 있는지 확인하는데 사용하는 영역은 MBR입니다.
- 39. 홈 그룹은 네트워크 위치가 '홈 네트워크'에만 속한 컴퓨터들의 파일 및 프린터를 쉽게 공유할 수 있도록 하는 기능입니다.
- 40. Ipconfig는 한글 Windows 7에서 제공하는 명령어로, [●(시작)] → [모든 프로그램] → [보조프로그램] → [명령 프롬프트]를 선택한 후 'Ipconfig'를 입력하면 현재 컴퓨터의 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소를 확인할 수 있습니다.
- 41. 인터프리터 언어는 번역을 하면서 실행을 하기 때문에 이미 번역된 기계어를 실행시키는 컴파일러 언어보다 실행 속도가 느립니다.
- 42. 드라이브 레이블은 드라이브의 이름을 지정하는 것으로, 사용자가 임의로 지정하지 않을 경우 기본값으로 지정됩니다. 그러므로 반드시 수행해야 하는 필수 작업은 아닙니다.
- 43. 프레젠테이션 소프트웨어에는 파워포인트, 프리랜서 등이 있습니다. Excel, Lotus 1-2-3은 스프레드시트, 한글, MS-워드, 훈민정음은 워드프로세서, 포토샵, 페인트샵 프로, 일러스트레이터는 그래픽 프로그램입니다.
- 44. Easy WinCleaner는 오랫동안 윈도우를 사용하면서 누적되는 불필요한 파일/레지스트리/히스토리 등을 최적화할 수 있도록 하는 유틸리티 프로그램입니다.
- 45. ④의 Windows는 운영체제입니다. 운영체제나 프로그램의 업그레이드는 소프트웨어 업그레이드에 속합니다.
- 46. CPU와 메모리 또는 입·출력장치 사이에 데이터를 전송하기 위해 사용하는 시스템 버스는 데이터 버스(Data Bus)입니다.
- 47. 하이브리드 컴퓨터는 컴퓨터에서 처리하는 데이터의 형태에 따라 분류한 것입니다.
- 48. 주기억장치에 저장된 명령어를 꺼내어 이를 판독한 후 각 장

치에 명령을 전달하는 장치는 제어장치입니다.

- 49. 문제의 지문에 제시된 내용은 Proxy Server에 대한 내용입니다.
- 50. RAID는 하드디스크에 적용되는 기술입니다. 하드디스크, CD-ROM, 스캐너 등을 같이 연결시킬 수 있는 방식은 SCSI입니다.
- 51. ④는 E-mail 주소에 대한 설명입니다. IP 주소는 8비트씩 4부분으로 이루어진 숫자로, 총 32비트로 구성되어 있습니다.
- 52. 스팸 메일(Spam Mail)은 통신이나 인터넷을 통해 불특정 다수에게 원하지도, 요청하지도 않은 메일을 대량으로 보내는 광고성 메일로, 정크 메일(Junk Mail) 또는 벌크 메일(Bulk Mail)이라고도 합니다.
- 53. HTML의 HEAD 부분은 문서의 소개, 주소 설정, 형식 정보 등 문서의 정보를 표시하고, BODY 부분에 실제 문서의 내용이 들어갑니다.
- 54. 웹 사이트의 내용에 대한 등급 설정 시 사용하는 표준 규격은 PICS입니다.
- 55. 메시지의 작성 또는 송·수신에 대한 부인을 방지하기 위한 증거를 제공하는 것은 부인 봉쇄(부인 방지)입니다.
- 56. 책으로 출판된 문서도 저작권이 적용되므로 저작자에게 허락을 받은 후 사용해야 합니다.
- 57. $1.44\text{MB} = 11\text{KHz} \times 2\text{바이트}(16\text{비트}/8) \times \text{시간} \times 2(\text{스테레오})$
 $\Rightarrow \text{시간} = 1.44\text{MB}/11\text{KHz} \times 2 \times 2 = 1,440,000/44,000 = 32.7\text{초}$
- WAVE 파일의 크기 계산
 샘플링 주기(Hz)×샘플링 크기(Byte)×시간×재생 방식(모노 = 1, 스테레오 = 2)
- 58. 라디오 주파수 인식 기술로서 IC 칩과 무선 통신을 통해 식품, 동물, 사물 등 다양한 개체의 정보를 관리할 수 있는 차세대 인식 기술을 RFID라고 합니다. 유비쿼터스와 DMB에 대해 알아두세요.
 - 유비쿼터스 : 사용자가 컴퓨터나 네트워크를 의식하지 않고 시간과 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경
 - DMB : 디지털 멀티미디어 방송을 의미하는데, 음성·영상 등 다양한 멀티미디어 신호를 디지털 방식으로 변조, 고정 또는 휴대용·차량용 수신기에 제공하는 방송 서비스
- 59. 어떤 목적을 가지고 타인의 시스템에 불법으로 침입하여 정보를 파괴하거나 정보의 내용을 자신의 이익에 맞게 변경하는 사람을 크래커(Cracker)라고 부릅니다.
- 60. IP 주소를 사용자가 알아보기 쉽도록 문자 형태로 나타낸 것을 도메인 네임(Domain Name)이라고 합니다.



1. ② 2. ③ 3. ③ 4. ③ 5. ② 6. ③ 7. ① 8. ② 9. ② 10. ② 11. ④ 12. ① 13. ① 14. ① 15. ③
16. ② 17. ④ 18. ① 19. ④ 20. ④ 21. ③ 22. ② 23. ③ 24. ④ 25. ② 26. ③ 27. ③ 28. ④ 29. ④ 30. ①
31. ① 32. ② 33. ④ 34. ④ 35. ① 36. ④ 37. ④ 38. ③ 39. ② 40. ② 41. ③ 42. ② 43. ② 44. ② 45. ①
46. ③ 47. ② 48. ③ 49. ① 50. ① 51. ① 52. ③ 53. ② 54. ③ 55. ③ 56. ② 57. ④ 58. ② 59. ② 60. ②

1. 프린터의 해상도를 높게 설정하면 출력 속도는 느려지나 인쇄의 품질은 좋아집니다.
2. 엑셀로 작성한 워크시트 파일을 워드 문서에 삽입하는 작업처럼 서로 다른 프로그램 사이에서 데이터를 교환하려면 OLE 개체 삽입 기능을 이용해야 합니다.
3. 눈금자에서는 탭 설정 상태, 오른쪽/왼쪽 여백, 들여쓰기/내어쓰기 정보 등을 확인할 수 있으며, 커서의 위치는 상태 표시줄에 나타납니다.
4. 스타일(Style)은 단어의 반복적 입력보다는 문서의 서식을 일관성 있게 유지하면서 편집하는 데 유용한 기능입니다.
5. 행두 금칙 문자와 행말 금칙문자가 바르게 짝지어진 것은 ②입니다.

행두 금칙문자	행말 금칙문자
., '":;?!)}.,,} ° ¢	"" ({}[]'<# \$ % & *

6. 픽셀(Pixel, 화소)은 모니터 화면을 구성하는 가장 작은 단위로, 모니터 등의 출력장치가 내용을 얼마나 선명하게 표현할 수 있는지를 나타내는 해상도를 결정하는 기본 단위입니다.
7. 기억장치에 대한 설명으로 옳은 것은 ①입니다. ②의 레지스터는 가장 빠른 기억장치로 CPU 내부에 존재하고, ③은 가상 기억장치, ④는 플래시 메모리에 대한 설명입니다.
8. TPI(Track Per Inch)는 1인치에 기록할 수 있는 트랙의 수로, 디스크의 기록 밀도를 나타내는 단위입니다.
9. 기억장치의 접근 속도(빠름 → 느림)는 Register → Cache → Main Memory → Magnetic Disk → Magnetic Tape 순입니다.
10. **가** 상태에서 한글이 입력됩니다. 영문을 입력하려면 **A** 상태에서 입력해야 합니다.
11. 맞춤법 검사(Spell Check) 기능으로 잘못된 수식은 고칠 수 없습니다.
12. 저작권자가 휴가, 출장 기타의 사유로 결재할 수 없는 때에는 그 직무를 대리하는 자가 결재할 수 있되, 그 내용이 중요한 문서는 사후에 보고해야 합니다.
13. 문서처리를 담당하는 부서에서 해당문서를 완결한 날이 속

하는 그 해 말까지 가지고 있는 것을 보관이라고 합니다. 보존에 대해서도 알아두세요.

보존

정해진 문서의 보존기간 동안 즉, 폐기 전까지 관리하는 것으로 보존기간의 시작일은 문서 생산 연도의 다음 연도 1월 1일이다.

14. KS X 1001 완성형 한글 코드는 영문/숫자는 1바이트, 한글/한자는 2바이트를 차지하고, 자주 사용하는 문자를 만들어 놓고 코드 값을 지정하는 방식이므로 기억 공간을 많이 차지합니다. KS X 1001 조합형 한글 코드는 정보통신망을 이용한 정보 교환 시 데이터의 충돌이 발생합니다.
15. 캡션은 문서에 포함된 표나 그림에 붙이는 제목 또는 설명을 의미하는 것으로, 같은 표에 두 개 이상의 캡션을 서로 다른 위치에 넣을 수 없습니다.
16. 치환은 문서 내의 특정 문자열을 찾아 다른 문자열로 바꾸는 기능(1-A)이고, 매크로는 반복적인 작업을 순서적으로 기록하여 필요시 단축(바로 가기) 키를 눌러 재생하는 기능(2-D)이고, 상용구는 자주 사용되는 단어나 문장을 미리 등록시켜 두었다가 필요할 때 미리 약속된 약어로 불러내어 손쉽게 입력할 수 있게 해주는 기능(3-B)이고, 병합은 두 개 이상의 파일을 하나의 파일로 합치는 기능(4-C)입니다.
17. 메일 머지(Mail Merge)는 초대장, 안내장처럼 문서의 전체적인 내용은 동일하나 수신인과 같은 일부 내용만 다른 문서를 여러 개 작성할 때 유용한 기능입니다.
18. 문제의 지문은 비트맵 폰트(Bitmap Font)에 대한 설명입니다.
19. 문서의 분량이 증가할 가능성이 있는 교정 부호로는 ㄱ(들여쓰기), ㄴ(삽입하기), ㄷ(내용 바꾸기), ㄹ(사이 띄우기), ㅁ(들여쓰기), ㅂ(줄 간격 띄우기)가 있습니다.
20. ㅅ (문단 나누기), ㅆ (줄 잇기), ㅈ (줄 간격 띄우기)는 모두 줄 단위 이동 교정 부호입니다.
21. 배경 화면으로 사용할 수 있는 이미지는 그림 파일로 bmp, jpg, tif, png 등의 형식을 사용할 수 있습니다.
22. 삭제하려는 파일의 아이콘을 휴지통 아이콘 위로 끌어다 놓아야 삭제가 됩니다.



23. Windows Media Center에서는 시스템을 종료하거나 로그 오프, 다시 시작 등을 수행할 수 있습니다.
24. 사용자 계정의 [사용자 계정 컨트롤 설정] 창에서 선택할 수 있는 알림 조건에는 ①~③과 '알리지 않음(사용자 계정 컨트롤 끄기)'이 있습니다.
25. 일반적으로 설치 가능한 프린터의 대수는 제한이 없으며, 기본 프린터는 설치된 프린터의 바로 가기 메뉴나 메뉴 모음의 [파일] → [기본 프린터로 설정] 항목을 이용하여 설정해야 합니다.
26. Windows에서 업데이트할 자료가 있으면 알림 영역에 아이콘을 표시합니다. 아이콘은 제어판의 Windows Anytime Upgrade 아이콘입니다.
27. [F5]는 최신 정보로 고치는 바로 가기 키입니다.
28. 바탕 화면은 아이콘과 작업 표시줄로 구성되어 있으며, 메뉴 모음은 바탕 화면에 존재하지 않습니다.
29. '업데이트를 확인하지 않음'은 자동 업데이트 기능을 사용하지 않는 것으로, 업데이트를 하려면 사용자가 직접 업데이트 여부를 확인하고 자료를 다운로드하여 설치해야 합니다.
30. ①은 '접근성 센터'의 '키보드를 사용하기 쉽게 설정'에서 설정할 수 있습니다.
31. 디스크 속성 대화상자의 '도구' 탭이 아닌 '일반' 탭에서 <디스크 정리>를 클릭해야 디스크 정리가 실행됩니다. '도구' 탭에서는 디스크 검사, 디스크 조각 모음, 백업을 실행할 수 있습니다.
32. ①, ③, ④를 수행한 후에도 메모리가 부족할 경우에는 RAM의 교체가 아니라 RAM을 추가하여 물리적인 용량을 증가시켜야 합니다.
33. 문서, 비디오, 사진, 음악 라이브러리도 삭제 및 복원이 가능합니다. 삭제한 기본 라이브러리를 복원하려면 Windows 탐색기의 탐색 창에서 '라이브러리'를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [기본 라이브러리 복원]을 선택하면 됩니다.
34. Internet Explorer에서는 네트워크를 설정할 수 없습니다.
35. 컴퓨터 메모리의 모든 작업 내용이 하드디스크에 저장되어, 컴퓨터를 다시 켜면 컴퓨터를 끌 때 열려 있었던 모든 프로그램과 문서가 화면에 그대로 복원되면서 부팅하려면 [●(시작)] → [전원 단추(시스템 종료)]의 [●] → [최대 절전 모드]를 선택하면 됩니다.
※ 전원 단추에 '최대 절전 모드'가 표시되지 않을 경우 [●(시작)] → [제어판] → [전원 옵션] → '균형 조정'의 <설정 변경> 클릭 → <고급 전원 관리 옵션 설정 변경> 클릭 → '전원 옵션' 대화상자에서 '절전'의 '하이브리드 절전 모드 허용'을 <해제>하면 전원 단추에 '최대 절전 모드' 메뉴가 표시됩니다.
36. 작업 표시줄에 프린터 아이콘이 표시된 때는 이미 인쇄가 진행중일 때이고, 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 [모든 활성 프린터 열기]와 [장치 및 프린터 열기]를 선택할 수 있습니다.
37. 한글 Windows 7의 메모장에서는 파일 크기에 상관없이 텍스트 형식의 문서를 수정할 수 있습니다.
38. [그림판]의 기본(Default) 저장 형식은 .PNG이고, BMP, GIF, JPG, TIFF 형식의 파일을 편집하고 저장할 수 있습니다.
39. 컴퓨터의 이름 및 설명, 컴퓨터가 속한 작업 그룹 등 컴퓨터에 대한 정보는 [●(시작)] → [제어판] → [시스템] → '컴퓨터 이름, 도메인 및 작업 그룹 설정'의 <설정 변경>을 클릭하면 나타나는 '시스템 속성' 대화상자의 '컴퓨터 이름' 탭에서 확인 및 변경할 수 있습니다.
40. 디스크 조각 모음은 디스크에 대한 접근 속도를 향상시키기 위한 것으로, 접근 속도는 빨라지지만, 디스크의 용량 증가와는 관계가 없습니다.
41. 운영체제의 목적 중 하나는 응답 시간의 증대가 아니라 응답 시간의 단축입니다.
42. 수정은 전송된 데이터를 원래의 데이터가 아닌 다른 내용으로 바꾸는 것으로, 무결성을 저해하는 요소입니다.
43. 컴퓨터에서 정상적인 프로그램을 처리하고 있는 도중에 특수한 상태가 발생했을 때 현재 실행하고 있는 프로그램을 일시 중단하고, 그 특수한 상태를 처리한 후 다시 원래의 프로그램을 처리하는 과정을 인터럽트(Interrupt)라고 합니다. 다른 보기의 용어에 대해서도 알아두세요.
- 채널(Channel) : 주변장치에 대한 제어 권한을 CPU로부터 넘겨받아 CPU 대신 입·출력을 관리하는 것
 - 데드락(Deadlock) : 두 개 이상의 프로세스가 서로 다른 프로세스가 소유하고 있는 자원을 사용하려고 무한정 기다리고 있어 더 이상 처리가 진행되지 않고 있는 상태로 교착 상태라고 함
 - 스푼(Spool) : 저속의 출력장치인 프린터를 고속의 중앙처리장치와 병행 처리하여 컴퓨터 전체의 처리 효율을 높이기 위해 사용하는 기능
44. 인터넷으로 다운로드한 파일 또는 프로그램은 반드시 바이러스 체크를 수행한 후 사용해야 합니다. 백신 프로그램도 바이러스에 의해 감염될 수 있습니다.
45. MP3, MID, WAV는 멀티미디어 데이터 중 오디오 데이터에 해당하고, BMP는 그래픽 데이터에 해당됩니다.
46. 최초로 프로그램 내장 방식을 도입한 계산기는 EDSAC입니다.
47. 바이트(Byte)는 문자를 표현하는 최소 단위이며, 자료 표현의 최소 단위는 비트(Bit)입니다.
48. 자동차와 무선 통신을 결합한 새로운 개념의 차량 무선 인터넷 서비스는 텔레매틱스(Telematics)입니다. 다른 보기의



용어에 대해 알아두세요.

- BREW : 미국 퀄컴 사가 부호 분할 다중 접속 방식의 이동 통신용으로 개발한 플랫폼
- WIPI : 한국형 무선 인터넷 플랫폼
- 유비쿼터스(Ubiquitous) : 개별 물건에 극소형 전자 태그가 삽입되어 있어 사용자가 시간과 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 환경

49. IrDA는 적외선을 기초로 한 무선 LAN의 표준 규격입니다. IrDA를 지원하는 것은 적외선 포트입니다.
50. 목적지 컴퓨터의 IP 주소만 알고 물리적인 주소를 나타내는 이더넷(MAC) 주소를 모를 경우, IP 주소를 이용하여 이더넷 주소를 찾아주는 프로토콜을 ARP 프로토콜이라고 합니다.
51. 바이러스 감지는 백신 프로그램의 기능으로, 통신 프로토콜에서는 제공하지 않습니다.
52. 분야별로 공통의 관심사를 가진 인터넷 사용자들이 서로의 의견을 주고받을 수 있게 해주는 인터넷 서비스를 USENET이라고 합니다.
53. 개인이 작성한 편지는 사생활에 해당하는 것으로 공유할 필요가 없습니다.

54. 광 케이블은 다른 유선 전송 매체에 비해 정보 전달의 안정성이 높습니다.
55. 공개키 암호화 기법에서 암호키는 공개하고, 해독키는 비공개합니다.
56. 유니코드(Unicode)는 세계 각 국의 언어를 2바이트 체계로 통일한 국제 표준 코드입니다.
57. 인터넷 P2P 음악 서비스에서 주로 사용되는 파일 형식은 MP3 파일입니다. MP3는 고음질 오디오 압축의 표준형입니다.
58. 가전제품, PDA 등에 사용되는 임베디드 운영체제로 가장 적절한 것은 윈도우 CE입니다. 윈도우 CE는 마이크로소프트 사가 PDA 등의 핸드 헬드 PC용으로 개발한 운영체제로서, 마이크로소프트 윈도우 플랫폼을 축소한 버전입니다.
59. ADSL은 다운로드(하향) 속도가 업로드(상향) 속도보다 빠른 비대칭 디지털 가입자 회선입니다.
60. 문제의 경우는 도메인 네임을 IP 주소로 바꾸어주는 기능에 오류가 생긴 경우이므로, 도메인 네임을 IP 주소로 바꿔주는 도메인 네임 서버(Domain Name Server)에 도메인 네임이 올바르게 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

06
회

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ③ | 2. ③ | 3. ③ | 4. ④ | 5. ④ | 6. ③ | 7. ② | 8. ② | 9. ① | 10. ④ | 11. ① | 12. ③ | 13. ① | 14. ② | 15. ② |
| 16. ④ | 17. ① | 18. ④ | 19. ③ | 20. ② | 21. ① | 22. ① | 23. ① | 24. ② | 25. ③ | 26. ④ | 27. ④ | 28. ② | 29. ② | 30. ④ |
| 31. ④ | 32. ③ | 33. ② | 34. ② | 35. ③ | 36. ① | 37. ② | 38. ④ | 39. ③ | 40. ③ | 41. ③ | 42. ② | 43. ① | 44. ④ | 45. ③ |
| 46. ③ | 47. ④ | 48. ④ | 49. ② | 50. ③ | 51. ④ | 52. ④ | 53. ② | 54. ④ | 55. ③ | 56. ③ | 57. ② | 58. ① | 59. ② | 60. ① |

1. PDF(Portable Document Format)는 컴퓨터의 기종이나 소프트웨어에 관계없이 호환이 가능하도록 만들어진 파일 형식으로, 운영체제의 종류와도 관계없이 사용할 수 있습니다.
2. Windows용 프로그램에서 개별적인 요소로 취급되어 문서에 연결하거나 삽입할 수 있는 그림이나 도표, 소리 등의 요소를 개체(Object)라고 합니다.
3. 화면을 상·하·좌·우로 이동시키기 위해 사용되는 화면의 오른쪽과 하단에 있는 막대를 이동 막대(Scroll Bar)라고 합니다. 눈금자(Ruler)는 행의 길이, 문서의 여백, 문단의 들여쓰기/내어쓰기, 탭 위치 등을 설정하는 데 도움이 되는 자(尺)를 말합니다.
4. 클립보드(Clipboard)는 가장 최근에 저장된 것 하나만을 기억합니다. 즉 새로운 내용이 저장되면 이전에 있던 내용은 지워지며, 시스템을 재시작할 경우에도 클립보드에 저장된 내용이 지워집니다.

5. 탭(Tab)은 사용자가 임의로 추가하거나 변경 및 삭제할 수 있습니다.
6. 광학 문자 판독기(OCR)는 특정 글꼴로 인쇄된 문자에 빛을 비추어 반사된 빛의 차이를 이용하여 문자를 판독하는 장치로, 세금고지서나 공공요금 청구서를 판독할 때 사용합니다. 객관식 시험용 답안지 채점에 사용되는 것은 광학 마크 판독기(OMR)입니다.
7. 캐시 메모리로는 동적 램(DRAM)이 아닌 정적 램(SRAM)을 사용합니다.
8. 여러 장의 디스크 판에서 같은 위치에 있는 트랙의 모임을 실린더(Cylinder)라고 합니다.
9. 기억장치의 처리 속도를 느린 것에서 빠른 것 순으로 나열하면 ms < μs < ns < ps < fs < as가 됩니다.
10. CapsLock이 활성화(On)되어 대문자 입력 상태일 때에는 Shift



를 누른 채 영문을 입력하면 소문자를 입력할 수 있습니다.

11. AGP(Accelerated Graphics Port)는 CPU와의 직접적인 자료 전송으로 PCI보다 2배 이상 속도가 향상된 그래픽 카드입니다.
12. 공문서의 항목 구분 순서는 1. → 가. → 1) → 가) → (1) → (가) → ① → ㉠로, 여섯째 항목의 구분 방법은 (가), (나), (다), ...입니다.
13. 제시된 설명 중 바르게 된 것은 (1), (2), (3), (6)입니다.
 - 디폴트(기본값) : 문서 편집과 관련한 여러 가지 설정 항목들에 주어진 기본값으로, 사용자가 따로 지정하지 않으면 이 값이 그대로 적용됨
 - 옵션(Option) : 명령이나 기능을 수행하는 데 필요한 추가적인 요소나 선택 항목
 - 마진(Margin) : 문서의 균형을 위해 비워두는, 페이지의 상·하·좌·우 공백
 - 센터링(Centering) : 문서의 내용을 문서의 가운데를 중심으로 정렬하는 기능
14. 그래픽 모니터에 나타나는 작은 점으로 영상을 표현하는 최소 단위는 픽셀(Pixel)입니다. 도트(Dot)는 문자를 구성하는 최소 단위입니다.
15. 디터링(Dithering)은 제한된 색상을 조합하여 복잡한 색이나 새로운 색을 만드는 작업이며, ②의 내용은 리터칭(Retouching)에 대한 설명입니다.
16. 꼬리말은 머리말과 표시되는 위치만 다른 것으로, 꼬리말을 지정할 수 있는 별도의 꼬리말 기능이 제공됩니다.
17. 보조기억장치에 저장된 데이터를 주기억장치로 불러오는 것을 로드(Load)라고 합니다.
18. 첨자는 전각 문자의 4배가 아닌 1/4배 크기의 문자입니다.
19. 지정된 부분을 아래로 내리라는 부호는 ㄱ (끌어 내리기)이고, ㄴ (끌어 올리기)는 지정된 부분을 위로 올리라는 부호입니다.
20. ↺ (교정 취소)는 교정 부호를 취소하는 것으로 문서량이 변하지 않고, ↻ (내용 바꾸기)는 문서량이 증가할 수도, 감소할 수도 있는 교정 부호입니다.
21. [Ctrl]을 누른 채 파일을 마우스 왼쪽 버튼으로 다른 드라이브 상의 목적지 폴더에 끌어 놓으면 이동이 아닌 복사가 수행됩니다.
22. 파일 또는 폴더를 찾기 위해 Windows 탐색기에서 검색 상자로 이동하려면 [F3]이나 [Ctrl]+[F]를 눌러야 합니다.
23. 응용 프로그램을 삭제하려면 [제어판] → [프로그램 및 기능]에서 삭제할 응용 프로그램을 선택한 후 도구 모음의 <제거> 또는 <제거/변경>을 클릭하면 됩니다.

24. 물음표(?)가 표시된 장치는 알 수 없는 장치로 드라이버가 설정되지 않은 장치이고, 느낌표(!)가 표시된 장치는 충돌 문제가 있어 정상적으로 작동하지 않는 장치입니다.
25. 제어판의 '프로그램 및 기능'을 이용하여 프로그램을 제거하도록 권유하는 가장 큰 이유는 '프로그램 및 기능'을 이용할 경우 프로그램 제거 후 Windows 사용 시 문제 발생을 최소화할 수 있기 때문입니다.
26. 서로 다른 확장자를 갖는 파일이라도 종류가 비슷하면 같은 프로그램에 연결하여 사용할 수 있으며, 여러 종류의 확장자를 가진 파일을 열 수 있는 응용 프로그램도 있습니다.
27. 바로 가기 메뉴(단축 메뉴)를 나타나게 하는 바로 가기 키는 [Shift]+[F10]입니다.
28. 'Windows 도움말 및 지원' 창에서는 기본적으로 Windows 사용에 관련된 도움말을 제공하며, 응용 프로그램에 관련된 문제 해결은 해당 응용 프로그램에서 제공합니다.
29. 응용 프로그램에 의해 추가된 [시작] 메뉴 항목은 시작 메뉴에서 삭제할 항목의 바로 가기 메뉴를 이용하여 삭제할 수 있습니다.
30. Windows 탐색기에서 네트워크로 연결된 컴퓨터의 공유 폴더에 드라이브 문자를 지정하여 내 컴퓨터의 드라이브처럼 사용할 수 있도록 하는 기능은 네트워크 드라이브 연결입니다. 네트워크 드라이브 연결을 실행하려면 Windows 탐색기에서 메뉴 모음의 [도구] → [네트워크 드라이브 연결]을 선택하면 됩니다.
31. 한글 Windows 7에서 제공하는 백업 기능을 이용하여 데이터를 백업한 파일의 확장자는 ZIP가 아닌 BKF입니다.
32. 문제의 지문에 설명된 내용은 메모리 부족 문제를 해결하기 위한 방법입니다.

메모리 부족 문제 해결 방법

- 불필요한 프로그램을 종료한다.
 - [●(시작)] → [모든 프로그램] → [시작프로그램]에 설정된 불필요한 프로그램을 삭제하고, 시스템을 재시작한다.
 - [제어판] → [시스템] → [고급 시스템 설정] → [고급] 탭에서 '성능'의 <설정>을 클릭하여 가상 메모리의 크기를 적절히 설정한다.
 - 작업량에 비해 메모리가 적을 경우는 메모리(RAM)을 추가 설치한다.
33. '바탕 화면 보기' 단추를 클릭하면 화면에 열린 모든 창이 최소화 되지만 '바탕 화면 보기' 단추 위로 마우스 포인터를 이동만 할 경우에는 열린 모든 창이 투명하게 표시됩니다.
 34. 한글 Windows 7에서는 TCP/IP가 자동으로 설치되며, 사용자가 임의로 제거할 수 없습니다.
 35. 제어판은 컴퓨터를 구성하는 프로그램과 하드웨어에 대한 설정 사항을 변경하는 곳으로, 폴더는 표시되지 않습니다. 폴더가 표시되지 않으므로 [공유]도 지정할 수 없습니다.



36. 기본 프린터는 직접 지정해야 하며, 기본 프린터로 지정하려면 ❶(시작) → [장치 및 프린터]를 선택한 후 기본 프린터로 사용할 프린터의 바로 가기 메뉴에서 [기본 프린터로 설정]을 선택하거나 메뉴 모음의 [파일] → [기본 프린터로 설정]을 선택하면 됩니다.
37. 워드패드에서는 HWP 확장자를 가진 한글 파일 형식은 제공하지 않습니다. 워드패드에서는 RTF, TXT, DOC, ODT 등의 확장자를 가진 문서를 불러오고 저장할 수 있습니다.
38. 점프 목록에 최근에 열었던 파일 목록이 표시되지 않게 하려면 '작업 표시줄 및 시작 메뉴 속성'의 '작업 표시줄' 탭이 아니라 '시작 메뉴' 탭에서 '최근에 사용한 항목을 저장하고 시작 메뉴 및 작업 표시줄에 표시'의 체크 표시를 해제해야 합니다.
39. 디스크 검사에 램(RAM) 상주 기능은 지원하지 않습니다. '파일 시스템 오류 자동 수정'을 체크하면 파일과 폴더의 오류가 발견될 경우 사용자에게 오류 수정 여부를 묻지 않고 곧바로 수정합니다.
40. 디스크 단편화를 제거하여 디스크의 입·출력 속도를 향상시키는 프로그램은 디스크 조각 모음입니다.
41. 동시에 프로그램을 수행할 수 있는 CPU를 두 대 이상 두고 각각 업무를 분담하여 처리하는 방식을 다중 처리 시스템이라고 합니다. 다중 프로그래밍(Multi-Programming)은 한 대의 CPU로 여러 개의 프로그램을 동시에 처리하는 방식입니다.
42. 대가를 지불하지 않고도 합법적으로 복제하여 사용할 수 있는 소프트웨어를 공개 소프트웨어라고 합니다.
43. 무선 접속을 통하여 휴대폰이나 PDA 등에 웹 페이지의 텍스트와 이미지 부분이 표시될 수 있도록 해주는 웹 프로그래밍 언어는 WML입니다. 문제의 보기로 제시된 각 언어의 특징도 정확하게 알아두세요.
- VRML(Virtual Reality Modeling Language) : 가상현실 모델링 언어라는 뜻으로, 웹에서 3차원 가상 공간을 표현하고 조작할 수 있게 하는 언어
 - SGML(Standard Generalized Markup Language) : 텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오 등을 포함하는 멀티미디어 전자 문서를 다른 기종의 시스템들과 정보 손실 없이 효율적으로 전송, 저장 및 자동 처리하기 위한 언어
 - XML(eXtensible Markup Language) : 확장성 생성 언어라는 뜻으로 기존 HTML의 단점을 보완하여 웹에서 구조화된 폭넓고 다양한 문서들을 상호 교환할 수 있도록 설계된 언어
44. 바이러스는 하드웨어 성능에 영향을 미치지만 하드웨어 자체를 파괴하거나 변경할 수는 없습니다. 그러므로 바이러스에 감염되었다고 해서 컴퓨터가 갑자기 켜지거나 꺼지는 현상은 나타나지 않습니다.
45. 시스템이 정상적으로 작동되지 않는다고 무조건 A/S를 요

- 청하는 것이 아니라 ❶, ❷, ❸과 같은 확인 작업을 한 후에 그래도 이상을 발견하지 못했을 때 A/S를 요청합니다.
46. GIF는 256가지의 색상만을 표현할 수 있으므로 미묘한 색을 표현하는 사진에 사용하기에는 부적합합니다.
47. 프로그램 구성의 기본 단위는 데이터베이스가 아니라 파일(File)입니다. 데이터베이스(Database)는 여러 개의 관련된 파일(File)의 집합입니다.
48. 일반 개인용 컴퓨터에는 RISC 방식이 아닌 CISC 방식의 마이크로프로세서가 많이 사용됩니다. RISC 방식은 워크스테이션에서 주로 사용됩니다.
49. 컴퓨터 주변장치뿐만 아니라 비디오 카메라, 오디오 제품 등의 가전기기를 개인용 컴퓨터(PC)에 접속하여 PC의 멀티미디어 기능을 강화하는 인터페이스로, 핫 플러그 인을 지원하고 최대 63대까지 주변장치를 연결할 수 있는 것은 IEEE 1394입니다. USB에 대해서도 알아두세요.
- USB 포트(범용 직렬 버스)**
- 기존의 직렬, 병렬, PS/2 포트를 통합한 직렬 포트의 일종이다.
 - 주변장치를 최대 127개까지 연결할 수 있다.
 - 핫 플러그 인(Hot Plug-In)을 지원한다.
50. Primary든 Secondary든 하드디스크가 1개일 경우는 Slave가 아닌 Master로 설정합니다.
51. 문제의 지문에 제시된 설명은 모두 TCP/IP에 대한 바른 설명입니다.
52. Anonymous FTP(익명 FTP)는 계정(Account)이 없는 사용자도 접근하여 사용할 수 있는 FTP 서비스로, 계정(Account)이 없는 사용자는 ID에 'anonymous'를, 패스워드에 자신의 전자 우편 주소를 입력하여 FTP에 접속한 후 자유롭게 파일을 다운로드할 수 있습니다.
53. 정보의 전자화 및 데이터베이스화로 인한 검색의 용이성은 정보 사회의 일반적인 특징으로 문제점이 아닌 장점에 해당합니다.
54. 부인 방지는 데이터를 송·수신한 자가 송·수신 사실을 부인할 수 없도록 송·수신 증거를 제공하는 것입니다.
55. 전자 서명(Digital Signature)은 전자문서 작성자의 신원과 전자문서의 변경 여부를 확인할 수 있도록 하는 고유 정보입니다. 쉽게 말해 전자문서에 찍는 인감도장이나 사인 같은 것입니다. 그러므로 전자 서명은 물건을 사고 파는 전자상거래에서 거래하는 사람의 신원을 확인하는 것으로 사용할 수 있습니다.
56. 멀티미디어 데이터를 다운로드 할 때 스트리밍(Streaming) 기술을 이용하면 데이터 전체를 모두 다운로드하기 전에 데이터를 확인할 수 있습니다. 스트리밍(Streaming) 기술은 웹에서 오디오, 비디오 등의 멀티미디어 데이터를 다운로드 하면서 동시에 재생해 주는 기술입니다.



57. MIDI는 16개 이상의 악기를 동시에 연주할 수 있습니다.
58. UMTS는 유럽에서 2세대가 아닌 3세대 이동 통신인 IMT-2000을 부르는 명칭입니다.
59. 지문에 제시된 DRAM을 개발 순서대로 나열하면 FPMRAM

→ EDORAM → SDRAM → DRDRAM 순입니다.

60. URL의 형식은 '프로토콜://호스트(서버) 주소[:포트 번호]/[파일경로]'로 사용되므로, URL의 기본적인 구성 요소가 아닌 것은 패스워드입니다.

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ② | 2. ① | 3. ③ | 4. ④ | 5. ① | 6. ③ | 7. ③ | 8. ④ | 9. ④ | 10. ② | 11. ④ | 12. ② | 13. ④ | 14. ② | 15. ④ |
| 16. ④ | 17. ① | 18. ③ | 19. ③ | 20. ③ | 21. ④ | 22. ② | 23. ④ | 24. ④ | 25. ② | 26. ③ | 27. ① | 28. ② | 29. ② | 30. ② |
| 31. ③ | 32. ② | 33. ② | 34. ③ | 35. ① | 36. ④ | 37. ③ | 38. ② | 39. ③ | 40. ① | 41. ② | 42. ③ | 43. ① | 44. ④ | 45. ① |
| 46. ① | 47. ④ | 48. ② | 49. ① | 50. ④ | 51. ② | 52. ① | 53. ② | 54. ③ | 55. ① | 56. ① | 57. ④ | 58. ④ | 59. ③ | 60. ④ |

- 저장 기능은 문서에 파일 이름을 지정하여 보조기억장치에 저장하는 것으로, 암호를 지정하여 다른 사람의 열람을 막을 수 있습니다. 또한 '저장하기' 대화상자에서 새로운 폴더를 만들거나 삭제할 수 있으며, 파일의 확장자도 변경할 수 있습니다.
- 문서를 작성할 때 새로운 단락의 첫 줄 맨 앞부분을 다른 줄보다 몇 자 나오게 작성하는 기능을 내어쓰기(아웃덴트, Outdent)라고 합니다.
- 텍스트 방식은 위지윅(WYSIWYG) 구현이 불가능하므로 인쇄 결과를 예측하기 어렵습니다. 인쇄 결과를 예측하기 쉬운 것은 그래픽 방식입니다.
- 병합(Merge)은 정렬된 두 개 이상의 파일을 하나의 새로운 파일로 편성하는 것으로, 블록을 설정할 필요가 없습니다. 복사, 이동, 문단 모양 변경, 삭제, 글꼴 변경 등의 편집 기능에서는 블록 설정이 필요합니다.
- 문서의 매 쪽 하단에 고정적으로 들어갈 단어나 문구를 표시해 주는 기능은 꼬리말(미문, Footer)입니다. 미주(Endnote)는 문서의 내용을 설명하거나 인용한 원문의 제목을 알려주는 보충 구절로, 문서의 맨 뒤에 모아 표시하는 기능입니다.
- 격자는 그림을 그릴 때 정확히 간격을 맞추어 세밀한 편집을 할 수 있도록 편집화면에 가로, 세로로 나타내는 기준점을 의미합니다. ①은 눈금자, ②는 도구 모음, ④는 메뉴 표시줄에 대한 설명입니다.
- 동일한 내용, 특수문자, 기호 등을 반복 입력하는 작업에는 매크로 기능이 효과적이지만 초대장 문서와 변경되는 데이터 문서를 작성한 후 병합하여 인쇄할 때는 메일 머지 기능이 적합합니다.

매크로(Macro)

- 일련의 작업 순서를 키보드의 특정키에 기록해 두었다가 필요할 때 한 번에 재생해 내는 기능이다.

- 매크로는 단순 반복되는 작업을 한 번에 처리할 수 있으므로 빠르고 효율적인 작업이 가능하다.

- 동일한 내용의 반복 입력이나 문단 형식, 서식 등을 여러 곳에 반복 적용할 때 효과적이다.

- 플래시 메모리는 전원이 꺼져도 데이터를 그대로 보존할 수 있는 비휘발성 메모리입니다.
- 기억 용량 단위 중 GB는 기가(Giga) 바이트라고 읽으며, 약 1024MByte 정도의 용량을 나타냅니다. 각 보기가 잘못된 이유를 알아두세요.
 - ① 기억 용량 단위를 큰 것에서 작은 것 순으로 나열하면 PB > TB > GB > MB > KB > Byte가 됩니다.
 - ② 처리 속도 단위를 빠른 것에서 느린 것 순으로 나열하면 as > fs > ps > ns > μs > ms가 됩니다.
 - ③ 접근 속도가 빠른 장치부터 느린 장치 순으로 나열하면 레지스터 > 캐시 > 램 > 롬 > 하드디스크 > 집 디스크 > CD-ROM > 플로피디스크 > 자기 테이프 순입니다.
- [CapsLock]이 활성화된(On) 상태에서 영어 문자를 누르면 대문자가 입력되고, 이 상태에서 [Shift]를 누른 채 입력하면 소문자가 입력됩니다.
- 전자문서는 작성자가 아닌 수신자의 컴퓨터에 파일로 기록된 때부터 효력이 발생합니다.
- ㄱ (끌어 내리기)는 글자의 위치만 끌어 내리는 교정 부호로 글자 수에는 변동이 없습니다.
- 발신명의는 결론에 해당합니다.
- L1 캐시는 CPU가 자주 사용하는 명령어와 데이터를 저장해 놓는 곳으로, CPU에 내장되어 있습니다. L2 캐시는 CPU 활용도를 높이기 위해 일반적으로 메인보드에 내장되어 있습니다.



15. 전자출판에서 제한된 색상을 이용하여 복잡한 색을 구현해 내는 기법을 디터링(Dithering)이라고 합니다.
 16. 문서의 일부분이 다른 문서와 연결되어 빠르고 쉽게 관련된 정보에 대한 자세한 내용을 참조할 수 있게 해주는 문서 형식을 하이퍼텍스트(Hypertext)라고 합니다.
 17. 보일러 플레이트(Boiler Plate)는 문서 내에 머리말, 꼬리말, 주석 같은 것을 표시하기 위한 일정 공간으로, 주로 문서의 여백을 사용합니다.
 18. 트루 타입(True Type)은 화면 표시용 글꼴과 프린터 출력용 글꼴이 동일하므로, 화면에 보이는 그대로 출력됩니다.
 19. 스폰링(Spooling)은 출력할 자료를 일정한 공간에 저장해 두었다가 프린터가 출력 가능한 시기에 출력할 수 있도록 해주는 기능으로, 고속의 중앙처리장치와 저속의 프린터 간의 속도 차이를 보완해 주는 역할을 합니다.
 20. 교정 사항은 다음과 같습니다.
- (많이)눈이오면 눈사람(들)만들자.
21. '에어로 셰이크'는 흐드는 창을 제외한 열려 있는 모든 창을 최소화 하는 기능입니다.
 22. 파일이나 폴더가 복사 또는 이동할 때 잠시 기억되는 임시 기억장소를 클립보드라고 합니다. 레지스트리는 컴퓨터에 설치된 모든 하드웨어와 소프트웨어의 실행 정보를 한군데 모아 관리하는 계층적인 데이터베이스입니다.
 23. '접근성 센터'는 신체에 장애가 있거나 컴퓨터에 익숙하지 않은 사용자들이 컴퓨터를 좀더 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 키보드, 소리, 마우스 등의 접근성 및 프로그램 설정을 변경할 때 사용하는 곳입니다.
 24. 현재 시스템이 사용 가능한 하드디스크의 용량은 Windows 탐색기에서 드라이브의 바로 가기 메뉴 중 [속성]을 선택하여 확인할 수 있습니다.
 25. '글꼴' 창의 메뉴 모음 중 '파일'에는 '새 글꼴 설치' 항목이 없습니다. 새로운 글꼴을 설치하려면 설치할 글꼴의 바로 가기 메뉴에서 '설치'를 선택하거나 Fonts 폴더에 글꼴을 복사합니다.
 26. 시스템 복원 시 응용 프로그램에서 작성한 문서는 변경되지 않지만 응용 프로그램은 복원 시점 상태로 변경됩니다.
 27. 'Windows 체형 지수'는 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 기능을 측정하고 측정값을 숫자로 표시하는 기능으로 숫자의 범위는 1.0~7.9입니다.
 28. 'Windows 도움말 및 지원' 창의 [옵션]에는 [주석]이 없을 뿐더러 도움말의 내용을 사용자가 추가하거나 변경할 수 없

습니다.

29. '작업 표시줄 잠금'을 선택하면 작업 표시줄의 크기와 위치를 변경할 수 없습니다.
30. '폴더 옵션'의 '알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기'는 실행 파일이나 응용 프로그램에 연결된 파일의 확장명을 숨기는 것입니다. 현재 일부 파일의 확장자명이 표시되어 있지 않은 것으로 보아 이 옵션이 선택되어 있음을 알 수 있습니다.
31. [F1]을 누르면 'Windows 도움말 및 지원' 창이 실행됩니다. 선택한 파일/폴더의 속성을 표시하는 단축키는 [Alt]+[Enter]입니다.
32. 로그인 시간대는 요일마다 다르게 설정할 수 있으며, 설정된 시간 외에 로그인하면 자동으로 로그오프 됩니다.
33. 네트워크에 있는 컴퓨터가 서로 정보를 공유하려면 동일한 프로토콜을 사용해야 합니다.
34. 'Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) 속성' 대화상자에서는 DNS 정보를 설정할 수 있습니다. 컴퓨터 이름과 작업 그룹은 '시스템 속성' 대화상자의 '컴퓨터 이름' 탭에서 설정할 수 있고, 폴더나 드라이브의 공유는 폴더나 드라이브의 속성 대화상자에서 설정할 수 있습니다.
35. ①번은 '접근성 센터'의 '소리 대신 텍스트나 시각적 표시 방법 사용'에서 설정할 수 있습니다.
36. 추가하려는 프린터가 LAN 상의 다른 컴퓨터에 연결되어 있다면 '네트워크 프린터'로 설정해야 합니다.
37. '원격 데스크톱 연결'은 다른 위치에 있는 컴퓨터를 원격으로 연결해서 내 컴퓨터와 같이 사용할 수 있는 환경을 제공해 주는 기능입니다.
38. ①은 계시자를 알 수 없는 프로그램의 작업 시작 시 표시됩니다.
39. 네트워크 드라이브나 CD-ROM 드라이브는 디스크 검사를 수행할 수 없습니다.
40. 문제의 지문에 제시된 내용은 레지스트리(REGISTRY)에 대한 설명입니다.
41. 작성한 프로그램의 오류를 찾아서 수정하는 작업을 디버깅(Debugging)이라고 합니다.
42. 처리 속도를 향상시킬 목적으로 하나의 컴퓨터에 여러 개의 CPU를 설치하여 프로그램을 처리하는 방식을 다중 처리(Multi Processing)라고 합니다. 시분할 시스템(Time Sharing System)은 한 대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용하는 방식으로, 일정 시간 단위로 CPU 사용권을 신속하게 전환함으로써 각 사용자들은 자신만이 컴퓨터를 사용하고 있는 것처럼 느끼게 됩니다.



43. 일정 기간 사용해 보고 정식 프로그램을 구입할 수 있도록 기능 혹은 사용 기간에 제한을 두어 배포하는 프로그램 버전을 셰어웨어라고 합니다.
44. 공개키 암호화 기법은 비밀키 암호화 기법에 비해 암호화와 복호화의 속도가 느립니다.
45. 현재 설치되어 있는 DRAM과 동일 회사의 제품을 사용할 필요는 없습니다.
46. 하이퍼미디어는 주로 인터넷에서 많이 사용되지만, CD-ROM 타이틀 등에서도 사용할 수 있습니다.
47. 디지털 컴퓨터는 프로그래밍이 필요하지만 아날로그 컴퓨터는 프로그래밍이 필요 없습니다.
48. 데이터의 입·출력은 말 그대로 입·출력장치에서 담당합니다.
49. ①의 PNG는 그림(정지 영상) 파일 형식입니다.
50. 컴퓨터에서 바이오스 롬(BIOS ROM)을 새 버전으로 업그레이드할 때 롬 칩(ROM Chip)을 교환하지 않고 사용자가 바이오스 업데이트용 소프트웨어를 이용하여 편리하게 업그레이드하기 위한 롬은 EEPROM입니다.
51. TCP/IP 모델에서 패킷에 대한 주소를 해석하고 경로를 결정하여 다음 호스트로 전송하는 계층은 IP 계층입니다. TCP 계층은 메시지를 송·수신자의 주소와 정보로 묶어 패킷 단위로 나누고, 전송 데이터의 흐름을 제어하고 데이터의 에러 유무를 검사합니다.
52. 인터넷에서 일종의 전자 게시판 역할을 하는 유즈넷을 통해 사용자들이 전 세계에서 일어나는 사건이나 뉴스에 관한 정보를 주제별로 나누어서 토론 형식으로 정보를 신속하게 주고받을 수 있는 서비스는 뉴스 그룹입니다.

53. 웹을 통한 도서 정보 검색은 컴퓨터의 활용 및 이점에 속합니다.
54. 텔넷(Telnet)은 멀리 떨어져 있는 컴퓨터에 접속하여 자신의 컴퓨터처럼 사용할 수 있도록 해주는 서비스로, 프로그램을 실행하는 등 시스템 관리 작업을 할 수 있습니다. ①과 ②는 FTP, ④는 고퍼(Gopher)에 대한 설명입니다.
55. 보안이 필요한 네트워크의 통로를 단일화하여 이 출입구를 관리함으로써 외부로부터의 불법적인 접근을 막는 시스템을 방화벽(Firewall)이라고 합니다. 해킹(Hacking)은 컴퓨터 시스템에 불법적으로 접근, 침투하여 시스템과 데이터를 파괴하는 행위입니다.
56. ASP(Active Server Page)는 MS 사에서 제작하였고, 클라이언트 측이 아닌 서버 측에서 동적으로 수행되는 페이지를 만드는 언어입니다.
57. QuickTime은 애플사가 개발한 동영상 압축 기술입니다.
58. DSU는 디지털 데이터를 디지털 전송 회선에 적합한 프레임으로 변환하는 장치로, 아날로그 신호를 전송에 적합한 디지털 신호로 변환하는 코덱의 기능과는 다릅니다.
59. USB를 이용하여 연결할 수 있는 주변기기의 최대 개수는 2개가 아니고 127개입니다.
60. NEWS의 포트 번호는 119입니다.

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ③ | 2. ① | 3. ③ | 4. ② | 5. ③ | 6. ③ | 7. ③ | 8. ③ | 9. ④ | 10. ④ | 11. ④ | 12. ③ | 13. ② | 14. ④ | 15. ③ |
| 16. ① | 17. ② | 18. ② | 19. ④ | 20. ③ | 21. ④ | 22. ③ | 23. ③ | 24. ④ | 25. ④ | 26. ④ | 27. ③ | 28. ② | 29. ③ | 30. ③ |
| 31. ① | 32. ① | 33. ① | 34. ④ | 35. ④ | 36. ③ | 37. ① | 38. ③ | 39. ③ | 40. ② | 41. ① | 42. ① | 43. ① | 44. ③ | 45. ④ |
| 46. ② | 47. ④ | 48. ① | 49. ① | 50. ① | 51. ③ | 52. ② | 53. ③ | 54. ③ | 55. ③ | 56. ④ | 57. ① | 58. ③ | 59. ② | 60. ③ |

1. 문서를 편집할 때 간단히 삽입할 수 있는 조각 그림의 모음을 클립아트(Clipart)라고 합니다.
2. 문서의 내용이 한 페이지를 다 채우지 않은 상태에서 커서를 다음 페이지의 처음으로 옮기는 기능을 강제 페이지 넘김이라고 합니다. 자동 페이지 넘김은 문서의 내용이 한 페이지를 다 채우면 커서가 자동으로 다음 페이지로 이동하는 기능

입니다.

3. 조판 부호를 화면에 표시하더라도 인쇄 시에는 나타나지 않습니다.
4. 한 줄 건너 한 줄과 같이 일정한 형태의 규칙에 따라 서식을 지정할 때 가장 효율적인 기능은 매크로입니다.




5. 한자음을 모를 때의 한자 입력 방법에는 부수 입력 변환, 외자 입력 변환, 2스트로크(Stroke) 변환 등이 있습니다.
6. 문제의 지문에 제시된 내용은 FED(전계 방출형 디스플레이)에 대한 설명입니다.
7. 캐시 메모리는 가장 빈번하게 사용되는 프로그램이나 데이터를 보관할 때 사용합니다. 캐시 메모리는 중앙처리장치와 주기억장치 사이의 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 역할을 하는 것으로, RAM에 비해 용량이 작으며 보조기억장치가 아닌 주기억장치에 해당됩니다.
8. DVD 드라이브에서는 CD-ROM의 데이터를 읽을 수 있습니다. 그러나 반대의 경우는 불가능합니다.
9. KS X 1005-1(유니코드)은 국제 표준 코드로 사용됩니다.
KS X 1005-1
 - 완성형 한글 11,172자, 한글 자모 240자를 표현할 수 있다.
 - 모든 문자를 2바이트로 처리한다.
 - 영문/숫자는 1바이트, 한글/한자는 2바이트로 처리하는 완성형 코드에 비해 기억 공간을 많이 차지한다.
10. 문제의 지문에 제시된 내용은 클러스터(Cluster)에 대한 설명입니다.
11. 전자이미지판인을 등록 또는 재등록하거나 폐기한 때에는 등록 기관은 이를 관보에 공고해야 합니다.
12. 번호가 작을수록 면적이 크고, A판보다 B판이 큼니다.
13. 치환이란 특정 문자열을 찾아 다른 문자열로 바꾸는 기능으로 동일한 글자 수로 치환된 경우 분량의 변화는 생기지 않을 수 있으나 내용의 변화는 반드시 생기게 됩니다.
14. 컬러 잉크젯 프린터나 인쇄소에서 주로 사용하는 잉크는 Cyan, Magenta, Yellow, Black입니다.
15. 문제의 지문에 제시된 내용은 탭 기능에 대한 설명입니다.
16. 래그드(Ragged)는 문단의 각 행 중에서 오른쪽 또는 왼쪽 끝열이 정렬이 안 된 상태를 의미하는 것으로, 매 줄마다 [Enter]를 칠 때 각 행의 끝이 정렬되지 않은 래그드(Ragged) 상태가 됩니다.
17. 외곽선 정보를 사용하며, 높은 압축률을 통해 파일의 용량을 줄인 글꼴은 오픈 타입(Open Type)입니다.
18. ②는 아래쪽 여백입니다. 주석이나 꼬리말은 ⑥에 해당하는 본문 영역의 아랫부분에 기록됩니다. 즉, ①/③은 왼쪽/오른쪽 여백, ②는 아래쪽 여백, ⑤/⑥은 머리말/꼬리말 영역, ④는 본문 영역입니다.
19. 서로 상반되는 의미를 지닌 교정 부호로 구분된 것은 ㄱ(문단 나누기)과 ㄴ(줄 잇기)입니다.

서로 뜻이 상반되는 교정 부호

- ㄱ(문단 나누기) ↔ ㄴ(줄 잇기)
- ㄷ(사이 띄우기) ↔ ㄹ(이어 붙이기)
- ㄴ(끝여 올리기) ↔ ㄷ(끝여 내리기)
- ㄴ(삽입하기) ↔ ㄷ(삭제하기)
- ㄷ(들여쓰기) ↔ ㄴ(내어쓰기)

20. (가)의 문장을 (나)의 문장 형태로 정정하기 위해 사용된 교정 부호는 ㄴ(자리 바꾸기), ㄷ(사이 띄우기), ㄹ(내용 바꾸기)입니다.



21. 'word_file_exam01.txt'를 선택한 후 [Ctrl]을 누른 상태에서 'word_file_exam10.txt'를 선택하면, 'word_file_exam01.txt'와 'word_file_exam10.txt'만 선택됩니다.
22. 파일을 삭제한 지 한 달 이상이 지난 경우는 '휴지통'을 이용하여 파일을 복원할 수 있습니다.

휴지통에 보관되지 않는 경우

- 플로피디스크, USB 메모리, DOS 모드, 네트워크 드라이브에서 삭제된 항목
- Shift를 누르고 삭제 명령을 실행한 경우
- 휴지통 속성에서 '파일을 휴지통에 버리지 않고 삭제할 때 바로 제거'를 선택한 경우
- 같은 이름의 항목을 복사/이동 작업으로 덮어쓴 경우

23. ①은 '자녀 보호 설정', ②는 '접근성 센터', ④는 'Windows Update'에 대한 설명입니다.
24. 키보드 오른쪽의 숫자 키패드로 마우스 포인터를 움직일 수 있도록 하는 '마우스 키' 설정은 [시작] → [제어판] → [접근성 센터]의 '마우스를 사용하기 쉽게 설정' 또는 '키보드를 사용하기 쉽게 설정'에서 '마우스 키 크기'를 선택하면 됩니다.
25. 여러 개의 프린터를 한 대의 컴퓨터에 설치할 수 있으나 기본 프린터는 하나만 지정할 수 있습니다.
26. 한글 Windows 7을 종료할 때는 실행중인 모든 응용 프로그램의 창을 닫은 후 [시작] → [시스템 종료]를 선택하여 정상적인 종료 순서를 지켜주어야 합니다.
27. [Alt]+[M]은 열려 있는 모든 창을 최소화하고, [Alt]+[Shift]+[M]은 최소화된 모든 창을 이전 크기로 복구합니다.
28. 여러 명의 사용자가 한 대의 컴퓨터를 사용할 때 [시작] → 전원 단추([시스템 종료])의 [사용자 전환]을 선택하면 간단하게 다른 사용자로 계정을 변경할 수 있습니다.



29. Windows 탐색기 바탕에는 배경 그림을 표시할 수 없습니다.
30. 포맷 형식에 상관없이 포맷을 실행하면 기존 데이터는 모두 삭제됩니다.
31. [●(시작)] → [모든 프로그램] → [보조프로그램] → [접근성]에 표시되는 항목에는 'Windows 음성 인식, 내레이터, 돋보기, 접근성 센터, 화상 키보드'가 있습니다.
32. 활성화된 응용 프로그램 창을 전환할 때 사용하는 바로 가기 키는 [Alt]+[Tab]입니다.
33. [공유 대상]의 하위 메뉴에는 '없음, 홈 그룹(읽기), 홈 그룹(읽기/쓰기), 특정 사용자'가 있습니다.
34. 게이트웨이(Gateway)는 주로 LAN에서 다른 네트워크에 데이터를 보내거나 다른 네트워크로부터 데이터를 받아들이는 출입구 역할을 합니다. ④는 리피터(Repeater)에 대한 설명입니다.
35. '관리자' 계정은 물론이고 '표준 사용자' 계정에서도 자신의 암호를 지정할 수 있습니다.
36. 프린터의 제조업체와 모델 이름이 목록에 없는 경우, <디스크 있음>을 클릭한 후 프린터 장치 제어기 파일이 있는 디스크 크나 CD-ROM을 선택하여 설치할 수 있습니다.
37. 메모장에서는 [파일] → [페이지 설정] 메뉴를 이용하여 용지 크기, 용지 방향, 용지 여백 등을 설정할 수 있습니다.
38. [그림판]에서는 이전 실행한 작업을 50번까지 취소할 수 있습니다.
39. 컴퓨터의 이름을 변경하려면 컴퓨터의 바로 가기 메뉴에서 [속성]을 선택한 후 '시스템' 창에서 '컴퓨터 이름, 도메인 및 작업 그룹 설정'의 <설정 변경>을 클릭하면 나타나는 '시스템 속성' 대화상자의 '컴퓨터 이름' 탭에서 컴퓨터 이름을 다시 지정해야 합니다. '시스템' 창은 [●(시작)] → [제어판] → [시스템]을 클릭해도 나타납니다.
40. 시스템 도구 중에서 단편화로 인해 여기저기 분산되어 저장된 파일들을 연속된 공간으로 최적화시켜 디스크의 접근 속도를 향상시키는 것은 디스크 조각 모음입니다.
41. 고급 언어로 작성된 프로그램을 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 번역해 주는 프로그램을 컴파일러라고 합니다.
42. 기존 프로그램을 지원하거나 기능을 향상시키기 위해 사용하는 프로그램은 유틸리티 프로그램으로, 이는 시스템 소프트웨어입니다.
43. Low Level Format은 디스크를 초기화하는 것으로 바이러스 감염과는 관계가 없습니다.
44. 하드디스크를 컴퓨터에 인식시키기 위해서는 디스크의

CMOS 설정 값을 입력하거나 Auto Detector 기능을 이용해야 합니다.

45. 하이퍼미디어(Hypermedia)는 하이퍼텍스트와 멀티미디어를 합한 개념으로, 문자뿐만 아니라 그래픽, 사운드, 동영상 등의 정보를 연결해 놓은 미디어 형식입니다. 즉, 검색된 이미지, 텍스트, 영상 정보들을 모두 한 화면에 통합해서 볼 수 있습니다.
46. 입·출력장치가 데이터의 전송을 요구하거나 전송이 끝났음을 알릴 경우 발생하는 상황은 인터럽트 중 외부 인터럽트에 해당됩니다.
47. 문제의 지문에 제시된 내용은 듀플렉스 시스템(Duplex System)에 대한 설명입니다.
- 다중 처리(Multi-Processing) : 처리 속도를 향상시킬 목적으로 하나의 컴퓨터에 여러 개의 CPU를 설치하여 프로그램을 처리하는 방식
 - 듀얼 시스템(Dual System) : 두 개의 CPU가 같은 업무를 동시에 처리하므로 한쪽 컴퓨터가 고장나면 다른 컴퓨터가 계속해서 업무를 처리하여 업무가 중단되는 것을 방지하는 시스템
 - 분산 시스템(Distributed System) : 지역적으로 분산된 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 작업을 분담하여 처리하는 방식
48. 사용 빈도가 높은 명령어들만을 내장하여 CPU를 구성한 것은 RISC 방식입니다.
49. USB는 저속 통신 장비의 인터페이스로 사용됩니다. 고속 통신 장비의 인터페이스로 사용되는 것은 IEEE 1394입니다.
50. 문제의 지문에 제시된 내용은 울트라 DMA에 대한 설명입니다.
51. 문제의 내용은 웜(Worm)에 대한 설명입니다.
- 트로이 목마 : 정상적인 기능을 하는 프로그램으로 가장하여 프로그램 내에 숨어 있다가 해당 프로그램이 동작할 때 활성화되어 부작업을 일으키는 것으로, 자기 복제 능력은 없음
 - 매크로 : 일련의 작업 순서를 키보드의 특정 키에 기록해 두었다가 필요할 때 한 번에 재생해 내는 기능
52. Finger는 사용자의 정보를 확인하는 명령어입니다. ②의 내용은 Ping(Packet InterNet Groper)에 대한 설명입니다.
53. 문제에 제시된 내용은 유비쿼터스(Ubiquitous)에 대한 설명입니다.
- DMB : 디지털 멀티미디어 방송을 의미하는데, 음성·영상 등 다양한 멀티미디어 신호를 디지털 방식으로 변조하여, 고정 또는 휴대용·차량용 수신기에 제공하는 방송 서비스를 의미함
 - 블루투스(Bluetooth) : 무선 통신기기 간에 근거리에서 낮은 전력으로 무선 통신을 하기 위한 표준으로, 전세계적으로 사용할 수 있는 주파수 대역(2.45GHz)에서 송·수신할 수 있는 마이크로칩 트랜시버를 장착하고 있음
 - Home RF : 1998년 3월에 컴팩, 에릭슨, 휴렛 팩커드, IBM, 인텔



등 19개 첨단 통신 사업자들이 결성한 그룹명으로, 가정 내 또는 소규모 사무실에 데이터 통신과 음성·영상의 통합 통신망을 저가로 제공하는 것을 목적으로 함

54. 인증(Authentication)은 정보를 보내오는 사람의 신원을 확인하는 것이고, 인가받은 사용자가 언제라도 사용 가능한 것은 가용성(Availability)입니다.
55. 내부 정보의 외부 노출 가능성을 제거하기 위한 보안 개념으로 이용되는 것은 방화벽(Firewall)입니다.
56. GIF 형식은 8Bit 컬러를 사용하여 256(2⁸)가지의 색을 표현하고, JPG 형식은 24Bit 컬러를 사용하여 16,777,216(2²⁴)가지의 색을 표현합니다.
57. 같은 음악을 저장할 경우 MIDI 형식이 WAVE 형식에 비해 적은 공간을 차지합니다. 각 보기가 잘못된 이유를 알아두세요.
② WAVE 형식은 소리의 파장을 PCM 방식을 이용하여 디지털 형태로 컴퓨터에 저장합니다.

③ MIDI 형식으로 나타낼 수 있는 악기 소리의 최대 개수는 16개 이상입니다.

④ MP3는 MPEG 1의 압축 기술을 이용하여 음반 CD 수준의 음질을 유지합니다. MP3는 보통 음반 CD에 저장된 데이터는 WAVE 형식이므로 WAVE 형식의 음악이 MP3 형식의 음악에 비하여 음질이 월등히 좋다고 할 수 없습니다.

58. ADSL은 다운로드 속도가 업로드 속도보다 빠릅니다.

59. 기업 내에서 업무에 활용되는 전자 결재, 전자 우편, 게시판 등과 같은 네트워크 소프트웨어를 그룹웨어(Groupware)라고 합니다.

60. 전자 우편 서비스의 주소는 'mailto:'으로 시작됩니다.

09 회

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ③ | 2. ③ | 3. ④ | 4. ② | 5. ④ | 6. ③ | 7. ④ | 8. ③ | 9. ② | 10. ④ | 11. ③ | 12. ④ | 13. ① | 14. ④ | 15. ② |
| 16. ② | 17. ② | 18. ② | 19. ② | 20. ① | 21. ② | 22. ② | 23. ④ | 24. ② | 25. ④ | 26. ③ | 27. ③ | 28. ③ | 29. ② | 30. ④ |
| 31. ③ | 32. ② | 33. ④ | 34. ④ | 35. ② | 36. ② | 37. ③ | 38. ④ | 39. ③ | 40. ③ | 41. ① | 42. ① | 43. ③ | 44. ② | 45. ③ |
| 46. ④ | 47. ② | 48. ② | 49. ③ | 50. ② | 51. ① | 52. ② | 53. ③ | 54. ③ | 55. ① | 56. ③ | 57. ③ | 58. ① | 59. ③ | 60. ② |

1. 응용 프로그램의 종류에 관계없이 데이터를 교환하여 사용하기 위해서는 RTF 형식으로 저장해야 합니다.
2. 문제의 지문에 제시된 내용은 OLE에 대한 설명입니다.
3. 위지윅(WYSIWYG)은 화면에 표현된 모양 그대로 출력 결과를 얻을 수 있는 것을 의미합니다. 워드프로세서에서 작업 내용에 대한 정보를 화면에 표시해 주는 기능은 표시 기능입니다.
4. 그림이나 표 등의 개체를 불러올 때는 블록 지정이 필요하지 않습니다.
5. 대표적인 워드프로세서인 한글 2005나 한글 2007의 경우 마우스로 한 작업은 매크로가 적용되지 않으며 주로 키보드로 작업한 내용만 기억됩니다.
6. 자주 사용되는 단어나 문장을 미리 등록시켜 두었다가 필요할 때 미리 약속된 약어로 불러내어 손쉽게 입력할 수 있게 해주는 것은 상용구입니다. 스타일은 글자 모양, 문단 모양(줄 간격, 탭 설정 등), 문단 테두리 등 문단에 대한 표준 서식을 설정해 놓고 필요할 때 원하는 표준 서식을 간단한 키 조합으로 한 번에 적용하는 기능입니다.

7. RAM은 전원이 꺼지면 기억된 내용이 사라지는 휘발성 메모리로, 읽기와 쓰기가 모두 가능하며 주로 현재 사용 중인 프로그램이나 데이터가 저장됩니다. 컴퓨터의 기본적인 입·출력 프로그램, 자가진단 프로그램, 한글, 한자 코드 등은 컴퓨터의 전원이 꺼져도 내용이 지워지지 않는 ROM에 수록됩니다.

8. RAM이 아닌 ROM에 저장되는 마이크로 컴퓨터 프로그램이 펌웨어에 속합니다.

9. CD-ROM은 미리 수록된 내용을 읽을 수만 있게 한 읽기 전용 기억장치로, 쓰기는 불가능합니다.

10. 한자를 글자판을 이용하여 입력하는 기능은 제공하지 않습니다.

11. 컴퓨터 등 정보처리 능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성, 송·수신 또는 저장된 문서를 전자문서라고 합니다.

12. 수신자가 많아 모두 기재하기 어려운 경우 두문의 수신자란에 '수신자 참조'라고 쓰고, 결문의 발신명의 다음 줄에 수신자란을 설치하여 수신자명을 표시합니다.

13. 유니코드(KS X 1005-1)는 모든 문자를 2바이트로 처리하고, 완성형 한글 코드는 영문/숫자는 1바이트, 한글/한자는



- 2바이트로 처리하므로 유니코드가 완성형 한글 코드보다 기억 공간을 더 많이 차지합니다.
14. 복사는 영역으로 지정된 부분의 내용을 원하는 위치에 하나 더 만드는 기능으로, 문서의 분량이 증가되지만 오려 두기는 영역으로 지정된 부분의 내용을 원하는 위치로 이동시키는 기능으로 문서의 분량에는 변함이 없습니다.
 15. 화면에 배열된 점의 크기로 명암을 표현하는 것을 하프톤(Halftone)이라고 합니다.
 16. 서로 관련된 문서를 연관성을 기준으로 계층적으로 연결하는 것을 하이퍼텍스트라고 합니다.
 17. 해상도는 모니터 화면을 구성하는 가장 작은 단위인 픽셀(Pixel)에 의해 결정되며, 이 픽셀 수가 많을수록 선명합니다.
 18. 배경에 일정한 비율로 색깔을 넣은 문자는 음영 문자입니다. 역상 문자는 글자는 흰색, 바탕은 검은색으로 표시된 문자입니다.
 19. 보기에 제시된 교정 부호 중 문서의 분량이 증가할 가능성이 있는 교정 부호는 삼입하기(ㄱ), 내용 바꾸기(ㄴ), 문단 나누기(ㄷ)입니다.
 20. 단어나 글자의 위치 변경과 관련이 없는 교정 부호는 교정 취소(ㄹ)입니다.
 21. 파일의 특성을 지정하려면 해당 파일을 클릭하고, 도구 모음의 [구성] → [속성] 또는 메뉴 모음의 [파일] → [속성]을 선택하여 나타나는 속성 대화상자에서 지정하면 됩니다.
 22. 라이브러리 폴더는 실제 폴더가 아니라 폴더의 위치 정보만 가진 가상 폴더이기 때문에 삭제해도 원본 위치에 있는 파일이나 폴더는 삭제되지 않습니다. 하지만 라이브러리 폴더 안에 들어 있는 파일이나 폴더를 삭제하면 원본 위치에 있는 파일이나 폴더도 삭제됩니다.
 23. 휴지통에 들어 있는 파일을 복구하더라도 파일의 크기에는 아무런 변화가 없습니다.
 24. 모니터의 해상도는 [시작] → [제어판] → [디스플레이] → [해상도 조정]을 클릭하여 변경할 수 있습니다.
 25. 바탕 화면에 있는 [컴퓨터], [휴지통], [네트워크]의 아이콘 모양을 변경하려면 [시작] → [제어판] → [개인 설정] → [바탕 화면 아이콘 변경]을 클릭하여 나타나는 '바탕 화면 아이콘 설정' 대화상자에서 <아이콘 변경>을 클릭하여 변경하면 됩니다.
 26. 한 대의 컴퓨터를 여러 사용자가 사용할 경우 프로그램이나 파일의 사용을 종료하지 않고 다른 사용자 계정으로 변경할 때 사용하는 기능은 '사용자 전환'입니다. '로그오프'는 모든 프로그램을 종료하고 네트워크를 차단한 후 다른 사용자 이름으로 네트워크에 로그인할 수 있게 하는 기능입니다.
 27. 'Windows 작업 관리자' 대화상자를 호출하기 위한 바로 가기 키는 **Ctrl+Shift+Esc**입니다. **Alt+F4**는 프로그램을 종료하고, **Ctrl+Esc**는 시작 메뉴를 표시하는 바로 가기 키입니다.
 28. 즐겨찾기 항목을 선택해도 [제거]라는 도구 모음은 표시되지 않습니다. 즐겨찾기 항목을 제거하려면 해당 항목의 바로 가기 메뉴에서 [제거]를 선택하거나 [파일] 메뉴에서 [삭제]를 선택합니다.
 29. [시작] 단추를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르면 표시되는 메뉴는 [속성]과 [Windows 탐색기 열기]입니다.
 30. 네트워크 및 공유 센터에서 제공하는 네트워크 설정 변경 항목에는 '새 연결 또는 네트워크 설정, 네트워크에 연결, 홈 그룹 및 공유 옵션 선택, 문제 해결'이 있습니다.
 31. 절전 모드의 빠른 재시작과 최대 절전 모드의 데이터 저장이란 장점을 결합한 기능은 하이브리드 절전 모드입니다.
 32. BAK는 일반적인 백업 파일을 의미합니다. 하지만 한글 Windows 7에서 제공하는 백업 파일의 확장자는 .BAK가 아닌 .BKF입니다.
 33. [시작프로그램]에 너무 많은 프로그램을 등록하면 부팅과 동시에 해당 프로그램이 모두 메모리에 적재되므로 메모리 부족을 해결하는 것이 아니라 오히려 메모리 부족 현상을 초래하게 됩니다.
 34. 네트워크 기능의 유형에는 '클라이언트, 프로토콜, 서비스'가 있습니다.
 35. 메뉴 모음을 화면에 표시하려면 **Alt**를 누르거나 도구 모음의 [구성] → [레이아웃] → [메뉴 모음]을 선택합니다.
 36. 디스플레이에서는 ①, ③, ④와 같은 작업을 설정할 수 있으며, 화상 키보드 사용은 [제어판] → [접근성 센터]에서 설정할 수 있습니다.
 37. 바로 가기 아이콘은 바탕 화면뿐만 아니라 폴더에도 만들 수 있습니다.
 38. 녹음기는 마이크를 이용해 소리를 녹음하고 컴퓨터에 wma 형식의 오디오 파일로 저장하는 프로그램으로, 그래픽 기능은 제공하지 않습니다. 보조프로그램 중에서 간단한 그림을 그리거나 편집할 수 있는 그래픽 기능을 제공하는 것은 '그림판'입니다.
 39. 개체(도형)를 복사하려면 개체(도형)를 **Shift**가 아닌 **Ctrl**을 누른 채 드래그해야 합니다.
 40. 'Windows 방화벽' 창의 왼쪽 항목에서 'Windows 방화벽'을 통해 프로그램 또는 기능 허용'을 클릭하여 Windows 방화벽을 통해 통신을 허용할 특정 프로그램 및 기능을 설정할 수 있습니다.



41. SCSI 방식으로 연결할 수 있는 장치로는 HDD(하드디스크 드라이브), CD-ROM 드라이브, DVD 드라이브, 스캐너, 테이프 백업 장치 등 다양하지만 중앙처리장치(CPU)는 연결할 수 없습니다.
42. 인터프리터는 원시 프로그램을 줄 단위로 번역하여 실행하고, 컴파일러는 전체를 한꺼번에 번역하여 실행합니다.
43. 그래픽 프로그램에는 포토샵, 페인트샵, 일러스트레이터 등이 있습니다. 각 보기가 잘못된 이유를 확인해 보세요.
 ① 멀티미디어 저작 도구에는 디렉터, 오소웨어가 있고, 페이지 메이커는 전자출판(DTP) 프로그램입니다.
 ② 스프레드시트 프로그램에는 엑셀, 로터스 1-2-3이 있고, 액세스는 데이터베이스 프로그램입니다.
 ④ 데이터베이스 프로그램에는 dBASEⅢ+, 액세스가 있고, 파워포인트는 프레젠테이션 프로그램입니다.
44. 발신자가 불분명한 전자 우편은 열지 말고 바로 삭제해야 합니다. 메일에 바이러스가 감염되어 있다면 메일을 열어보는 순간 자신의 컴퓨터에 바이러스가 감염될 수 있습니다.
45. 그림 파일 형식은 PNG, JPEG, TIFF입니다. ASF는 인터넷을 통해 오디오, 비디오 및 생방송 수신 등을 지원하는 마이크로소프트 사의 통합 멀티미디어 형식입니다.
46. 프로그램 내장 방식은 프로그램을 기억장치에 저장해 두고, 사용할 때마다 차례대로 꺼내 쓰는 개념입니다. 냉장고나 TV 등의 가전제품에 들어 있는 전용 컴퓨터에는 제작 단계에서 미리 프로그램을 저장하므로 프로그램 내장 방식을 사용한다고 볼 수 있습니다.
47. 워크스테이션은 데스크톱 컴퓨터나 휴대용 컴퓨터와는 다르게 CISC가 아닌 RISC 프로세서를 사용합니다. RISC 프로세서를 사용하므로 데스크톱 컴퓨터나 휴대용 컴퓨터보다 처리 속도가 빠릅니다.
48. 프로그램 카운터는 연산장치가 아닌 제어장치에 속합니다. 제어장치에는 프로그램 카운터(PC), 명령 레지스터(IR), 명령 해독기, 부호기 등이 있습니다.
49. 칩셋은 여러 개의 칩들로 구성되어 있으며 메인보드와 결합되어 있어 사용자가 임의로 설치할 수 없습니다.
50. 문제의 지문에 제시된 내용은 USB에 대한 설명입니다.
51. .hs.kr은 고등학교, .pe.kr은 개인을 의미합니다.
52. TCP/IP는 망의 일부가 파손되더라도 남아 있는 망을 사용하여 통신이 가능하도록 만들어진 신뢰성 있는 통신 규약입니다.
53. WAN은 MAN보다 넓은 범위인 국가와 국가 혹은 대륙과 대륙을 하나로 연결하는 통신망입니다. ③의 내용은 VAN에 대한 설명입니다.
54. 공개키와 개인키를 이용하여 암호화하고 복호화하는 기법을 공개키 암호화 기법이라 하며 공개키 암호화 기법의 대표적인 것은 DES가 아닌 RSA 기법입니다.
55. 눈속임은 어떤 프로그램이 정상적으로 실행되는 것처럼 속임수를 사용하는 행위를 말합니다. ①의 내용은 스니핑(Sniffing)에 대한 설명입니다.
56. 최신 버전이라고 그 기능이 언제나 뛰어나다고 할 수는 없습니다. 자신의 컴퓨터 사용 환경에 적합한 형태인지 꼼꼼히 따져보아야 합니다. 더 나아가 최신 소프트웨어의 경우 개발자들이 충분히 검토한 프로그램일지라도 사용 과정에서 많은 에러가 발생하는 경우가 허다하기 때문에 충분히 검증된 후에 구입해도 늦지는 않을 것입니다.
57. 정식 프로그램을 출시하기 전, 테스트를 목적으로 일반인에게 공개하는 프로그램은 베타 프로그램(Beta Program)입니다. 패치 프로그램(Patch Program)에 대해 알아두세요.
- 패치 프로그램(Patch Program)**
 기존 응용 프로그램의 오류 수정이나 성능 향상을 위해 프로그램의 일부 파일을 변경해 주는 프로그램
58. MPEG는 손실 압축 기법은 사용하나 무손실 압축 기법은 사용하지 않습니다. 보기 ②의 중복 제거 기법이 곧 손실 압축 기법을 의미합니다.
59. 양방향으로 동시에 자료의 전송이 이루어지는 통신 방식은 전이중(Full-Duplex) 방식입니다. 단향 방식(Simplex)은 한쪽은 송신만, 다른 한쪽은 수신만 가능하고, 반이중 방식(Half-Duplex)은 양쪽 모두 송·수신이 가능하나 송·수신이 교대로 이루어지는 전송 형태입니다.
60. 문제의 지문에 제시된 내용은 블루투스(Blue tooth)에 대한 설명입니다.
- GPS(Global Positioning System) : 지구를 도는 인공위성이 현재의 위치를 실시간으로 알려주는 위치 선정 시스템
 - SMS(Short Message Service) : 단문 메시지 서비스로서 휴대전화 이용자들이 별도의 부가 장비 없이 단문을 주고받을 수 있는 문자 서비스



1. ①	2. ④	3. ④	4. ①	5. ④	6. ①	7. ④	8. ④	9. ②	10. ①	11. ①	12. ①	13. ④	14. ①	15. ②
16. ②	17. ①	18. ④	19. ①	20. ③	21. ②	22. ③	23. ③	24. ①	25. ②	26. ②	27. ④	28. ①	29. ④	30. ①
31. ③	32. ③	33. ②	34. ③	35. ③	36. ③	37. ④	38. ③	39. ④	40. ④	41. ④	42. ①	43. ③	44. ②	45. ①
46. ①	47. ②	48. ③	49. ③	50. ④	51. ①	52. ①	53. ②	54. ②	55. ③	56. ②	57. ②	58. ②	59. ③	60. ②

- 저장 기능은 데이터를 주기억장치인 RAM이 아닌 하드디스크나 플로피디스크 등과 같은 보조기억장치에 저장하는 것입니다.
- 로드(Load)는 보조기억장치에 저장되어 있는 내용을 주기억장치로 불러오는 기능입니다.
- 위지윅(WYSIWYG)은 화면에 표현된 모양 그대로 출력 결과를 얻을 수 있는 것을 말합니다. 작성한 문서를 인쇄하기 전에 전체적인 윤곽을 잡기 위해 화면을 통해 미리보는 기능은 미리 보기(Preview)입니다.
- 치환 기능은 동일한 단어 또는 문장을 다른 단어 또는 문장으로 전환할 수 있습니다. 따라서 한꺼번에 다른 종류의 단어를 바꿀 수는 없습니다.
- 문제에 제시된 내용은 스타일(Style)에 대한 설명입니다. 스타일(Style)은 글자 모양, 문단 모양(줄 간격, 탭 설정 등), 문단 테두리 등 문단에 대한 표준 서식을 설정해 놓고, 필요할 때 원하는 표준 서식을 간단한 키 조작으로 한 번에 적용하는 기능입니다.
- 주기억장치는 보조기억장치보다 용량이 작기 때문에 주로 연산할 명령과 데이터 및 그 결과 등을 저장합니다. 대량의 데이터를 장기간 보관하기 위해서는 보조기억장치를 사용합니다.
- 플라즈마 디스플레이(PDP)는 CRT나 LCD에 비해 가격이 비싸고, 전력 소모가 많습니다.
- SRAM은 DRAM에 비해 소비 전력이 높은 편입니다.
- 비트맵은 외곽선 정보를 사용하지 않아 확대하면 테두리가 거칠어지는 현상이 일어납니다.
- 입력되는 한글의 초성, 중성, 종성을 각각 8Bit씩 사용하여 코드화한 것으로서 한글 창제의 원리에 부합되는 코드는 완성형 코드가 아닌 조합형 한글 코드입니다.
- ~~ (삽입하기)와 반대되는 교정 부호는 ✂ (삭제하기)입니다.
- 부서별 단위 업무에 대한 업무계획, 관리 업무현황, 기타 참고 자료 등을 체계적으로 정리한 업무 자료철을 직무편람이라고 합니다.
- 중요 문서의 앞장 뒷면과 뒷장 앞면에 걸쳐 찍는 도장 또는 그 행위를 간인이라고 합니다.
- 첨자 문자는 가로, 세로 모두 전각 문자의 1/2배로, 총 전각 문자의 1/4 크기인 문자입니다.
- 커서를 한 글자씩 이동시킬 때에는 방향키를, 한 단어씩 이동시키려면 **[Ctrl]**+방향키를 누릅니다.
- 미주는 매 페이지의 아래쪽이 아닌 문서의 맨 뒤에 모아서 표시합니다. 각주와 미주는 같은 기능이지만 표시 위치에 따라 구분할 수 있습니다. 표시 위치가 각 페이지이면 각주, 맨 뒤 페이지이면 미주입니다.
- 문서의 균형을 위해 페이지의 상, 하, 좌, 우에 공백을 두는 것을 마진(Margin)이라고 합니다. ②는 보일러 플레이트, ③은 메일링 리스트, ④는 폼피드에 대한 설명입니다.
- 수식 편집기를 이용하지 않아도 글자 모양 기능의 첨자를 이용하면 보기와 같이 작성할 수 있습니다.
- 스플 기능은 빠른 처리 속도를 가진 CPU가 입·출력에 따른 유휴 대기시간을 줄이고자 하는 목적으로 사용되며, 스플 기능을 사용하면 사용하지 않을 때보다 프린터의 인쇄 속도는 느려집니다.
- ✂ (돌아간 글자 바로잡기)는 활자 인쇄를 하던 시기에 돌아간 문자를 바로잡는 데 사용했던 교정 부호로, PC를 사용하여 작성한 문서를 교정하는 데는 필요하지 않습니다.
- 한글 Windows 7에서는 하위 폴더나 파일이 여러 개 포함된 폴더도 삭제할 수 있습니다. 각 보기가 잘못된 이유를 알아두세요.
 - 폴더에 대한 특성은 해당 폴더를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [속성]을 선택하여 설정할 수 있습니다.
 - 바로 가기 메뉴로 폴더를 만들려면 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭한 후 [새로 만들기] → [폴더]를 선택해야 합니다.
 - 바탕 화면에 바로 가기 폴더를 만들려면 해당 폴더를 마우스의 오른쪽 버튼으로 누른 채 바탕 화면으로 드래그하면 나타나는 바로 가기 메뉴에서 [여기에 바로 가기 만들기]를 선택하면 됩니다. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 채 바탕 화면으로 드래그하면 폴더가 이동됩니다.
- 바로 가기 키를 이용하여 파일을 복사할 때는 **[Ctrl]**+**[C]**,



[Ctrl]+[V]를 누릅니다. [Ctrl]+[X], [Ctrl]+[V]를 누르면 파일이 이동됩니다.

23. '휴지통 속성' 대화상자에서 '파일을 휴지통에 버리지 않고 삭제할 때 바로 제거' 항목을 선택하면 삭제하는 파일을 휴지통에 남기지 않고 바로 삭제할 수 있습니다. 각 보기가 잘못된 이유를 알아두세요.
 - ① 휴지통은 하드디스크 드라이브마다 한 개씩 만들어집니다.
 - ② 휴지통의 크기는 MB 단위로 지정할 수 있는데 최소 1MB부터 임의로 지정할 수 있습니다.
 - ④ 휴지통의 크기는 기본적으로 하드디스크 용량의 5~10% 범위 내에서 설정됩니다.
24. 여러 LAN과 WAN이 상호 운용되고 연결되도록 해주며, 패킷 헤더를 LAN 세그먼트에 맞추고 최적의 패킷 경로를 선택하여 네트워크 성능을 최적화하는 기능을 하는 장치는 라우터입니다.
25. 응용 소프트웨어의 제거는 [제어판]의 '프로그램 및 기능' 항목을 이용합니다.
26. 한글 Windows 7은 비선점형이 아닌 선점형 멀티태스킹 기능을 제공합니다. 선점형 멀티태스킹은 운영체제가 각 작업을 제어하는 것으로, 프로그램 실행중 문제가 발생하면 해당 프로그램을 강제 종료시키고 모든 자원을 반환합니다.
27. 바로 가기 메뉴는 작업 환경에 따라 각기 다른 메뉴가 표시됩니다.
28. 바탕 화면에서 [F1]을 'Windows 도움말 및 지원' 창이 실행됩니다. 바탕 화면에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 바탕 화면의 바로 가기 메뉴가 표시됩니다.
29. 작업 표시줄을 숨기거나 작업 표시줄의 아이콘을 작은 아이콘으로 표시하려면 [시작] → [제어판] → [작업 표시줄 및 시작 메뉴]를 클릭하거나 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴에서 [속성]을 선택하여 나타나는 '작업 표시줄 및 시작 메뉴 속성' 대화상자의 '작업 표시줄' 탭을 선택하여 설정할 수 있습니다.
30. '자격 증명 관리'는 웹 사이트나 네트워크 컴퓨터 등에 접속할 때 필요한 사용자 이름 및 암호 같은 자격 증명을 관리합니다. 온라인 서비스에 로그인하기 위한 정보 카드는 'Windows CardSpace'에서 관리합니다.
31. [디스크 검사]를 이용하면 파일과 폴더의 오류뿐만 아니라 디스크 표면의 오류도 검사할 수 있습니다.
32. 디스크 드라이브를 검색하여 필요없는 파일을 삭제하는 것은 [디스크 정리]입니다.
33. 디스크 공간이 부족할 경우에는 ①, ③, ④의 방법을 수행해야 합니다. 디스크 공간과 바이러스와는 관계가 없습니다.
34. 현재 설정되어 있는 내 컴퓨터의 IP 주소가 무엇인지를 확

인할 수 있는 명령어는 'ipconfig'입니다.

ipconfig

한글 Windows 7에서 제공하는 명령어로 [시작] → [모든 프로그램] → [보조프로그램] → [명령 프롬프트]에 입력하여 실행하며 IP 주소, 서브넷 마스크 주소, 게이트웨이 주소를 확인할 수 있다.

35. 한 대의 PC에 여러 명의 사용자가 바탕 화면을 서로 다르게 해서 사용하려면 제어판의 '사용자 계정'에서 각자 계정을 만든 후 로그인하여 바탕 화면을 지정하면 됩니다.
36. 제어판의 [키보드] 항목에서는 키 재입력 시간, 반복 속도, 커서 깜박임 속도 등의 설정을 변경하거나 키보드의 제조업체, 연결된 위치 등을 확인할 수 있으나 키보드 배열을 다른 언어로 바꿀 수는 없습니다. 키보드 배열을 다른 언어로 변경하려면 제어판의 [국가 및 언어] 항목을 이용해야 합니다.
37. 기본 프린터는 인쇄 명령 수행 시 특정 프린터를 지정하지 않을 경우 자동으로 인쇄 작업이 전달되는 프린터로, 한 대만 지정할 수 있습니다.
38. 인쇄 대기중인 문서에 대한 변경은 프린터의 '프린터 속성' 대화상자가 아닌 프린터 대화상자(인쇄 관리자)의 [프린터] 메뉴를 통해 수행할 수 있습니다.
39. [Alt]+[Enter]는 선택한 항목의 속성 대화상자를 보여줍니다. 각 보기의 바로 가기 키 기능을 알아두세요.

바로 가기 키

- [시작] : [시작] 메뉴 표시
- [F3] : '검색 결과' 창 열기
- [Alt]+[F4] : 실행중인 응용 프로그램 종료, 실행중인 응용 프로그램이 없으면 'Windows 종료' 창 열림

40. Windows 7에 포함되어 있는 일부 프로그램 및 기능의 사용 여부는 [제어판] → [프로그램 및 기능]에서 설정할 수 있습니다.
41. SCSI 인터페이스에는 하드디스크뿐만 아니라 스캐너, CD-ROM 등도 연결할 수 있습니다.
42. 문제의 지문에 제시된 내용은 ATM에 대한 설명입니다.
43. AutoCAD는 설계 도면을 그리는 그래픽 관련 프로그램입니다.
44. 데모 버전은 프로그램에 대한 적극적인 홍보 차원에서 일부 기능만을 빼고 만들어 공개한 프로그램으로 복제하여 사용해도 됩니다.
45. 파일에 대한 암호 설정은 다른 사용자로부터 해당 파일을 보호할 목적으로 이루어지는 것으로, 바이러스 예방 대책은 아닙니다.
46. ENIAC은 프로그램 내장 방식이 아닌 프로그램 외장 방식을 사용했습니다. 최초로 프로그램 내장 방식을 도입한 것은 EDSAC입니다.



47. 문제의 지문에 제시된 내용은 프로그램 내장 방식에 대한 설명입니다.
48. 문제의 지문에 제시된 내용은 레지스터에 대한 설명입니다.
49. 소프트웨어적인 업그레이드는 기존 소프트웨어의 버그 수정, 새로운 기능을 추가한 새 버전의 소프트웨어를 구입하거나 통신망에서 다운로드해 시스템에 설치하는 것을 말합니다. ①, ②, ④는 하드웨어적인 업그레이드에 해당됩니다.
50. 사용자 또는 프로세스의 실체가 사실인지의 여부를 확인하는 것을 인증(Authentication)이라고 합니다.
51. URL은 인터넷상에 존재하는 각종 자원의 위치를 나타내는 표준 주소 체계입니다. 사람이 이해하기 쉽도록 인터넷 주소를 영문자로 변환한 것을 도메인 네임이라고 합니다.
52. 인터넷상에서 전자 우편을 수신하기 위해 주로 사용되는 프로토콜은 POP3입니다. SMTP는 작성한 메일을 다른 사람의 계정이 있는 곳으로 전송해 주는 역할을 하는 프로토콜입니다.
53. 문제의 지문에 제시된 내용은 WIPI에 대한 설명입니다.
54. 여러 개의 하드디스크를 한 개의 하드디스크처럼 관리하는 관리 기술로 중요한 자료를 다루는 서버(Server)에서 주로 사용되는 방식은 RAID입니다. IEEE 1394에 대해 알아두세요.

IEEE 1394


- 애플 사에서 매킨토시용으로 개발한 직렬 인터페이스
- 핫 플러그 인(Hot Plug-In)을 지원한다.
- 주변장치를 최대 63개까지 연결할 수 있다.

55. 외부의 불법 침입으로부터 내부의 정보 자산을 보호하고, 외부로부터의 유해 정보 유입을 차단하기 위한 정책과 이를 지원하는 하드웨어, 소프트웨어의 총칭을 방화벽(Firewall)이라고 합니다.
56. 하드디스크 설치 순서는 CMOS 설정 → 디스켓 부팅 → 파티션 설정 → 디스크 포맷 → Windows 설치로 진행됩니다.
57. 멀티미디어 PC에서 비디오 신호를 컴퓨터 모니터에 맞게 변환하여 모니터 화면에 표시해 주는 보드는 비디오 오버레이 보드(Video Overlay Board)입니다.
58. 비트맵 이미지는 다양한 색상을 사용하므로 벡터 이미지에 비해 실체감을 더 느낄 수 있습니다.
59. 동영상의 압축 표준안 중에서 양방향 멀티미디어의 구현을 통해 화상 통신이 가능하도록 비디오/오디오를 압축하기 위한 표준안은 MPEG4입니다.
60. 문제의 지문에 제시된 내용은 실시간 처리에 대한 설명입니다.



고품격 시나공

수험생이 선택한 No.1 수험서 베스트셀러!



2014
최신판



고품격
4000제

2014 시나공 컴퓨터활용능력 1급 필기
길벗R&D 지음 / 출간예정
저자 직강 무료 동영상



시나공 토익 만점의 법칙 문제집
길벗기, 김유미, 김정훈, 김현정, 백형식 지음
1400면 / 28,000원 / mp3 파일제공



- 기출문제의 이론들을 섹션의 틀 안에 담아 출제 유형의 파악이 쉽다!
- 수험서의 핵심인 다양한 문제풀이를 통해 변형 문제에 대처할 수 있다!
- 수험생지원센터와 합격다지기 메일, 시나공 합격단 등 수험생을 위한 아주 특별한 서비스 제공!

- 그냥 4000제? 고품격 4000제!
- 국내 최소 비용! 한 문제당 7원!
- 일주일에 1회씩, 5개월 스터디용으로 문제없다!
- 국내 최대 효과! 친절해 해설로 확실한 마침표까지!