

2026 컴퓨터활용능력 1급 실기 기본서 정오표

[1권]

372쪽 오른쪽 단 [코드설명] ⑦~⑪ 내용 수정

수정 전 :

- ⑦ 지정된 셀 위치, 즉 4행 1열에 고객명을 표시합니다.
- ⑧ 지정된 셀 위치, 즉 4행 2열에 등급코드를 표시합니다.
- ⑨ 4행 3열에 워크시트의 참조행 8열의 값(시간당 단가)을 표시합니다.
- ⑩ 4행 4열에 워크시트의 참조행 9열의 값(기본요금)을 표시합니다.
- ⑪ 4행 5열에 워크시트의 참조행 10열의 값(할인요금)을 표시합니다.

수정 후 :

- ⑦ 지정된 셀 위치, 즉 6행 1열에 고객명을 표시합니다.
- ⑧ 지정된 셀 위치, 즉 6행 2열에 등급코드를 표시합니다.
- ⑨ 6행 3열에 워크시트의 참조행 8열의 값(시간당 단가)을 표시합니다.
- ⑩ 6행 4열에 워크시트의 참조행 9열의 값(기본요금)을 표시합니다.
- ⑪ 6행 5열에 워크시트의 참조행 10열의 값(할인요금)을 표시합니다.

[2권]

361쪽 마지막 줄

수정 전 : ▶ <도서대여> 테이블에서 참조하고 있는 <고객> 테이블의 레코드를 삭제할 수 있도록 하시오.
수정 후 : ▶ <도서대여> 테이블에서 참조하고 있는 <고객> 테이블의 레코드를 삭제할 수 없도록 하시오.

425쪽 [문제 2] 7번째 줄 ⑤번 지시사항 내용 추가 및 그림 수정

수정 전 : ⑤ '판매내역' 폼 본문의 'txt판매일자' 컨트롤에는 날짜가 표시 예와 같이 표시되도록 관련 속성을 설정하시오.
수정 후 : ⑤ '판매내역' 폼 본문의 'txt판매일자' 컨트롤에는 날짜가 표시 예와 같이 표시되도록 관련 속성을 설정하시오. (단 문제 2의 2번 <판매내역> 하위 폼 추가 작업을 수행한 후 설정하세요.)

순번	판매일자	소매점코드	소매점명	판매수량	판매금액	매입금액	판매이윤
76	2023.08	라-012	가남	17	147900	103530	44370
87	2023.08	가-008	멀티클럽	12	104400	73080	31320
###							

446쪽 왼쪽 단 ③ 'txt입사년도' 컨트롤 속성 설정하기 내용

수정 전 : '데이터' 탭의 레코드 원본 → =Left([사번],4)
수정 후 : '컨트롤' 탭의 레코드 원본 → =Left([사번],4)

446쪽 왼쪽 단 ④ 'txt거래처명' 컨트롤 속성 설정하기 내용

수정 전 : '데이터' 탭의 레코드 원본 → =IIf(IsLull([txt거래처코드]),
수정 후 : '컨트롤' 탭의 레코드 원본 → =IIf(IsLull([txt거래처코드]),

480쪽 아래쪽 3번 문제

수정 전 : 3. <반품관리> 품 본문의 'txt소매점코드' 컨트롤을 더블클릭하면 <소매점정보> 폼을 '폼 보기' 형식으로 여는 <소매점보기> 매크로를 생성하여 지정하시오. (5점)

▶ 매크로 조건 : '소매점코드' 필드의 값이 'txt소매점코드'에 해당하는 소매점 정보만 표시

수정 후 : 3. <반품관리> 품 본문의 'txt소매점명' 컨트롤을 더블클릭하면 <소매점정보> 폼을 '폼 보기' 형식으로 여는 <소매점보기> 매크로를 생성하여 지정하시오. (5점)

▶ 매크로 조건 : '소매점명' 필드의 값이 'txt소매점명'에 해당하는 소매점 정보만 표시

486쪽 위쪽 오른쪽 단

수정 전 :

03. 'txt소매점코드' 컨트롤에 더블클릭 기능 구현하기

정답

※ <소매점보기> 매크로 개체를 먼저 작성한 후 <반품관리> 품의 'txt소매점코드' 컨트롤의 'On Dbl Click' 이벤트에 <소매점보기> 매크로를 지정하면 됩니다.

수정 후 :

03. 'txt소매점명' 컨트롤에 더블클릭 기능 구현하기

정답

※ <소매점보기> 매크로 개체를 먼저 작성한 후 <반품관리> 품의 'txt소매점명' 컨트롤의 'On Dbl Click' 이벤트에 <소매점보기> 매크로를 지정하면 됩니다.

517쪽 [문제 4]의 2번 문제에서 두 번째 지시사항

수정 전 : ▶ '주소' 필드 중 '서울', '인천', '경기'만 표시하시오.

수정 후 : ▶ '주소' 필드 중 '서울', '인천', '경기도'만 표시하시오.

517쪽 [문제 4]의 2번 문제 그림

수정 전 :

주문수량조회	상품이름	총주문량	서울	인천	경기
	로미오 DX	29		14	
	로미오 II	121		37	
	섬머	30			
	에어프랜드	26			
	오메가	228			
	테라	96			
	프랜드	89			
	CEL 566A(C)	109		12	
	CL600	134			
	HI.점프	32			
	JAEHO.SU	134		47	
	K7-650	131		58	
	KN-001	46		46	
	KN-720	138			
	KN-900 W	265		47	

수정 후 :

주문수량조회	상품이름	총주문량	서울	인천	경기도
	로미오 DX	29		14	
	로미오 II	121		37	
	섬머	30			
	에어프랜드	26			
	오메가	228			
	테라	96			
	프랜드	89			
	CEL 566A(C)	109		12	
	CL600	134			
	HI.점프	32			
	JAEHO.SU	134		47	87
	K7-650	131		58	
	KN-001	46		46	
	KN-720	138			
	KN-900 W	265		47	
	LG 48X	161		43	
	LG 48X(역)	113	41		41

523쪽 왼쪽 단 아래쪽 • '쿼리' 속성 시트의 '열 머리글' 속성 그림

수정 전 :

속성 시트
선택 유형: 쿼리 속성

일반

설명	
기본 보기	데이터시트
열 머리글	"서울", "인천", "경기"
원본 데이터베이스	(현재)
원본 연결 문자열	
레코드 잠금	잠그지 않음

수정 후 :

속성 시트
선택 유형: 쿼리 속성

일반

설명	
기본 보기	데이터시트
열 머리글	"서울", "인천", "경기도"
원본 데이터베이스	(현재)
원본 연결 문자열	
레코드 잠금	잠그지 않음

[부록]

173쪽 위쪽 5. 사용자 정의 함수 문제

수정 전 : 5. 사용자 정의 함수 'fn그래프'를 작성하여 [표1]의 [H4:H23] 영역에 그래프를 계산하여 표시하시오.

수정 후 : 5. 사용자 정의 함수 'fn그래프'를 작성하여 [표1]의 [K16:K23] 영역에 그래프를 계산하여 표시하시오.

228쪽 아래쪽 [문제 2] 입력 및 수정 기능 구현에서 4번째 줄

수정 전 : ▶ 이름 : 글꼴 두께 : 아주 굵게 ▶ 문자색 : 시스템 3D 강조

수정 후 : ▶ 글꼴 두께 : 아주 굵게 ▶ 문자색 : 시스템 3D 강조

242쪽 [문제 3] 조회 및 출력 기능 구현의 첫 번째 문제 중 ⑤번 지시사항

수정 전 : ⑤ 보고서 바닥글의 'txt페이지' 컨트롤에 대해 배경색을 #693C80으로, 문자색을 #FFFFFF로 표시되도록 관련 속성을 설정하시오.

수정 전 : ⑤ 페이지 바닥글의 'txt페이지' 컨트롤에 대해 배경색을 #693C80으로, 문자색을 #FFFFFF로 표시되도록 관련 속성을 설정하시오.

246쪽 왼쪽 단 위에서 3번째 '스프레드시트 가져오기 마법사' 4단계 대화상자

수정 전 : 기본키 선택 - 업소명

스프레드시트 가져오기 마법사

새 데이터원의 기본 키를 지정하는 것이 좋습니다. 기본 키는 데이터원의 각 레코드를 고유하게 식별하는 데 사용되며 기본 키를 지정하면 데이터를 좀 더 빨리 검색할 수 있습니다.

☐ Access에서 기본 키 추가(A)

☒ 기본 키 선택(C)

☐ 기본 키 없음(N)

업소명

원래가져온	원소명	주소(동)	상세주소
12003-11-18	경보초커미	가양동	11-24
2009-07-22	고려나대가네	가양동	1670-2 (지상 1층) A동
2010-09-17	가래배내	가양동	106-3 앞5층지 (지상 1층)
2011-03-29	한로빈 가양점	가양동	14-04 지하점9층전 가양역사내 지하 1층
2012-04-06	가래 큰골무	가양동	499-4 앞 2층지 관라배조메트르1차 (지상 1층)
2012-08-21	가소 모스	가양동	197-13 대하빌딩 (지상 1층) 106-104호
2013-08-19	에디하커미(강서한강지아)	가양동	1490-0 강서한강지아타워 (지상 1층) 8동 10
2013-11-13	가래 태폴다	가양동	1490-0 강서한강지아타워 (지상 1층) A동 41
2015-06-15	고기크레소 정권영교점	가양동	1450-1 8동 4호
2015-12-14	가래스트커미	가양동	1490-0 강서한강지아타워 (지상 1층) A동 11
2015-12-22	강성커미 가양점	가양동	1490-0 강서한강지아타워 (지상 1층) 8동 10
2016-06-11	커미 101 스트릿 강서자아타워점	가양동	

수정 후 : 기본키 선택 - 사업번호

스프레드시트 가져오기 마법사

새 데이터원의 기본 키를 지정하는 것이 좋습니다. 기본 키는 데이터원의 각 레코드를 고유하게 식별하는 데 사용되며 기본 키를 지정하면 데이터를 좀 더 빨리 검색할 수 있습니다.

☐ Access에서 기본 키 추가(A)

☒ 기본 키 선택(C)

☐ 기본 키 없음(N)

사업번호

사업번호	지지구코드	지역코드	사업구분코드	운영구분	직행단계	상태	정비구역명칭
11174-100000039	1174	1202	2	조합	조합예산	일시중단	강동신용아파트주매채권죽
11174-100000041	1174	1206	2	조합	이전고시	일시중단	성내미주아파트주매채권죽
11174-100001039	1174	1206	2	조합	이전고시	일시중단	
11174-100001048	1174	1203	2	조합	이전고시	일시중단	돈촌동현대연립주 재건축청
11174-100001053	1174	1209	2	조합	이전고시	일시중단	천호동 풍천연립 주택재건축
11174-100001056	1174	1206	2	조합	사업시행인가	일시중단	

254쪽 위에서 3번째 줄


수정 전 : ▶ 표시 예 : 현재 페이지가 1페이지이고 전체 페이지가 5페이지인 경우 → - 1/5 -중 1페이지

수정 후 : ▶ 표시 예 : 현재 페이지가 1페이지이고 전체 페이지가 5페이지인 경우 → - 1/5 -


[PDF_실전모의고사_엑셀]

16쪽 위쪽 오른쪽 단

수정 전 :



수정 후 :



[PDF_실전모의고사_엑세스]

7쪽 오른쪽 단 ⑤ '유통비' 필드의 유효성 검사 규칙 속성 설정하기

수정 전 : `Len([유통비])<=2`

수정 후 : `Len([유통비])<=2`

유효성 검사 속성 설정 (Before)

속성	값
기본값	0
유효성 검사 규칙	<code>Len([유통비])<=2</code>
유효성 검사 텍스트	

유효성 검사 속성 설정 (After)

속성	값
기본값	0
유효성 검사 규칙	<code>Len([유통비])<=2</code>
유효성 검사 텍스트	

25쪽 1번 문제의 ④번 지시사항 내용 추가

수정 후 : ▶ 숫자 뒤의 "(서울)"은 고정되도록 설정할 것

[PDF_최신기출문제_엑셀]

5쪽 가운데 3. '기타작업-3' 시트 문제 중 6번째 줄 지시사항

수정 전 : ▶ '지점'에는 '강남(opt일반)'을 선택하면 "강남", '용산(opt용산)'을 선택하면 "용산", '종로(opt종로)'를 선택하면 "종로"를 입력하시오.

수정 후 : ▶ '지점'에는 '강남(opt강남)'을 선택하면 "강남", '용산(opt용산)'을 선택하면 "용산", '종로(opt종로)'를 선택하면 "종로"를 입력하시오.