# 2026 컴퓨터활용능력 1급 실기 총정리 정오표

**51쪽 왼쪽 단 마지막 줄 지시사항 추가**

수정 전 :

⑦ 수량의 상위 1~3위의 평균과 하위 1~3위의 평균을 [H15] 셀에 계산하시오.

▶ 상위 1~3위와 하위 1~3위의 평균은 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 표시하고, 평균 사이에 "-"를 연결하여 표시

[표시 예 : 상위 1~3위 평균이 25666.66, 하위 1~3위 평균이 16000인 경우 → 25666.7–16000]

수정 후 :

⑦ 수량의 상위 1~3위의 평균과 하위 1~3위의 평균을 [H15] 셀에 계산하시오.

▶ 상위 1~3위와 하위 1~3위의 평균은 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 표시하고, 평균 사이에 "-"를 연결하여 표시

[표시 예 : 상위 1~3위 평균이 25666.66, 하위 1~3위 평균이 16000인 경우 → 25666.7–16000]

▶ **ROUND, AVERAGE, LARGE, SMALL 함수와 배열 상수를 이용한 배열 수식**

**61쪽 오른쪽단 수식만들기**

수정 전 :

MATCH(B3, C10:E10, 1)

VLOOKUP 함수의 찾을범위는 A열부터 시작하고, MATCH 함수의 찾을범위는 B열부터 시작합니다. 즉 MATCH 함수의 결과값이 1일 경우 VLOOKUP 함수의 2번째 열의 값을 넣어야 하므로 +1을 해줘야 합니다.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9 | [표2] | 판매월 | |
| 10 | 판매수량 | 1 | 7 |
| 11 | 0 | 5,000 | 8,000 |
| 12 | 100 | 3,000 | 5,000 |
| 13 | 200 | 무료 | 3,000 |

MATCH(B3, C10:E10, 1)+1

↓

=VLOOKUP( B3, A11:C13, MATCH(B3, C10:E10, 1)+1 )

수정 후 :

MATCH(C3, B10:C10, 1)

VLOOKUP 함수의 찾을범위는 A열부터 시작하고, MATCH 함수의 찾을범위는 B열부터 시작합니다. 즉 MATCH 함수의 결과값이 1일 경우 VLOOKUP 함수의 2번째 열의 값을 넣어야 하므로 +1을 해줘야 합니다.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9 | [표2] | 판매월 | |
| 10 | 판매수량 | 1 | 7 |
| 11 | 0 | 5,000 | 8,000 |
| 12 | 100 | 3,000 | 5,000 |
| 13 | 200 | 무료 | 3,000 |

MATCH(C3, B10:C10, 1)+1

↓

=VLOOKUP( B3, A11:C13, MATCH(C3, B10:C10, 1)+1)

**142쪽 아래쪽 오른쪽 단 [유형 1]**

수정 전 : <고객조회> 폼의 '고객코드(cmb**구분**)' 목록에는 [B4:B9] 영역의 값이 표시되도록 프로시저를 작성하시오.

수정 후 : <고객조회> 폼의 '고객코드(cmb**고객코드**)' 목록에는 [B4:B9] 영역의 값이 표시되도록 프로시저를 작성하시오.

**166쪽 위쪽 5. 사용자 정의 함수 문제**

수정 전 : 5. 사용자 정의 함수 'fn그래프'를 작성하여 [표1]의 **[H4:H23]** 영역에 그래프를 계산하여 표시하시오.

수정 후 : 5. 사용자 정의 함수 'fn그래프'를 작성하여 [표1]의 **[K16:K23]** 영역에 그래프를 계산하여 표시하시오.

**212쪽 오른쪽 단 가운데 ❷ '입력' 단추에 기능 구현하기**

수정 전 :

❷ '입력' 단추에 기능 구현하기

정답

```
Private Sub cmd입력_Click( )
    입력행 = [A2].Row + [A2].CurrentRegion.Rows.Count
    If opt강남.Value <= True Then
        Cells(입력행, 1) = "강남"
    Elself opt용산.Value <= True Then
        Cells(입력행, 1) = "용산"
    Else
```

수정 전 :

❷ '입력' 단추에 기능 구현하기

정답

```
Private Sub cmd입력_Click( )
    입력행 = [A2].Row + [A2].CurrentRegion.Rows.Count
    If opt강남.Value = True Then
        Cells(입력행, 1) = "강남"
    Elself opt용산.Value = True Then
        Cells(입력행, 1) = "용산"
    Else
```

**326쪽 위쪽 단 [기출 5]의 [표시 예] 2번째 줄**

수정 전 : 금융정보 학생들의 총 봉사시수 : **20** 시수

수정 후 : 금융정보 학생들의 총 봉사시수 : **19** 시수

**339쪽 왼쪽 단 아래쪽 [정답] 중 ①**

수정 전 : ① =IIf([Page] Mod 2=0, [Page] & "/" [Pages] & "페이지"," ")

수정 후 : ① =IIf([Page] Mod 2=0, [Page] & "/" **&** [Pages] & "페이지"," ")

**345쪽 오른쪽 단 [유형 3]**

수정 전 : <근무현황관리> 폼의 '조회'(cmd조회) 단추를 클릭하면 'txt**부서**' 컨트롤에 입력된 부서명과 동일한 자료만 표시하도록 이벤트 프로시저를 구현하시오.

수정 후 : <근무현황관리> 폼의 '조회'(cmd조회) 단추를 클릭하면 'txt**부서명**' 컨트롤에 입력된 부서명과 동일한 자료만 표시하도록 이벤트 프로시저를 구현하시오.

**361쪽 오른쪽 단 [기출 12]**

수정 전 : <소방본부>와 <구급활동> 테이블을 이용하여 출동건수가 가장 많은 본부의 '비고' 필드의 값을 "우수본부"로 변경하는 <우수본부체크> 업데이트 쿼리를 작성한 후 실행하시오.

수정 후 : <소방본부>와 <구급활동> 테이블을 이용하여 **<구급활동> 테이블에서** 출동건수가 가장 많은 **자료를 찾아 그 자료에 해당하는** 본부의 '비고' 필드의 값을 "우수본부"로 변경하는 <우수본부체크> 업데이트 쿼리를 작성한 후 실행하시오.


**390쪽 [문제 3] 1번 문제의 ⑤번 지시사항**

수정 전 : ⑤ **보고서** 바닥글의 'txt페이지' 컨트롤에 대해 배경색을 #693C80으로, 문자색을 #FFFFFF로 표시되도록 관련 속성을 설정하시오.


수정 전 : ⑤ **페이지** 바닥글의 'txt페이지' 컨트롤에 대해 배경색을 #693C80으로, 문자색을 #FFFFFF로 표시되도록 관련 속성을 설정하시오.

**394쪽 왼쪽 단 위에서 3번째 '스프레드시트 가져오기 마법사' 4단계 대화상자**

수정 전 : 기본키 선택 - 업소명




수정 후 : 기본키 선택 - 사업번호





**400쪽 위에서 2번째 줄**

수정 전 : ▶ 표시 예 : 현재 페이지가 1페이지이고 전체 페이지가 5페이지인 경우 → - 1/5 -**중 1페이지**

수정 후 : ▶ 표시 예 : 현재 페이지가 1페이지이고 전체 페이지가 5페이지인 경우 → - 1/5 -

**509쪽 오른쪽 단 아래쪽 그림**

수정 전 :




수정 후 :

