



# 정보기술자격(ITQ) 시험

MS오피스

과 목	코드	문제유형	시험시간	수험번호	성 명
한글엑셀	1122	A	60분		

## 수험자 유의사항

- 수험자는 문제지를 받는 즉시 문제지와 수험표상의 시험과목(프로그램)이 동일한지 반드시 확인하여야 합니다.
- 파일명은 본인의 “수험번호-성명”으로 입력하여 답안폴더(내 PC\W문서\WITQ)에 하나의 파일로 저장해야 하며, 답안파일을 전송하지 않아 미제출로 처리될 경우 실격 처리합니다(예:12345678-홍길동.xlsx).
- 답안 작성을 마치면 파일을 저장하고, ‘답안 전송’ 버튼을 선택하여 감독위원 PC로 답안을 전송하십시오. 수험생 정보와 저장한 파일명이 다를 경우 전송되지 않으므로 주의하시기 바랍니다.
- 답안 작성 중에도 주기적으로 저장하고, ‘답안 전송’하여야 문제 발생을 줄일 수 있습니다. 작업한 내용을 저장하지 않고 전송할 경우 이전에 저장된 내용이 전송되오니 이점 유의하시기 바랍니다.
- 답안문서는 지정된 경로 외의 다른 보조기억장치에 저장하는 경우, 지정된 시험 시간 외에 작성된 파일을 활용할 경우, 기타 통신수단(이메일, 메신저, 네트워크 등)을 이용하여 타인에게 전달 또는 외부 반출하는 경우는 부정 처리합니다.
- 시험 중 부주의 또는 고의로 시스템을 파손한 경우는 수험자가 변상해야 하며, <수험자 유의사항>에 기재된 방법대로 이행하지 않아 생기는 불이익은 수험생 당사자의 책임임을 알려 드립니다.
- 문제의 조건은 MS오피스 2021 버전으로 설정되어 있으며 MS오피스 2016은 【 】에 표기되어 있습니다. 이와 관련하여 작성한 답안의 출력형태가 문제지와 다를 수 있습니다.
- 시험을 완료한 수험자는 답안파일이 전송되었는지 확인한 후 감독위원의 지시에 따라 문제지를 제출하고 퇴실합니다.

## 답안 작성요령

- 온라인 답안 작성 절차  
수험자 등록 ⇒ 시험 시작 ⇒ 답안파일 저장 ⇒ 답안 전송 ⇒ 시험 종료
- 문제는 총 4단계, 즉 제1작업부터 제4작업까지 구성되어 있으며 반드시 제1작업부터 순서대로 작성하고 조건대로 작업하십시오.
- 모든 작업시트의 A열은 열 너비 ‘1’로, 나머지 열은 적당하게 조절하십시오.
- 모든 작업시트의 테두리는 <<출력형태>>와 같이 작업하십시오.
- 해당 작업란에서는 각각 제시된 조건에 따라 <<출력형태>>와 같이 작업하십시오.
- 답안 시트 이름은 “제1작업”, “제2작업”, “제3작업”, “제4작업”이어야 하며 답안 시트 이외의 것은 감점 처리됩니다.
- 각 시트를 파일로 나누어 작업해서 저장할 경우 실격 처리됩니다.

[제1작업] 표 서식 작성 및 값 계산 (240점)

☞ 다음은 ‘음식물 처리기 회원가 현황’에 대한 자료이다. 자료를 입력하고 조건에 맞도록 작업하시오.  
《출력형태》

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	음식물 처리기 회원가 현황						결재	MD	팀장	본부장
2										
3										
4	제품코드	제품명	처리방식	등록일	소비전력(W)	무게(kg)	온라인 최저가	회원구매가	대리점	
5	KC-182	키친슬리핏	분쇄건조형	2025-02-01	550	7.6	316,000	(1)	(2)	
6	TS-301	싱크에스엠	싱크대내장형	2023-12-01	200	8.2	899,000	(1)	(2)	
7	KJ-265	스마트블레드	분쇄건조형	2024-05-01	1,000	18.5	995,000	(1)	(2)	
8	EK-177	이롭더그레블	미생물분해형	2024-10-01	60	18.0	839,000	(1)	(2)	
9	TC-265	리콕알이케이	분쇄건조형	2024-11-01	550	7.6	330,000	(1)	(2)	
10	ES-120	젠폴코리아	싱크대내장형	2024-03-01	30	3.2	1,100,000	(1)	(2)	
11	TS-320	쿠쿠씨에프디	미생물분해형	2023-07-01	130	13.5	549,900	(1)	(2)	
12	KC-103	린클그래비티	미생물분해형	2025-01-01	95	11.3	798,000	(1)	(2)	
13	온라인 최저가 평균			(3)		무게가 10kg 이하인 제품 개수			(5)	
14	분쇄건조형 최대 소비전력(W)			(4)		제품명	키친슬리핏	무게(kg)	(6)	

《조건》

- 모든 데이터의 서식에는 글꼴(굴림, 11pt), 정렬은 숫자 및 회계 서식은 오른쪽 정렬, 나머지 서식은 가운데 정렬로 작성하며 예외적인 것은 《출력형태》를 참조하시오.
- 제 목 ⇒ 도형(사다리꼴)과 그림자(오프셋 오른쪽)를 이용하여 작성하고  
“음식물 처리기 회원가 현황”을 입력한 후 다음 서식을 적용하시오  
(글꼴-굴림, 24pt, 검정, 굵게, 채우기-노랑).
- 임의의 셀에 결재란을 작성하여 그림으로 복사 기능을 이용하여 붙이기 하시오(단, 원본 삭제).
- 「B4:J4, G14, I14」 영역은 ‘주황’으로 채우기 하시오.
- 유효성 검사를 이용하여 「H14」셀에 제품명(「C5:C12」 영역)이 선택 표시되도록 하시오.
- 셀 서식 ⇒ 「H5:H12」 영역에 셀 서식을 이용하여 숫자 뒤에 ‘원’을 표시하시오(예 : 316,000원).
- 「G5:G12」 영역에 대해 ‘무게’로 이름정의를 하시오.

☞ (1)~(6) 셀은 반드시 주어진 함수를 이용하여 값을 구하시오(결과값을 직접 입력하면 해당 셀은 0점 처리됨).

- (1) 회원구매가 ⇒ 「온라인 최저가 × 0.95」를 계산하고, 반올림하여 천원 단위까지 구하시오  
(ROUND 함수)(예 : 323,600 → 324,000).
- (2) 대리점 ⇒ 제품코드 두 번째 글자가 S이면 ‘수도권’, C이면 ‘중부권’, 그 외에는 ‘기타’로 구하시오  
(IF, MID 함수).
- (3) 온라인 최저가 평균 ⇒ 내림하여 백원 단위까지 구하시오  
(ROUNDDOWN, AVERAGE 함수)(예 : 728,362.5 → 728,300).
- (4) 분쇄건조형 최대 소비전력(W) ⇒ 조건은 입력데이터를 이용하시오(DMAX 함수).
- (5) 무게가 10kg 이하인 제품 개수 ⇒ 정의된 이름(무게)을 이용하여 구한 결과값에 ‘개’를 붙이시오  
(COUNTIF 함수, & 연산자)(예 : 1개).
- (6) 무게(kg) ⇒ 「H14」 셀에서 선택한 제품명에 대한 무게(kg)를 구하시오(VLOOKUP 함수).
- (7) 조건부 서식의 수식을 이용하여 무게(kg)가 ‘10’ 이상인 행 전체에 다음의 서식을 적용하시오  
(글꼴 : 파랑, 굵게).

## [제2작업] 목표값 찾기 및 필터 (80점)

☞ “제1작업” 시트의 「B4:H12」 영역을 복사하여 “제2작업” 시트의 「B2」 셀부터 모두 붙여넣기를 한 후 다음의 조건과 같이 작업하시오.

### 《조건》

- (1) 목표값 찾기 - 「B11:G11」 셀을 병합하고, 가운데 맞춤한 후 “분쇄건조형 제품 무게(kg) 평균”을 입력하고, 「H11」 셀에 분쇄건조형 제품 무게(kg) 평균을 구하시오. 단, 조건은 입력데이터를 이용하시오 (DAVERAGE 함수, 테두리).
  - ‘분쇄건조형 제품 무게(kg) 평균’이 ‘10’이 되려면 키친슬리핏의 무게(kg)가 얼마가 되어야 하는지 목표값을 구하시오.
- (2) 고급필터 - 처리방식이 ‘분쇄건조형’이 아니면서 온라인 최저가가 ‘800,000’ 이하인 자료의 제품명, 등록일, 소비전력(W), 온라인 최저가 데이터만 추출하시오.
  - 조건 범위 : 「B14」 셀부터 입력하시오.
  - 복사 위치 : 「B18」 셀부터 나타나도록 하시오.

## [제3작업] 정렬 및 부분합 (80점)

☞ “제1작업” 시트의 「B4:H12」 영역을 복사하여 “제3작업” 시트의 「B2」 셀부터 모두 붙여넣기를 한 후 다음의 조건과 같이 작업하시오.

### 《조건》

- (1) 부분합 - 《출력형태》처럼 정렬하고, 제품명의 개수와 온라인 최저가의 평균을 구하시오.
- (2) 개요【유효】 - 지우시오.
- (3) 나머지 사항은 《출력형태》에 맞게 작성하시오.

### 《출력형태》

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		제품코드	제품명	처리방식	등록일	소비전력 (W)	무게(kg)	온라인 최저가
3		TS-301	싱크에스엠	싱크대내장형	2023-12-01	200	8.2	899,000원
4		ES-120	첸폴코리아	싱크대내장형	2024-03-01	30	3.2	1,100,000원
5				싱크대내장형 평균				999,500원
6		2		싱크대내장형 개수				
7		KC-182	키친슬리핏	분쇄건조형	2025-02-01	550	7.6	316,000원
8		KJ-265	스마트블레드	분쇄건조형	2024-05-01	1,000	18.5	995,000원
9		TC-265	리콕알이케이	분쇄건조형	2024-11-01	550	7.6	330,000원
10				분쇄건조형 평균				547,000원
11		3		분쇄건조형 개수				
12		EK-177	이름더그레블	미생물분해형	2024-10-01	60	18.0	839,000원
13		TS-320	쿠쿠씨에프디	미생물분해형	2023-07-01	130	13.5	549,900원
14		KC-103	런글그레비티	미생물분해형	2025-01-01	95	11.3	798,000원
15				미생물분해형 평균				728,967원
16		3		미생물분해형 개수				
17				전체 평균				728,363원
18		8		전체 개수				


## [제4작업] 그래프 (100점)

☞ “제1작업” 시트를 이용하여 조건에 따라 《출력형태》와 같이 작업하시오.

### 《조건》

- (1) 차트 종류 ⇒ <묶은 세로 막대형>으로 작업하시오.
- (2) 데이터 범위 ⇒ “제1작업” 시트의 내용을 이용하여 작업하시오.
- (3) 위치 ⇒ “새 시트”로 이동하고, “제4작업”으로 시트 이름을 바꾸시오.
- (4) 차트 디자인 도구 ⇒ 레이아웃 3, 스타일 1을 선택하여 《출력형태》에 맞게 작업하시오.
- (5) 영역 서식 ⇒ 차트 : 글꼴(굴림, 11pt), 채우기 효과(질감-분홍 박엽지)  
그림 : 채우기(흰색, 배경1)
- (6) 제목 서식 ⇒ 차트 제목 : 글꼴(굴림, 굵게, 20pt), 채우기(흰색, 배경1), 테두리
- (7) 서식 ⇒ 온라인 최저가 계열의 차트 종류를 <표식이 있는 꺾은선형>으로 변경한 후 보조 축으로 지정하시오.  
계열 : 《출력형태》를 참조하여 표식(세모, 크기 10)과 레이블 값을 표시하시오.  
눈금선 : 선 스타일-파선  
축 : 《출력형태》를 참조하시오.
- (8) 범례 ⇒ 범례명을 변경하고 《출력형태》를 참조하시오.
- (9) 도형 ⇒ ‘모서리가 둥근 사각형 설명선’을 삽입한 후 《출력형태》와 같이 내용을 입력하시오.
- (10) 나머지 사항은 《출력형태》에 맞게 작성하시오.

### 《출력형태》



주의 ☞ 시트명 순서가 차례대로 "제1작업", "제2작업", "제3작업", "제4작업"이 되도록 할 것.