

GTQ 2급



길벗알앤디 지음





문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\Image\2급-1.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\기출01-1.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\기출01-1.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |


1. 그림 효과

- ① 복제 및 변형 : 포도알
- ② Shape Tool(모양 도구) 사용 :
 - 장식 모양 (#cc3300, #663399, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))
 - 왕관 모양 (#ffcc33, 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스))

2. 문자 효과

- ① 황제의 과일, 포도 (궁서, 35pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#6600cc, #cc9900))

출력형태



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\Image\2급-2.jpg, 2급-3.jpg, 2급-4.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\기출01-2.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\기출01-2.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |

1. 그림 효과

- ① 색상 보정 : 2급-3.jpg - 보라색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)
- ② 액자 제작 :
 - 필터 - Angled Strokes(각진 선/획), 안쪽 테두리(5px, #ff6666), 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ③ 2급-4.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)

2. 문자 효과

- ① 다양하게 활용하는 과일 Grape (바탕, 28pt, #333366, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffcc))

출력형태





문제 3

[기능평가] 사진편집

(25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\Image\2급-5.jpg, 2급-6.jpg, 2급-7.jpg, 2급-8.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\기출01-3.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\기출01-3.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |

1. 그림 효과

- ① 배경 : #330000
- ② 2급-5.jpg : 필터 – Dry Brush(드라이 브러시), 레이어 마스크 – 세로 방향으로 흐릿하게
- ③ 2급-6.jpg : 레이어 스타일 – Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ④ 2급-7.jpg : 레이어 스타일 – Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ⑤ 2급-8.jpg : 레이어 스타일 – Outer Glow(외부 광선)
- ⑥ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① Baking with Grapes (Arial, Regular, 45pt, 레이어 스타일 – 그라디언트 오버레이(#660099, #ffcc00), Stroke(선/획)(2px, #330000))
- ② 포도 요리 (바탕, 50pt, #00ffff, #ffffcc, 레이어 스타일 – Drop Shadow(그림자 효과), Stroke(선/획)(2px, #cc6600))

출력형태





문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\Image\2급-9.jpg, 2급-10.jpg, 2급-11.jpg, 2급-12.jpg, 2급-13.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\기출01-4.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출01\기출01-4.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |


1. 그림 효과

- ① 2급-9.jpg : 필터 - Water Paper(물 종이/젖은 종이)
- ② 2급-10.jpg : 필터 - Poster Edges(포스터 가장자리)
- ③ 2급-11.jpg : 레이어 스타일 - Inner Glow(내부 광선), Opacity(불투명도)(70%)
- ④ 2급-12.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)
- ⑤ 2급-13.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)
- ⑥ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 노화방지 (돋움, 30pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#fff0000, #0066cc), Stroke(선/획)(2px, #ffffff))
- ② 포도의 효능 (궁서, 25pt, #ffffff, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))
- ③ Polyphenol의 힘 (굴림, 48pt, 30pt, #ffff00, #ffffff, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과), Stroke(선/획)(3px, #993333))

출력형태





문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

미리보기

사용할 이미지



2급-1.jpg



모양 도구로 추가하기

작업 과정

1



'2급-1.jpg'를 복사한 후 포도알을 한 번 복제한다.

2



♡, 👑를 추가한 후 레이어 스타일을 적용한다.

3



문자를 입력한 후 레이어 스타일을 적용한다.



문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

따라
하기

0 준비 작업

1. [File(파일)] → [New(새로 만들기)]([Ctrl]+[N])를 선택한다.
2. 'New Document(새로운 문서 만들기)' 대화상자에서 Name(이름)을 '기출01-1', Width(폭)를 400, Height(높이)를 500, Resolution(해상도)을 72, Color Mode(색상 모드)를 'RGB Color', '8Bit', Background Contents(배경 내용)를 'White(흰색)'로 지정한 후 <Create(만들기)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

'New(새 문서)' 대화상자에서 Name(이름), Width(폭), Height(높이) 등을 지정하세요.

3. [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)]([Ctrl]+[Shift]+[S])를 선택한 후 'Save As(다른 이름으로 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-1'로 지정한 다음 <저장>을 클릭한다.

문서의 저장 위치를 선택하는 'Save on your computer or to Creative Cloud(내 컴퓨터 또는 Creative Cloud에 저장)' 창이 표시되면, 저장할 때마다 창이 표시 되지 않도록 창 하단의 'Don't show again(다시 표시 안 함)'을 체크하고, <Save on your computer(내 컴퓨터에 저장)>를 클릭하세요.

1 이미지를 복사한 후 포도알 복제하기

작업 결과

'2급-1.jpg'를 복사한 후 포도알을 한 번 복제한다.



1. [File(파일)] → [Open(열기)]([Ctrl]+[O])을 선택한다.
2. '열기' 대화상자에서 찾는 위치를 'C:\길벗GTQ2급\기출\기출01\Image' 폴더로 지정한 다음 '2급-1.jpg' 파일을 선택하고 <열기>를 클릭한다.
3. '2급-1.jpg'를 '기출01-1.psd' 파일로 복사한다.
4. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)]([Ctrl]+[T])을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 <Enter>를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.
5. 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.




6. [Ctrl]+[C]를 눌러 복사한 후 [Ctrl]+[V]를 눌러 붙여넣기 한다.
7. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)]([Ctrl]+[T])을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 <Enter>를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



2. 🍷, 🍷를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 장식(🍷) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고 한 번 복사한다.
- 왕관(🍷) 모양을 추가한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



01. 🍷를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1. 도구 상자에서 🍷(Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))(U)을 선택한 후 옵션 바의 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로 선택하고 Stroke(획)를 클릭하여 No Color(색상 없음)로 지정한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

Stroke(선/획)가 Style(스타일)로 표시되며, Style(스타일)의 기본 값이 Default Style(초기 스타일)입니다. 기본 값이 Default Style(초기 스타일)이 아닌 경우에만 선택하세요.

2. 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추(📁)를 클릭한 다음 [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Ornaments(장식)]를 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자


Shape(모양) 목록에서 [Ornaments(장식)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

3. 모양 목록에서 🍷(Hedera 1(헤더라 1))을 선택하고 드래그하여 추가한 다음 옵션 바에서 Fill(칠)을 클릭한 후 색상을 #cc3300으로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바에서 Color(색상)를 클릭한 다음 'Pick a solid color:(단색 선택:)' 대화상자에서 색상을 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭하세요.

4. 레이어 패널 하단의 fx(Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](Ctrl+T)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기와 방향을 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.



7. 도구 상자에서 📏(Move Tool(이동 도구))(V)을 클릭한 후 Alt를 누른 채 헤더라 모양을 오른쪽 상단 방향으로 드래그 하여 복사한다.
8. 도구 상자에서 🍷(Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))(U)을 클릭하고, Fill(칠)을 클릭한 후 색상을 #663399로 지정한다.
9. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](Ctrl+T)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




02. 🍷를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1. 도구 상자에서 🍷(Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))(U)이 선택된 상태로 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추(📁)를 클릭한 다음 [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Objects(물건)]를 선택한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Objects(물건)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서  (Crown 2(왕관 2))를 선택한 후 드래그 하여 추가한 다음 옵션 바에서 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #ffcc33으로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.


3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Bevel & Emboss(경사와 엠보스)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](**Ctrl**+**T**)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.






3 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

황제의 과일, 포도를 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) 스타일을 적용한다.



1. 도구 상자에서 **T** (Horizontal Type Tool(수평 문자 도구))(**T**)을 클릭한 다음 적당한 위치를 클릭하고 황제의 과일, 포도를 입력한다.
2. **Ctrl**+**Enter**를 눌러 입력을 완료하고 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '궁서', Size(크기)를 35로 지정한다.

3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
5. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래  (Color Stop(색상 정지점))을 더블 클릭한 다음 색상을 #6600cc로 지정한다.
6. 이어서 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래  (Color Stop(색상 정지점))을 더블 클릭한 다음 색상을 #cc9900으로 지정한다.
7. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
8. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Angle(각도)을 180으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
9. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)](**Ctrl**+**T**)을 선택한 후 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



4 파일 저장 및 이미지 크기 조절

1. [File(파일)] → [Save a Copy(사본 저장)](**Ctrl**+**Alt**+**S**)를 선택하고 'Save a Copy(사본 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-1', Format(형식)을 'JPEG(*.JPG;*.JPEG;*.JPE)'로 지정한 후 <저장>을 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

JPG 형식으로 저장하기 위해 [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)](**Ctrl**+**Shift**+**S**)를 선택하세요.

2. 'JPEG Options(JPEG 옵션)' 대화상자에서 Quality(품질)를 8로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.

3. [Image(이미지)] → [Image Size(이미지 크기)]
(Ctrl)+(Alt)+(I)를 선택하고 'Image Size(이미지 크기)' 대화상자에서 단위를 Pixel로 변경한 다음 Width(폭)와 Height(높이)를 입력되어 있는 값에서 0 하나씩만 제거한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
4. [File(파일)] → [Save(저장)](Ctrl)+(S)를 선택한다.

5 [문제 1] 답안 파일 전송

1. 포토샵 프로그램을 최소화한 후 '시험 관리 도구'에서 <답안 전송>을 클릭한다.
2. '고사실 PC로 답안 파일 보내기' 대화상자에서 전송할 '기출01-1.jpg'와 '기출01-1.psd' 파일을 선택한 후 <답안 전송>을 클릭한다.



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

미리보기

사용할 이미지



2급-2.jpg



2급-3.jpg



2급-4.jpg

작업 과정

1. '2급-2.jpg'를 복사한 후 액자를 만들고 액자를 부분에 필터를, 안쪽 테두리에 서식과 레이어 스타일을 적용한다.



2. '2급-3.jpg'에서 포도를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상을 보정한다.



3. '2급-4.jpg'에서 와인을 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.



4. 다양하게 활용하는 과일 Grape를 입력한 후 레이어 스타일을 적용한다.





0 준비 작업

1. [File(파일)] → [New(새로 만들기)]([Ctrl]+[N])를 선택한다.
2. 'New Document(새로운 문서 만들기)' 대화상자에서 Name(이름)을 '기출01-2', Width(폭)를 400, Height(높이)를 500, Resolution(해상도)을 72, Color Mode(색상 모드)를 'RGB Color', '8Bit', Background Contents(배경 내용)를 'White(흰색)'로 지정한 후 <Create(만들기)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자


'New(새 문서)' 대화상자에서 Name(이름), Width(폭), Height(높이) 등을 지정하세요.

3. [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)]([Ctrl]+[Shift]+[S])를 선택한 후 'Save As(다른 이름으로 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-2'로 지정한 다음 <저장>을 클릭한다.

1 액자 만들기

작업 결과

- '2급-2.jpg'를 복사한 후 바깥 테두리가 될 부분을 복사하여 새 레이어를 생성한 다음 Angled Strokes(각진 선/획) 필터를 적용한다.
- 안쪽 테두리에 서식을 지정한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



1. [File(파일)] → [Open(열기)]([Ctrl]+[O])을 선택한다.
2. 'Open(열기)' 대화상자에서 찾는 위치를 'C:\길벗 GTQ2급\기출\기출01\Image' 폴더로 지정한 다음 '2급-2.jpg', '2급-3.jpg', '2급-4.jpg' 파일을 선택

하고 <열기>를 클릭한다.

3. '2급-2.jpg'를 '기출01-2.psd' 파일로 복사한다.
4. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)]([Ctrl]+[T])을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 <Enter>를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



5. 도구 상자에서 (Rectangle Tool(사각형 도구))([U])을 선택하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Path(패스)로 선택한 다음 Set radius of rounded corners(둥근 모퉁이 반경 설정)를 10px로 지정한 후 다음과 같이 추가한다.



포토샵 CS4/CS6 사용자

도구 상자에서 (Rounded Rectangle Tool(모서리가 둥근 직사각형 도구))을 클릭하고, 옵션 바에서 옵션 모드로 (Paths(패스))를 선택한 후 Radius(반경)를 10으로 지정하세요.

6. 패스 패널에서 [Ctrl]을 누른 채 Work Path(작업 패스)의 썸네일을 클릭하여 사각형을 선택 영역으로 지정한다.
7. [Select(선택)] → [Inverse(반전)]([Ctrl]+[Shift]+[I])를 선택한 후 [Ctrl]+[C]를 눌러 복사한 다음 [Ctrl]+[V]를 눌러 붙여넣는다.
8. [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Brush Strokes(브러시 획)] → [Angled Strokes(각진 획)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
9. 패스 패널에서 [Ctrl]을 누른 채 Work Path(작업 패스)의 썸네일을 클릭하여 사각형을 선택 영역으로 지정한다.




10. [Edit(편집)] → [Stroke(획)]를 선택한 후 'Stroke(획)' 대화상자에서 Width(폭)를 5, Color(색상)를 #ff6666으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
11. [Ctrl]+[D]를 눌러 선택 영역을 해제한다.
12. 레이어 패널 하단의 (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
13. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.



2 포도를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '2급-3.jpg'에서 포도를 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.
- 보라색 계열로 색상을 보정한다.



1. '2급-3.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.




2. 선택한 영역을 '기출01-2.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의 (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)]([Ctrl]+[T])을 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.
6. <출력태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 [Enter]를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



- 레이어 패널에서 **[Ctrl]**을 누른 채 'Layer 3(레이어 3)'의 썸네일을 클릭하여 선택 영역으로 지정한다.



- 레이어 패널 하단의 (Create new fill or adjustment layer(새 칠 또는 조정 레이어를 만듭니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Hue/Saturation(색조/채도)]을 선택한다.
- 조정 패널에서 Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조)에 +280, Saturation(채도)에 +50을 입력하여 색상을 보라색 계열로 보정한다.



3 와인을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-4.jpg'에서 와인을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



- '2급-4.jpg' 탭을 클릭한 후 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.




- 선택한 영역을 '기출01-2.psd' 파일로 복사한다.
- 레이어 패널 하단의 (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
- 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
- [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**[Ctrl]+[T]**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **[Enter]**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.




4. 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

다양하게 활용하는 과일 Grape를 입력한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



1. 도구 상자에서 **T**(Horizontal Type Tool(수평 문자 도구))(**T**)을 선택한 다음 적당한 위치를 클릭하고 **다양하게 활용하는 과일 Grape**를 입력한다.
2. **Ctrl**+**Enter**를 눌러 입력을 완료한 다음 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '바탕', Size(크기)를 28, Color(색상)를 #333366, **☐**(Center text(텍스트 중앙 정렬))를 지정한 후 **¶**(Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.
3. 'Warp Text(텍스트 뒤틀기)' 대화상자에서 Style(스타일)을 'Bulge(돌출)'로 지정하고, <출력형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.



4. 레이어 패널 하단의 **fX**(Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Stroke(획)]를 선택한다.

5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 2, Position(위치)을 Outside(바깥쪽)로 선택하고, Color(색상)를 #ffffcc로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)](**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



5. 파일 저장 및 이미지 크기 조절

1. [File(파일)] → [Save a Copy(사본 저장)](**Ctrl**+**Alt**+**S**)를 선택하고 'Save a Copy(사본 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-2', Format(형식)을 'JPEG(*.JPG;*.JPEG;*.JPE)'로 지정한 후 <저장>을 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

JPG 형식으로 저장하기 위해 [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)](**Ctrl**+**Shift**+**S**)를 선택하세요.

2. 'JPEG Options(JPEG 옵션)' 대화상자에서 Quality(품질)를 8로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
3. [Image(이미지)] → [Image Size(이미지 크기)](**Ctrl**+**Alt**+**I**)를 선택하고 'Image Size(이미지 크기)' 대화상자에서 Width(폭)와 Height(높이)를 입력되어 있는 값에서 0 하나씩만 제거한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
4. [File(파일)] → [Save(저장)](**Ctrl**+**S**)를 선택한다.

6. [문제 2] 답안 파일 전송

1. 포토샵 프로그램을 최소화한 후 '시험 관리 도구'에서 <답안 전송>을 클릭한다.
2. '고사실 PC로 답안 파일 보내기' 대화상자에서 전송할 '기출01-2.jpg'와 '기출01-2.psd' 파일을 선택한 후 <답안 전송>을 클릭한다.



문제 3

[기능평가] 사진편집

미리보기

사용할 이미지



2급-5.jpg



2급-6.jpg



2급-7.jpg



2급-8.jpg



모양 도구로 추가하기

작업 과정

1



빈 캔버스에 배경색을 지정한다.

2



'2급-5.jpg'를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크를 수행한다.

3



'2급-6.jpg'에서 파이를 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.

4



'2급-7.jpg'에서 포도를 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.

5



'2급-8.jpg'에서 빵을 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.

6



모양 도구를 추가한 후 레이어 스타일을 적용한다.

7



Baking with Grapes, 포도 요리를 입력한 후 레이어 스타일을 적용한다.



0 준비 작업

1. [File(파일)] → [New(새로 만들기)]([Ctrl]+[N])를 선택한다.
2. 'New Document(새로운 문서 만들기)' 대화상자에서 Name(이름)을 '기출01-3', Width(폭)를 600, Height(높이)를 400, Resolution(해상도)을 72, Color Mode(색상 모드)를 'RGB Color', '8Bit', Background Contents(배경 내용)를 'White(흰색)'로 지정한 후 <Create(만들기)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자



'New(새 문서)' 대화상자에서 Name(이름), Width(폭), Height(높이) 등을 지정하세요.

3. [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)]([Ctrl]+[Shift]+[S])를 선택한 후 'Save As(다른 이름으로 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-3'으로 지정한 다음 <저장>을 클릭한다.

1 배경색 지정하기

작업 결과

빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



1. [Edit(편집)] → [Fill(칠)]([Shift]+[F5])을 선택한다.
2. 'Fill(칠)' 대화상자에서 Contents(내용) 항목을 클릭한 후 [Color(색상)]를 선택한다.
3. 'Color Picker(Fill Color)(색상 피커(칠 색상))' 대화상자에서 색상을 #330000으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다. 이어서 'Fill(칠)' 대화상자에서도 <OK(확인)>를 클릭한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자

'Fill(칠)' 대화상자가 표시되면 Use(사용)의 목록 단추를 클릭하여 [Color(색상)]를 선택하고 'Choose a color(색상 선택)' 대화상자에서 색상을 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '2급-5.jpg'를 복사한 후 Dry Brush(드라이 브러시) 필터를 적용한다.
- 세로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.






01. 필터 적용하기

1. [File(파일)] → [Open(열기)]([Ctrl]+[O])을 선택한다.
2. 'Open(열기)' 대화상자에서 찾는 위치를 'C:\길벗 GTQ2급\기출유형\기출01\Image' 폴더로 지정한 다음 '2급-5.jpg', '2급-6.jpg', '2급-7.jpg', '2급-8.jpg' 파일을 선택하고 <열기>를 클릭한다.

3. '2급-5.jpg'를 '기출01-3.psd' 파일로 복사한다.
4. [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)] → [Dry Brush(드라이 브러시)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (Ctrl+T)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 Enter를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.

02. 레이어 마스크 수행하기

1. 레이어 패널 하단의  (Add layer mask(레이어 마스크를 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한다.
2. 도구 상자에서  (Gradient Tool(그라디언트 도구)) (G)을 클릭한 후 옵션 바에서 Gradient(그라디언트) 항목을 클릭한다.





3. 'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자의 Presets(사전 설정) 항목에서 Basics(기본 사항)의 확장 단추(+)를 클릭한 다음 Black, White(검정, 흰색)를 클릭하고 <OK(확인)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자가 표시되면 Presets(사전 설정) 항목에서 Black, White(검정, 흰색)를 클릭하고 <OK(확인)>를 클릭하세요.

4. 마우스를 아래쪽에서 위쪽 방향으로 다음과 같이 드래그 한다.



3. 파이를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

'2급-6.jpg'에서 파이를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



1. '2급-6.jpg' 탭을 클릭한 후 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.



2. 선택한 영역을 '기출01-3.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Bevel & Emboss(경사와 엠보스)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기와 방향을 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



4 포도를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

'2급-7.jpg'에서 포도를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



1. '2급-7.jpg' 탭을 클릭한 후 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.



2. 선택한 영역을 '기출01-3.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Bevel & Emboss(경사와 엠보스)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.




5 빵을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-8.jpg'에서 빵을 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.





1. '2급-8.jpg' 탭을 클릭한 후 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.




2. 선택한 영역을 '기출01-3.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의 (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



6. 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 장식() 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이), Stroke(선/획), Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 리본() 모양을 추가한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



01. 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기


1. 도구 상자에서 (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))(**U**)를 선택한 후 옵션 바의 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로 선택한다.
2. 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추()를 클릭한 다음 [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Ornaments(장식)]를 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Ornaments(장식)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

3. 모양 목록에서 (Ornament 1(장식 1))를 선택하고 드래그하여 추가한다.
4. 레이어 패널 하단의 (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)]를 선택한다.

5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
6. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 Color Stop(색상 정지점)을 더블클릭한 다음 색상을 #990099로 지정한다.
7. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 Color Stop(색상 정지점)을 더블클릭한 다음 색상을 #669900으로 지정한다.
8. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
9. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Angle(각도)을 90으로 지정한 후 스타일 목록에서 [Stroke(획)]을 선택하고 Size(크기)를 2, Color(색상)를 #ffff33으로 지정한다.
10. 이어서 스타일 목록에서 [Drop Shadow(드롭 섀도)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
11. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)]([Ctrl]+[T])를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 [Enter]를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.



02. ㉠을 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1. 도구 상자에서 ㉠(Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))([U])이 선택된 상태로 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추(㉡)를 클릭한 다음 [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Objects(물건)]를 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Objects(물건)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서 ㉢(Bow(나비매듭 리본))를 선택하고 드래그하여 추가한 다음 옵션 바에서 Fill(채움)을 클릭한 후 색상을 #336633으로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바에서 Color(색상)를 클릭한 다음 'Pick a solid color:(단색 선택:)' 대화상자에서 색상을 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭하세요.

3. 레이어 패널 하단의 fx(Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)]([Ctrl]+[T])를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기와 방향을 조절한 후 배치한다. 이어서 [Enter]를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.



7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

- Baking with Grapes를 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- 포도 요리를 입력한 후 Drop Shadow(그림자 효과)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



01. Baking with Grapes를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

1. 도구 상자에서 **T** (Horizontal Type Tool(수평 문자 도구))(**T**)을 클릭한 다음 적당한 위치를 클릭하고 Baking with Grapes를 입력한다.
2. **Ctrl**+**Enter**를 눌러 입력을 완료한 다음 옵션 바에서 Font(글꼴)를 'Arial', Font Style(글꼴 스타일) 'Regular', Size(크기)를 45로 지정한 다음 **fx** (Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.
3. Warp Text(텍스트 뒤틀기) 대화상자에서 'Style(스타일)'을 'Arc Lower(아래 부채꼴)'로 지정하고 <출력형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.




4. 레이어 패널 하단의 **fx** (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 선택한다.
5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
6. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 Color Stop(색상 정지점)을 더블클릭한 다음 색상을 #660099로 지정한다.
7. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 Color Stop(색상 정지점)을 더블클릭한 다음 색상을 #ffcc00으로 지정한다.
8. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
9. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Stroke(획)]을 선택하고, Size(크기)를 2, Color(색상)를 #330000으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.

10. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



02. 포도 요리를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

1. 도구 상자에서 **T** (Horizontal Type Tool(수평 문자 도구))(**T**)을 클릭한 다음 적당한 위치를 클릭하고 포도 요리를 입력한다.
2. **Ctrl**+**Enter**를 눌러 입력을 완료한 다음 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '바탕', Size(크기)를 50, Color(색상)를 #00ffff로 지정한다.
3. '요리'를 블록으로 지정하고 옵션 바에서 Color(색상)를 #ffffcc로 지정한 후 **Ctrl**+**Enter**를 누른다.
4. 레이어 패널 하단의 **fx** (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Stroke(획)]을 클릭하고 Size(크기)를 2, Color(색상)를 #cc6600으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



8 파일 저장 및 이미지 크기 조절

1. [File(파일)] → [Save a Copy(사본 저장)] (**Ctrl**+**Alt**+**S**)를 선택하고 'Save a Copy(사본 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름

을 '기출01-3', Format(형식)을 'JPEG(*.JPG;*.JPEG;*.JPE)'로 지정한 후 <저장>을 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

JPG 형식으로 저장하기 위해 [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)](Ctrl+Shift+S)를 선택하세요.

2. 'JPEG Options(JPEG 옵션)' 대화상자에서 Quality(품질)를 8로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
3. [Image(이미지)] → [Image Size(이미지 크기)](Ctrl+Alt+I)를 선택하고 'Image Size(이미지 크

기)' 대화상자에서 Width(폭)와 Height(높이)를 입력되어 있는 값에서 0 하나씩만 제거한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.

4. [File(파일)] → [Save(저장)](Ctrl+S)를 선택한다.

9 [문제 3] 답안 파일 전송

1. 포토샵 프로그램을 최소화한 후 '시험 관리 도구'에서 <답안 전송>을 클릭한다.
2. '고사실 PC로 답안 파일 보내기' 대화상자에서 전송할 '기출01-3.jpg'와 '기출01-3.psd' 파일을 선택한 후 <답안 전송>을 클릭한다.



문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

미리보기

사용할 이미지



2급-9.jpg



2급-10.jpg



2급-11.jpg



2급-12.jpg




2급-13.jpg



모양 도구로 추가하기

작업 과정

1




'2급-9.jpg'를 복사한 후 필터를 적용한다.

2



하트 모양을 추가한 후 레이어 스타일을 적용하고, '2급-10.jpg'를 복사한 다음 필터를 적용하고 클리핑 마스크를 수행한다.

3



'2급-11.jpg'에서 포도를 든 손을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 불투명도를 지정한다.

4



'2급-12.jpg'에서 포도를 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.

5



'2급-13.jpg'에서 손을 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.

6



☐ ✱를 추가한 후 레이어 스타일을 적용하고 불투명도를 지정한다.

7



문자를 입력한 후 레이어 스타일을 적용한다.



문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

따라하기

0 준비 작업

1. [File(파일)] → [New(새로 만들기)]([Ctrl]+[N])를 선택한다.
2. 'New Document(새로운 문서 만들기)' 대화상자에서 Name(이름)을 '기출01-4', Width(폭)를 600, Height(높이)를 400, Resolution(해상도)을 72, Color Mode(색상 모드)를 'RGB Color', '8Bit', Background Contents(배경 내용)를 'White(흰색)'로 지정한 후 <Create(만들기)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자


'New(새 문서)' 대화상자에서 Name(이름), Width(폭), Height(높이) 등을 지정하세요.

3. [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)]([Ctrl]+[Shift]+[S])를 선택한 후 'Save As(다른 이름으로 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-4'로 지정한 다음 <저장>을 클릭한다.

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기


작업 결과

'2급-9.jpg'를 복사한 후 Water Paper(물 종이/젖은 종이) 필터를 적용한다.



1. [File(파일)] → [Open(열기)]([Ctrl]+[O])을 선택한다.
2. 'Open(열기)' 대화상자에서 찾는 위치를 'C:\길벗 GTQ2급\기출유형\기출01\Image' 폴더로 지정한 다음 '2급-9.jpg', '2급-10.jpg', '2급-11.jpg', '2급-12.jpg', '2급-13.jpg' 파일을 선택하고 <열기>를 클릭한다.



3. '2급-9.jpg'를 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
4. [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Sketch(스케치 효과)] → [Water Paper(물 종이)]를 선택한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (Ctrl+T)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 Enter를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



2. ♥를 추가한 후 레이어 스타일과 필터를 적용하고 클리핑 마스크 수행하기

작업 결과

- 하트(♥) 모양을 추가한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- '2급-10.jpg'를 복사한 후 Poster Edges(포스터 가장자리) 필터를 적용한 다음 클리핑 마스크를 수행한다.



01. ♥를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기


1. 도구 상자에서 Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)(U)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape

(모양)의 목록 단추() → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Shapes(모양)]를 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자


Shape(모양) 목록에서 [Shapes(모양)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서 ♥(Heart(하트))를 선택한 후 드래그 하여 추가한다.
3. 레이어 패널 하단의 fx(Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Stroke(획)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 3, Color(색상)을 #990000로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](Ctrl+T)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기와 방향을 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.



02. 필터를 적용하고 클리핑 마스크 수행하기


1. '2급-10.jpg'를 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
2. [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)] → [Poster Edges(포스터 가장자리)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
3. 레이어 패널에서 'Layer 2(레이어 2)'의 바로 가기 메뉴를 불러 [Create Clipping Mask(클리핑 마스크 만들기)]를 선택한다.
4. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (Ctrl+T)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



3 포도를 든 손을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 불투명도 지정하기

작업 결과

'2급-11.jpg'에서 포도를 든 손을 복사한 후 Inner Glow(내부 광선) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.




1. '2급-11.jpg' 탭을 클릭한 후 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.



2. 선택한 영역을 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.



3. 레이어 패널 하단의 **fx** (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 Inner Glow(내부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. 레이어 패널 상단의 Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] ([Ctrl]+[T])를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.
7. <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 [Enter]를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



4 포도를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과


'2급-12.jpg'에서 포도를 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



1. '2급-12.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.



2. 선택한 영역을 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 OK(확인)를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.




5 손을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과


'2급-13.jpg'에서 손을 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



1. '2급-13.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.





2. 선택한 영역을 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.
6. <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.




6 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 배너() 모양을 추가한 후 Stroke(선/획)와 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) 스타일을 적용한다.
- 꽃() 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.





01. 🍷를 추가하고 레이어 스타일 적용하기


1. 도구 상자에서 🍷(Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))([U])을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추([M]) → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Banners and Awards(배너 및 상장)]를 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Banners and Awards(배너 및 상장)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서 🍷(Banner 5(배너 5))를 선택한 후 드래그 하여 추가한다.
3. 레이어 패널 하단의 fx(Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Stroke(획)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 1, Color(색상)를 선택하고 #cccccc로 지정한다.
5. 이어서 스타일 목록에서 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 클릭한 후 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
6. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 Color Stop(색상 정지점)을 더블클릭한 다음 색상을 #336600으로 지정한다.
7. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 Color Stop(색상 정지점)을 더블클릭한 다음 색상을 #663366으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
8. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.

9. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)]([Ctrl]+[T])를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 [Enter]를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.



02. 🌸를 추가하고 레이어 스타일 적용하기

1. 도구 상자에서 🌸(Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))([U])을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추([M]) → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Nature(자연)]를 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Nature(자연)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서 🌸(Flower 1(꽃 1))을 선택한 후 드래그 하여 추가한 다음 옵션 바에서 Fill(채)를 클릭하고 색상을 #669900으로 지정한다.
3. 레이어 패널 하단의 fx(Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. 레이어 패널 상단의 Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)]([Ctrl]+[T])를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 [Enter]를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.



7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

- 노화방지, 포도의 효능, Polyphenol의 힘을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 레이어 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



01. 문자 입력하기

1. 도구 상자에서 **T** (Horizontal Type Tool(수평 문자 도구))(**T**)을 클릭한다.
2. 옵션 바에서 문자를 입력하기 좋은 크기와 색상을 지정한다. 여기서는 크기를 12, 색상을 검정(#000000)으로 지정한다.
3. 입력되는 문자의 색상과 구분이 잘되는 배경을 클릭하고 다음과 같이 <출력형태>에 제시된 모든 문자를 입력한다.




02. 서식 지정 및 레이어 스타일 적용하기

1. '노화방지'에 서식 지정 및 레이어 스타일 적용

- ① 레이어 패널에서 '노화방지' 레이어를 선택하고 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '돋움', Size(크기)를 30으로 지정한 후 **W** (Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.

- ② 'Warp Text(텍스트 뒤틀기)' 대화상자에서 'Style(스타일)'을 'Arc(부채꼴)'로 지정하고 <출력 형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.




- ③ 레이어 패널 하단의 **fX** (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 선택한다.
- ④ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
- ⑤ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 Color Stop(색상 정지점)을 더블 클릭한 다음 색상을 #ff0000으로 지정한다.
- ⑥ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 Color Stop(색상 정지점)을 더블 클릭한 다음 색상을 #0066cc로 지정한다.
- ⑦ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다
- ⑧ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Stroke(획)]를 선택하고, Size(크기)를 2, Color(색상)를 #ffffff로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.

2. '포도의 효능'에 서식 지정 및 레이어 스타일 적용

- ① 레이어 패널에서 '포도의 효능' 레이어를 선택하고 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '궁서', Size(크기)를 25, Color(색상)를 #ffffff로 지정한다.
- ② 레이어 패널 하단의 **fX** (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
- ③ 레이어 스타일 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.

3. 'Polyphenol의 힘'에 서식 지정 및 레이어 스타일 적용

- ① 레이어 패널에서 'Polyphenol의 힘' 레이어를 선택하고 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '굴림', Size(크기)를 48, Color(색상)를 #ffff00으로 지정한다.
- ② '의'를 블록으로 지정하고 옵션 바에서 Size(크기)를 30, Color(색상)를 #ffffff로 지정한 후 **Ctrl+Enter**를 누른다.
- ③ 이어서 옵션 바에서 **W** (Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.
- ④ 'Warp Text(텍스트 뒤틀기)' 대화상자에서 'Style(스타일)'을 'Rise(상승)'로 지정하고 <출력형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.




- ⑤ 레이어 패널 하단의 **fX** (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
- ⑥ 레이어 스타일 대화상자의 스타일 목록에서 [Stroke(획)]를 선택하고, Size(크기)를 3, Color(색상)를 #993333으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.



03. <출력형태>와 같이 배치하기

1. 레이어 패널에서 '노화방지'를 선택한다.

2. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl+T**)을 선택한 후 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.
3. 나머지 글자도 위와 같은 방법으로 <출력형태>와 같이 배치한다.



8 파일 저장 및 이미지 크기 조절

1. [File(파일)] → [Save a Copy(사본 저장)] (**Ctrl+Alt+S**)를 선택하고 'Save a Copy(사본 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-4', Format(형식)을 'JPEG(*.JPG;*.JPEG;*.JPE)'로 지정한 후 <저장>을 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

JPG 형식으로 저장하기 위해 [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)] (**Ctrl+Shift+S**)를 선택하세요.

2. 'JPEG Options(JPEG 옵션)' 대화상자에서 Quality(품질)를 8로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
3. [Image(이미지)] → [Image Size(이미지 크기)] (**Ctrl+Alt+I**)를 선택하고 'Image Size(이미지 크기)' 대화상자에서 Width(폭)와 Height(높이)를 입력되어 있는 값에서 0 하나씩만 제거한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
4. [File(파일)] → [Save(저장)] (**Ctrl+S**)를 선택한다.

9 [문제 4] 답안 파일 전송

1. 포토샵 프로그램을 최소화한 후 '시험 관리 도구'에서 <답안 전송>을 클릭한다.
2. '고사실 PC로 답안 파일 보내기' 대화상자에서 전송할 '기출01-4.jpg'와 '기출01-4.psd' 파일을 선택한 후 <답안 전송>을 클릭한다.



문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\Image\2급-1.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\기출02-1.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\기출02-1.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |


1. 그림 효과

- ① 복제 및 변형 : 연꽃
- ② Shape Tool(모양 도구) 사용 :
 - 토끼 모양 (#99ffff, #ffcccc, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))
 - 꽃 모양 (#cc0066, 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스))

2. 문자 효과

- ① Flower (Arial, Bold, 75pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(##ffff, #ff99cc))

출력형태



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\Image\2급-2.jpg, 2급-3.jpg, 2급-4.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\기출02-2.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\기출02-2.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |

1. 그림 효과

- ① 색상 보정 : 2급-3.jpg - 노란색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ② 액자 제작 :
 - 필터 - Patchwork(패치워크/이어붙이기), 안쪽 테두리 (5px, #ff00cc), 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ③ 2급-4.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)

2. 문자 효과

- ① 따뜻한 봄에 떠나는 여행 (돋움, 35pt, #009966, 레이어 스타일 - Stroke(선/획) (3px, #ffffff))

출력형태





문제 3

[기능평가] 사진편집

(25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\Image\2급-5.jpg, 2급-6.jpg, 2급-7.jpg, 2급-8.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\기출02-3.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\기출02-3.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |

1. 그림 효과

- ① 배경 : #ffff99
- ② 2급-5.jpg : 필터 - Watercolor(수채화 효과), 레이어 마스크 - 가로 방향으로 흐릿하게, Opacity(불투명도)(80%)
- ③ 2급-6.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ④ 2급-7.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ⑤ 2급-8.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ⑥ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① A spring picnic (Times New Roman, Regular, 45pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#cccc00, #ff3300), Stroke(선/획)(5px, #fffff))
- ② 봄 소풍 가는 날 (바탕, 38pt, #ffff99, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과), Stroke(선/획)(2px, #cc6699))

출력형태





문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\Image\2급-9.jpg, 2급-10.jpg, 2급-11.jpg, 2급-12.jpg, 2급-13.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\기출02-4.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출02\기출02-4.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |

1. 그림 효과

- ① 2급-9.jpg : 필터 - Paint Daubs(페인트 덩스/페인트 바르기)
- ② 2급-10.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선), Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ③ 2급-11.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ④ 2급-12.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화)
- ⑤ 2급-13.jpg : 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자), Opacity(불투명도)(70%)
- ⑥ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① Flower & Butterfly (Arial, Regular, 35pt, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과), 그라디언트 오버레이(##f00000, #669933 #ffff00), Stroke(선/획)(2px, #ffffff))
- ② 곤충체험도 가능한 곳 (궁서, 20pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#000000, #ff0000), Stroke(선/획)(2px, #ccffff))
- ③ 꽃 축제로 오세요! (돋움, 20pt, #333399, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffcc))

출력형태





문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

사용할 이미지



2급-1.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

따라
하기

0 준비 작업

다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출02-1.psd |
| 크기 | 400 × 500 pixels |

1 이미지를 복사한 후 연꽃 복제하기

작업 결과


'2급-1.jpg'를 복사한 후 연꽃을 한 번 복제한다.



2 토끼, 꽃 모양 추가 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 토끼(토끼 모양 아이콘) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.
- 꽃(꽃 모양 아이콘) 모양을 추가한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.




- [Animals(동물)]
- [Nature(자연)]

3 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

Flower를 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) 스타일을 적용한다.



- Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) 스타일 :
Angle(각도) 0°



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

사용할 이미지



2급-2.jpg



2급-3.jpg



2급-4.jpg



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출02-2.psd |
| 크기 | 400 × 500 pixels |

1 액자 만들기

작업 결과

- '2급-2.jpg'를 복사한 후 바깥 테두리가 될 부분만을 복사하여 새 레이어를 생성한 다음 Patchwork(패치워크/이어붙이기) 필터를 적용한다.
- 안쪽 테두리에 서식을 지정한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




- Patchwork(패치워크/이어붙이기) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]

2 꽃을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '2급-3.jpg'에서 꽃을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 노란색 계열로 색상을 보정한다.




- 색상 보정 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +60, Saturation(채도) +60으로 조절

3 카메라를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- '2급-4.jpg'에서 카메라를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




4 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 따뜻한 봄에 떠나는 여행을 입력한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



- '따뜻한 ~' 텍스트 뒤틀기





문제 3

[기능평가] 사진편집


사용할 이미지



2급-5.jpg



2급-6.jpg



2급-7.jpg



2급-8.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 3

[기능평가] 사진편집

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출02-3.psd |
| 크기 | 600 × 400 pixels |

1 배경색 지정하기

작업 결과


빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



2 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기


작업 결과

- '2급-5.jpg'를 복사한 후 Watercolor(수채화 효과) 필터를 적용한 후 Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.



- Watercolor(수채화 효과) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



3 꽃을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-6.jpg'에서 꽃을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



4 토스트를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'2급-7.jpg'에서 토스트를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



5 음료를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-8.jpg'에서 음료를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



6 [꽃], [타일]을 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 꽃 [꽃] 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.
- 타일 [타일] 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.



- [꽃] : [Nature(자연)]
- [타일] : [Tiles(타일)]
 - Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) 스타일 : Angle(각도) 90°


7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- A spring picnic, 봄 소풍 가는 날을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



- 'A spring picnic' 텍스트 뒤틀기





문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

사용할 이미지



2급-9.jpg



2급-10.jpg



2급-11.jpg



2급-12.jpg



2급-13.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출02-4.psd |
| 크기 | 600 × 400 pixels |

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'2급-9.jpg'를 복사한 후 Paint Daubs(페인트 덩스/페인트 바르기) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]




- Paint Daubs(페인트 덩스/페인트 바르기) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

2 프레임을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'2급-10.jpg'에서 프레임을 복사한 후 Outer Glow(외부 광선)와 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



3 툴립을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과



'2급-11.jpg'에서 툴립을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



4 [Symbol]를 추가한 후 필터와 레이어 스타일을 적용하고 클리핑 마스크 수행하기

작업 결과

- 표지판([Symbol]) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- '2급-12.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용하고, 클리핑 마스크를 수행한다.





- [Symbol] : [Symbols(기호)]
- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]

5 나비를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 불투명도 지정하기

작업 결과


'2급-13.jpg'에서 나비를 복사한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.




6 [Symbol]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 나뭇잎([Symbol]) 모양을 추가한 후 Inner Glow(내부 광선) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.
- 나비([Symbol]) 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.







• [Nature(자연)]


7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- Flower & Butterfly, 곤충체험도 가능한 곳, 꽃 축제로 오세요!를 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



• 'Flower & Butterfly' 텍스트 뒤틀기



• '꽃 축제로 오세요!' 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4/CS6 사용자

'Wrap Text(텍스트 변환/뒤틀기)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 -50으로 조절하세요.





문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\Image\2급-1.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\기출03-1.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\기출03-1.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |


1. 그림 효과

- ① 복제 및 변형 : 풍선
- ② Shape Tool(모양 도구) 사용 :
 - 별 모양 (#ff0099, #ffcc66, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))
 - 왕관 모양 (#339933, 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스))

2. 문자 효과

- ① Balloon Party (Arial, Bold, 45pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이 (#990000, #339933), Stroke(선/획)(2px, #fff666))

출력형태



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\Image\2급-2.jpg, 2급-3.jpg, 2급-4.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\기출03-2.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\기출03-2.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |

1. 그림 효과

- ① 색상 보정 : 2급-3.jpg - 녹색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ② 액자 제작 :
 - 필터 - Stained Glass(스테인드 글라스/채색 유리), 안쪽 테두리 (5px, #999999), 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ③ 2급-4.jpg : 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)

2. 문자 효과

- ① 스페셜 파티 플래닝 (바탕, 50pt, #ff99cc, 레이어 스타일 - Stroke(선/획) (3px, #003366))

출력형태





문제 3

[기능평가] 사진편집

(25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\Image\2급-5.jpg, 2급-6.jpg, 2급-7.jpg, 2급-8.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\기출03-3.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\기출03-3.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |


1. 그림 효과

- ① 배경 : #000000
- ② 2급-5.jpg : 필터 - Plastic Wrap(플라스틱 포장/비닐랩), 레이어 마스크 - 세로 방향으로 흐릿하게
- ③ 2급-6.jpg : 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)
- ④ 2급-7.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)
- ⑤ 2급-8.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ⑥ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 생일 이벤트 (바탕, 45pt, 38pt, #cc0000, #0000ff, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #fff99))
- ② Happy Birthday (Arial, Bold, 40pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#660066, #006633), Stroke(선/획)(3px, #fffcc))

출력형태





문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\Image\2급-9.jpg, 2급-10.jpg, 2급-11.jpg, 2급-12.jpg, 2급-13.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\기출03-4.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출03\기출03-4.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |


1. 그림 효과

- ① 2급-9.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화)
- ② 2급-10.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선), Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ③ 2급-11.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ④ 2급-12.jpg : 필터 - Crosshatch(그물눈)
- ⑤ 2급-13.jpg : 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자), Opacity(불투명도)(80%)
- ⑥ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 행복한 홈 파티 (돋움, 43pt, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(3px, #333366), 그라디언트 오버레이(##fff00, ##f6600))
- ② Happy Home Party (Arial, Regular, 50pt, 32pt, #cc0033, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과), Stroke(선/획)(3px, #ccffcc))
- ③ 홈 파티를 즐겨보세요~ (궁서, 25pt, #336633, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(3px, #ffffcc))

출력형태





문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

사용할 이미지



2급-1.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출03-1.psd |
| 크기 | 400 × 500 pixels |

1 이미지를 복사한 후 풍선 복제하기

작업 결과


'2급-1.jpg'를 복사한 후 풍선을 한 번 복제한다.



2 ☆, 👑를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 별(☆) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.
- 왕관(👑) 모양을 추가한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



- ☆ : [Shapes(모양)]
- 👑 : [Objects(물건)]


3 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

Balloon Party를 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



• 'Balloon Party' 텍스트 모양 변형



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

사용할 이미지



2급-2.jpg



2급-3.jpg



2급-4.jpg



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출03-2.psd |
| 크기 | 400 × 500 pixels |

1 액자 만들기

작업 결과

- '2급-2.jpg'를 복사한 후 바깥 테두리가 될 부분만을 복사하여 새 레이어를 생성한 후 Stained Glass(스테인드 글라스/채색 유리) 필터를 적용한다.
- 안쪽 테두리에 서식을 지정한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




- Stained Glass(스테인드 글라스/채색 유리) 필터 : 도구 상자 하단의 (기본 전경색과 배경색)을 클릭하고 (전경색과 배경색 전환)을 클릭한 후 [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]

2 풍선을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '2급-3.jpg'에서 풍선을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 녹색 계열로 색상을 보정한다.




- 색상 보정 : Hue(색조) -65으로 조절

3 케이크를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-4.jpg'에서 케이크를 복사한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.




4 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

스페셜 파티 플래닝을 입력한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



- '스페셜 ~' 텍스트 모양 변형





문제 3

[기능평가] 사진편집

사용할 이미지



2급-5.jpg



2급-6.jpg



2급-7.jpg



2급-8.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 3

[기능평가] 사진편집

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출03-3.psd |
| 크기 | 600 × 400 pixels |

1 배경색 지정하기

작업 결과


빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



2 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '2급-5.jpg'를 복사한 후 Plastic Wrap(플라스틱 포장/비닐랩) 필터를 적용한다.
- 세로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.



- Plastic Wrap(플라스틱 포장/비닐랩) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]


- 세로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



3 과자집을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-6.jpg'에서 과자집을 복사한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.



4 초콜릿을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-7.jpg'에서 초콜릿을 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



5 모자를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-8.jpg'에서 모자를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



6 🎈, 🏠를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 리본(🎈) 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.
- 왕관(🏠) 모양을 추가한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



- 🎈, 🏠 : [Objects(물건)]


7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 생일 이벤트 Happy Birthday를 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



- 'Happy Birthday' 텍스트 뒤틀기





문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

사용할 이미지



2급-9.jpg



2급-10.jpg



2급-11.jpg



2급-12.jpg



2급-13.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출03-4.psd |
| 크기 | 600 × 400 pixels |

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'2급-9.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용한다.





- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]

2 풍선을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'2급-10.jpg'에서 풍선을 복사한 후 Outer Glow(외부 광선)와 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



3 쿠키를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-11.jpg'에서 쿠키를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



4 꽃을 추가한 후 필터와 레이어 스타일을 적용하고 클리핑 마스크 수행하기

작업 결과

- 꽃(꽃 모양)을 추가한 후 Stroke(선/획)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- '2급-12.jpg'를 복사한 후 Crosshatch(그물눈) 필터를 적용하고, 클리핑 마스크를 수행한다.





- [Nature(자연)]
- Crosshatch(그물눈) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Brush Strokes(브러시 획)]

5 웨딩 케이크를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 불투명도 지정하기

작업 결과


'2급-13.jpg'에서 웨딩 케이크를 복사한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.



6 별, 봉투를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 별(별 모양)을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.
- 봉투(봉투 모양)를 추가한 후 Inner Glow(내부 광선) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.





- 🌸 : [Nature(자연)]
- 📧 : [Objects(물건)]


7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- 행복한 홈 파티, Happy Home Party, 홈 파티를 즐겨보세요~를 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



• '행복한 홈 파티' 텍스트 뒤틀기



• '홈 파티를 즐겨보세요~' 텍스트 뒤틀기





문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\Image\2급-1.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\기출04-1.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\기출04-1.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |


1. 그림 효과

- ① 복제 및 변형 : 레몬
- ② Shape Tool(모양 도구) 사용 :
 - 별 모양 (#fff00, #66cc66, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))
 - 꽃 모양 (#cc6600, 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스))

2. 문자 효과

- ① LEMON (Arial, Bold, 48pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#660000, #ffcccc, Stroke(선/획)(1px, #330000))

출력형태



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\Image\2급-2.jpg, 2급-3.jpg, 2급-4.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\기출04-2.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\기출04-2.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |

1. 그림 효과

- ① 색상 보정 : 2급-3.jpg - 파란색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)
- ② 액자 제작 :
 - 필터 - Paint Daubs(페인트 덩스/페인트 바르기), 안쪽 테두리 (5px, #9999ff), 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ③ 2급-4.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)

2. 문자 효과

- ① 푸른 하늘 아래 행복한 너와 나 (돋움, 30pt, #336633, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffffff))

출력형태





문제 3

[기능평가] 사진편집

(25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\Image\2급-5.jpg, 2급-6.jpg, 2급-7.jpg, 2급-8.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\기출04-3.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\기출04-3.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |

1. 그림 효과

- ① 배경 : #cccc99
- ② 2급-5.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화), 레이어 마스크 - 가로 방향으로 흐릿하게
- ③ 2급-6.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ④ 2급-7.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)
- ⑤ 2급-8.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ⑥ 그 외 《출력형태》 참조

2. 문자 효과

- ① 수확의 기쁨 (돋움, 25pt, 35pt, #990033, #006666, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffffff))
- ② Delicious Fruits (Arial, Bold, 36pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#0066cc, #ccffcc), Stroke(선/획)(2px, #000066))

출력형태

Shape Tool(모양 도구) 사용
레이어 스타일 -
그라디언트 오버레이
(#ffff00, #66cc66),
Drop Shadow(그림자 효과)



Shape Tool(모양 도구) 사용
#ff3333, 레이어 스타일 -
Bevel and Emboss(경사와 엠보스)



문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\Image\2급-9.jpg, 2급-10.jpg, 2급-11.jpg, 2급-12.jpg, 2급-13.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\기출04-4.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출04\기출04-4.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |

1. 그림 효과

- ① 2급-9.jpg : 필터 - Water Paper(물 종이/젖은 종이)
- ② 2급-10.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선), Inner Shadow(내부 그림자)
- ③ 2급-11.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ④ 2급-12.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화)
- ⑤ 2급-13.jpg : 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자), Opacity(불투명도)(80%)
- ⑥ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 맛있는 열대과일을 마음껏! (돋움, 28pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(##f0000, #009966), Stroke(선/획)(3px, #fff99))
- ② Tropical Melody (Arial, Regular, 45pt, 55pt, #ffffff, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과), Stroke(선/획)(3px, #666600))
- ③ 맛의 대항연 (굴림, 18pt, #000000, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ccffff))

출력형태

Shape Tool(모양 도구) 사용
#990000, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과),
Opacity(불투명도)(70%)



Shape Tool(모양 도구) 사용
#3333cc, 레이어 스타일 -
Bevel and Emboss
(경사와 엠보스),
Opacity(불투명도)(60%)

Shape Tool(모양 도구) 사용
레이어 스타일 -
Stroke(선/획)(4px, #ccff99),
Inner Shadow(내부 그림자)



문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

사용할 이미지



2급-1.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

따라하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출04-1.psd |
| 크기 | 400 × 500 pixels |

1 이미지를 복사한 후 레몬 복제하기

작업 결과


'2급-1.jpg'를 복사한 후 레몬을 한 번 복제한다.



2 모양, 꽃을 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 별(☼) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.
- 꽃(✿) 모양을 추가한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.




- ☼ : [Shapes(모양)]
- ✿ : [Nature(자연)]


3 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

LEMON을 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



• 'LEMON' 텍스트 뒤틀기



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

사용할 이미지



2급-2.jpg



2급-3.jpg



2급-4.jpg



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출04-2.psd |
| 크기 | 400 × 500 pixels |

1 액자 만들기

작업 결과

- '2급-2.jpg'를 복사한 후 바깥 테두리가 될 부분만을 복사하여 새 레이어를 생성한 다음 Paint Daubs(페인트 덩스/페인트 바르기) 필터를 적용한다.
- 안쪽 테두리에 서식을 지정한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




- Paint Daubs(페인트 덩스/페인트 바르기) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

2 파라솔을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '2급-3.jpg'에서 파라솔을 복사한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.
- 파란색 계열로 색상을 보정한다.




- 색상 보정 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +240, Saturation(채도) +60으로 조절

3 오렌지를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-4.jpg'에서 오렌지를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




4 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

푸른 하늘 아래 행복한 너와 나를 입력한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



- '푸른 하늘 ~' 텍스트 뒤틀기





문제 3

[기능평가] 사진편집

사용할 이미지



2급-5.jpg



2급-6.jpg



2급-7.jpg



2급-8.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 3

[기능평가] 사진편집

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출04-3.psd |
| 크기 | 600 × 400 pixels |

1 배경색 지정하기

작업 결과



빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



2 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '2급-5.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용한다.
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.



- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]


- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



3 딸기를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-6.jpg'에서 딸기를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



4 주스를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-7.jpg'에서 주스를 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



5 사과를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기



작업 결과

'2급-8.jpg'에서 사과를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



6 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 고사리() 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 해() 모양을 추가한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



-   : [Nature(자연)]


7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 수확의 기쁨, Delicious Fruits을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



- 'Delicious Fruit' 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4/CS6 사용자

'Wrap Text(텍스트 변환/뒤틀기)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 -50으로 조절하세요.



문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

사용할 이미지



2급-9.jpg



2급-10.jpg



2급-11.jpg



2급-12.jpg



2급-13.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출04-4.psd |
| 크기 | 600 × 400 pixels |

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'2급-9.jpg'를 복사한 후 Water Paper(물 종이/젖은 종이) 필터를 적용한다.





- Water Paper(물 종이/젖은 종이) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Sketch(스케치 효과)]

2 망고를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과



'2급-10.jpg'에서 망고를 복사한 후 Outer Glow(외부 광선)와 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.



3 파인애플을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과



'2급-11.jpg'에서 파인애플을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



4 🌿를 추가한 후 필터와 레이어 스타일을 적용하고 클리핑 마스크 수행하기

작업 결과

- 나비(🌿) 모양을 추가한 후 Stroke(선/획)와 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.
- '2급-12.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용하고, 클리핑 마스크를 수행한다.





- 🌿 : [Nature(자연)]

- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]

5 음료를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'2급-13.jpg'에서 음료를 복사한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.



6 🌸, 🎵를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 꽃(🌸) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.
- 음표(🎵) 모양을 추가한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 60%로 지정한다.




- 🌿 : [Nature(자연)]
- 🎵 : [Music(음악)]


7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 맛있는 열대과일을 마음껏!, Tropical Melody, 맛의 대향연을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.




- '맛있는 열대과일을 마음껏!'
 - Gradient Overlay(그래디언트 오버레이) : Angle(각도) 0°
 - 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4/CS6 사용자

'Wrap Text(텍스트 변환/뒤틀기)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 -50으로 조절하세요.

- 'Tropical Melody' 텍스트 뒤틀기





문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\Image\2급-1.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\기출05-1.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\기출05-1.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |

1. 그림 효과

- ① 복제 및 변형 : 물방울
- ② Shape Tool(모양 도구) 사용 :
 - 꽃 모양 (#99cc99, #cc99cc, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))
 - 나비 모양 (#ffcc33, 레이어 스타일 - Inner Glow(내부 광선))

2. 문자 효과

- ① Clean Nature (Arial, Bold, 48pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이 (#669933, #ffff00), Stroke(선/획)(2px, #ffffff))

출력형태



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\Image\2급-2.jpg, 2급-3.jpg, 2급-4.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\기출05-2.jpg |
| | | 크기 | 400 × 500 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\기출05-2.psd |
| | | 크기 | 40 × 50 pixels |


1. 그림 효과

- ① 색상 보정 : 2급-3.jpg - 노란색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)
- ② 액자 제작 :
 - 필터 - Dry Brush(드라이 브러시), 안쪽 테두리 (5px, #ffffff), 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ③ 2급-4.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)

2. 문자 효과

- ① 자연의 시간은 멈추지 않아요. (궁서, 30pt, #ffcc, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #336633))

출력형태





문제 3

[기능평가] 사진편집

(25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\Image\2급-5.jpg, 2급-6.jpg, 2급-7.jpg, 2급-8.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\기출05-3.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\기출05-3.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |

1. 그림 효과

- ① 배경 : #66cc66
- ② 2급-5.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화), 레이어 마스크 - 가로 방향으로 흐릿하게
- ③ 2급-6.jpg : 레이어 스타일 - Inner Glow(내부 광선)
- ④ 2급-7.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ⑤ 2급-8.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ⑥ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 자연과 함께 (돋움, 45pt, #000099, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과), Stroke(선/획)(2px, #ccff99))
- ② GREEN PROJECT (Arial, Bold, 45pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#339933, #ffcc00), Stroke(선/획)(2px, #ffffff))

출력형태





문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

| | | | |
|----------|---|-----|---------------------------------|
| 원본 이미지 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\Image\2급-9.jpg, 2급-10.jpg, 2급-11.jpg, 2급-12.jpg, 2급-13.jpg | | |
| 파일 저장 규칙 | JPG | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\기출05-4.jpg |
| | | 크기 | 600 × 400 pixels |
| | PSD | 파일명 | C:\길벗GTQ2급\기출유형\기출05\기출05-4.psd |
| | | 크기 | 60 × 40 pixels |

1. 그림 효과

- ① 2급-9.jpg : 필터 - Crosshatch(그물눈)
- ② 2급-10.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과), Opacity(불투명도)(70%)
- ③ 2급-11.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)
- ④ 2급-12.jpg : 필터 - Film Grain(필름 그레인)
- ⑤ 2급-13.jpg : 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)
- ⑥ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 오염 요소를 줄이면 (돋움, 28pt, #000000, 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선))
- ② Fresh Food (Arial, Bold, 70pt, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과), 그라디언트 오버레이(#99ccff, #ffffff), Stroke(선/획)(3px, #6633cc))
- ③ 우리에게 돌아옵니다. (궁서, 30pt, #99ccff, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #666666))

출력형태

Shape Tool(모양 도구) 사용
#009966, 레이어 스타일 -
Inner Shadow(내부 그림자),
Opacity(불투명도)(60%)

Shape Tool(모양 도구) 사용
레이어 스타일 -
Stroke(선/획)(4px, 그라디언트
(#0000ff, #ffffff)),
Drop Shadow(그림자 효과)



Shape Tool(모양 도구) 사용
#ff99cc, 레이어 스타일 -
Bevel and Emboss(경사와 엠보스),
Opacity(불투명도)(70%)



문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

사용할 이미지



2급-1.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 1

[기능평가] Tool(도구) 활용

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출05-1.psd |
| 크기 | 400 × 500 pixels |

1 이미지를 복사한 후 물방울 복제하기

작업 결과


'2급-1.jpg'를 복사한 후 물방울을 한 번 복제한다.



2 꽃, 나비를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 꽃(꽃 모양)을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.
- 나비(나비 모양)를 추가한 후 Inner Glow(내부 광선) 스타일을 적용한다.



• 꽃, 나비 : [Nature(자연)]

3 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

Clean Nature를 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

사용할 이미지



2급-2.jpg



2급-3.jpg



2급-4.jpg



문제 2

[기능평가] 사진편집 기초

따라
하기

0 준비 작업

다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출05-2.psd |
| 크기 | 400 × 500 pixels |

1 액자 만들기

작업 결과

- '2급-2.jpg'를 복사한 후 바깥 테두리가 될 부분만을 복사하여 새 레이어를 생성한 다음 Dry Brush(드라이 브러시) 필터를 적용한다.
- 안쪽 테두리에 서식을 지정한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




- Dry Brush(드라이 브러시) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

2 시계를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '2급-3.jpg'에서 시계를 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.
- 노란색 계열로 색상을 보정한다.




- 색상 보정 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +50, Saturation(채도) +80으로 조절

3 하트를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'2급-4.jpg'에서 하트를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




4 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

자연의 시간은 멈추지 않아요.를 입력한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



- '자연의 ~' 텍스트 뒤틀기





문제 3

[기능평가] 사진편집

사용할 이미지



2급-5.jpg



2급-6.jpg



2급-7.jpg



2급-8.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 3

[기능평가] 사진편집

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출05-3.psd |
| 크기 | 600 × 400 pixels |

1 배경색 지정하기

작업 결과



빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



2 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기


작업 결과

'2급-5.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용하고, 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.



- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]



- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



3 파프리카를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과



'2급-6.jpg'에서 파프리카를 복사한 후 Inner Glow(내부 광선) 스타일을 적용한다.



4 사과를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과



'2급-7.jpg'에서 사과를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



5 나비를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기



작업 결과


'2급-8.jpg'에서 나비를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



6 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 꽃  모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 재활용  모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.




-  : [Nature(자연)]
-  : [Symbols(기호)]


7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 자연과 함께, GREEN PROJECT를 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



- 'GREEN PROJECT'
 - Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) : Angle(각도) 0°
 - 텍스트 뒤틀기





문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

사용할 이미지



2급-9.jpg



2급-10.jpg



2급-11.jpg



2급-12.jpg



2급-13.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 4

[실무응용] 이벤트 페이지 제작

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

| | |
|-----|------------------|
| 파일명 | 기출05-4.psd |
| 크기 | 600 × 400 pixels |

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'2급-9.jpg'를 복사한 후 Crosshatch(그물눈) 필터를 적용한다.





• Crosshatch(그물눈) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Brush Strokes(브러시 획)]

2 수저세트를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 불투명도 지정하기

작업 결과


'2급-10.jpg'에서 수저세트를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.



3 카나페를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'2급-11.jpg'에서 카나페를 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



4 물고기를 추가한 후 필터와 레이어 스타일을 적용하고 클리핑 마스크 수행하기

작업 결과

- 물고기(물고기 모양)를 추가한 후 Stroke(선/획)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- '2급-12.jpg'를 복사한 후 Film Grain(필름 그레인) 필터를 적용하고, 클리핑 마스크를 수행한다.



- 물고기(물고기 모양) : [Animals(동물)]
– Stroke(획) : Angle(각도) 0°
- Film Grain(필름 그레인) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

5 그릇을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'2급-13.jpg'에서 그릇을 복사한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.




6 당굴과 얼룩을 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 당굴(당굴 모양)를 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 60%로 지정한다.
- 얼룩(얼룩 모양)를 추가한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.






- [Ornaments(장식)]
- [Shapes(모양)]


7 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- 오염 요소를 줄이면, Fresh Food, 우리에게 돌아옵니다.를 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



• 'Fresh Food' 텍스트 뒤틀기



• '우리에게 돌아옵니다.' 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4/CS6 사용자

'Wrap Text(텍스트 변환/뒤틀기)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 -50으로 조절하세요.

