

GTQ 1급



길벗알앤디 지음





0 준비운동

전문가의 조언 - 작업 유형별 답안 작성 기준 6

1 최신 기출유형

최신 기출유형 01회	12
최신 기출유형 02회	52
최신 기출유형 03회	69
최신 기출유형 04회	85
최신 기출유형 05회	102



준비운동

1. 전문가의 조언 – 작업 유형별 답안 작성 기준





작업 유형별 답안 작성 기준

시간이 턱없이 부족한 게 현실!

문제별로 중복된 기능을 제거하면 전체 문제 풀이에 사용되는 기능은 15가지 정도이고, 15가지를 이용해서 6가지의 답안작성 유형을 채점 단위로 분류하면 9가지가 됩니다. 이 9가지 작업 유형을 전체적으로 40번 정도 수행해야 하는데, 한 가지 유형에 3~4번의 작업 공정이 필요하므로 전체적으로 130여 번의 포토샵 기능을 수행해야 합니다. 90분 안에 130여 번의 작업을 수행하려면 한 가지 기능을 40초 이내에 끝내야 합니다. 물론 충분히 연습하여 작업 유형과 관계없이 모든 작업을 제한된 시간안에 여유 있게 완성하면 좋겠지만 시험에 응시하는 수험생 대부분이 비전공자이므로 시간이 턱없이 부족한 게 현실입니다.

중요도에 따른 합격 전략을 세워야 합니다

즉 비중을 높게 두고 수행해야 할 작업과 그렇지 않은 작업을 구분하지 않고 답안을 작성하면 열심히 하고도 합격 점수인 70점을 못 받는 경우가 발생할 수 있다는 거죠. 예를 들면, '유형 3'은 '이미지 선택 → 이미지 배치 → 레이어 스타일 적용'의 작업을 해야 하며, 이미지 선택에 소요되는 시간이 월등히 많지만 각각에 대한 채점 비중은 동일합니다. 즉 이미지를 얼마나 정확하게 선택하였느냐에 관계없이 레이어 스타일을 적용하지 않으면 채점 기준 미달로 인해 0점이라는 거죠. 또 하나 예를 든다면, 펜 사용에 능숙하지 않을 경우 '유형 2'를 처리하는데 많은 시간이 걸리지만 많아야 2회, 약 4~6점만 출제되므로 시간이 많이 부족할 경우 '유형 2'를 포기할 수도 있다는 거죠. 이제 답안 작성 전략이 왜 필요한지 알겠죠? 작업 유형별로 답안 작성 기준을 정리해 놓았으니 잘 읽어보고 자신의 강점과 약점을 고려한 자신만의 합격 전략을 세워 연습하기 바랍니다.


유형1

이미지 전체를 복사하여 배치한 후 필터 적용하기


- 평균 출제 개수 : 5개
- 배점 : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음. 즉 주어진 지시사항을 모두 수행하면 2~3점을 받고 하나라도 수행하지 않으면 0점임



최초 이미지



① 이미지 배치



② 필터 적용

- ① 이미지 배치 : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 크게 벗어나지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다. 실제 채점할 때는 수검자의 출력물과 <출력형태>의 정답을 6등분 또는 9등분한 후 배치 위치를 비교하며 검사합니다.
- ② 필터 적용 : 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 채점하기 때문에 지시사항으로 제시된 필터를 정확하게 지정해야 합니다. 하지만 필터의 적용 위치는 이미지 배치와 마찬가지로 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>에 그려놓은 기준선을 크게 벗어나지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.

유형2


패스를 만들어 저장하고 클리핑 마스크를 수행한 후 레이어 스타일 적용하기

• 평균 출제 개수


- 패스 만들기 : 2회
- 클리핑 마스크와 레이어 스타일 : 3회

• 배점


- 패스 만들기 : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음
- 클리핑 마스크와 레이어 스타일 : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음




최초 이미지



1 패스 작성



2 클리핑 마스크



3 레이어 스타일

1 패스 작성

- 위치 및 크기 : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 크게 벗어나지 않으면 됩니다.
- 이름 : 지시사항으로 이름이 지정되었을 경우에는 반드시 지정된 이름으로 저장하여야 합니다.
- 모양 : 최소한의 기준점(Anchor)을 찍지 않으면 <출력형태>와 비슷한 모양으로 만들 수 없으므로 최소한의 기준점이 필요합니다. 예를 들어 정답으로 제공된 지구본 모양은 29개의 기준점을 사용했지만 25개의 기준점만 이용해도 비슷하게 만들 수 있습니다. 하지만 17개 이하의 기준점을 사용할 경우 모양이 다르므로 채점 기준을 통과할 수 없습니다.




[기준점 29개]



[기준점 25개]



[기준점 17개]



작업 유형별 답안 작성 기준

답안 작성 팁

GTQ 1급 답안을 작성할 때 가장 많은 시간을 필요로 하는 작업 중 하나지만 배점은 다른 작업과 동일하며, 평균 2회 정도 출제되기 때문에 시간이 없을 때는 작업 수행 여부를 고민해 봐야 합니다. 즉 패스에 주어진 점수를 포기하는 셈 치고 모양에 연연하지 말고 빨리 만들어 저장해 놓고 다음 작업을 수행하는 전략도 나쁘지 않다는 것이죠. 주의할 점은 패스를 이용해 클리핑 마스크를 수행하고 레이어 스타일을 적용해야 하므로 대충이라도 꼭 만들어 놓아야 한다는 것입니다.

② **클리핑 마스크** : 두 개의 레이어를 이용해 지시사항대로 정확하게 처리하면 되며, 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 레이어를 검사하기 때문에 클리핑 마스크에 사용된 2개의 레이어가 반드시 레이어 패널에 있어야 합니다. 2개의 레이어를 병합하여 1개로 만들면 채점 기준 미달입니다.

③ 레이어 스타일

- **스타일 종류** : 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 레이어 스타일의 종류를 채점하기 때문에 반드시 지시사항으로 주어진 스타일만 정확하게 적용해야 합니다. 다른 스타일이 추가되어 있으면 채점 기준 미달입니다.
- **적용 방향, 색상, 번짐 정도** : 지시사항이 없으므로 <출력형태>를 보고 비슷하게 지정하면 됩니다.

유형3

이미지의 일부를 가져온 후 레이어 스타일 적용하기


- **평균 출제 개수** : 5개
- **배점** : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음




최초 이미지



① 이미지 선택



② 이미지 배치




③ 레이어 스타일 적용

① **이미지 선택** : <출력형태>에 제시된 이미지만 선택해야 합니다. 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>에 비해 눈에 띄게 다르게 선택하지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.

답안 작성 팁

시간이 많이 소요되는 작업이지만 GTQ 1급 시험에서 가장 많이 사용하는 기능이므로 반드시 숙달해야 합니다. <출력형태>와 비교하여 똑같이 선택하면 더할 나위 없이 좋지만 시간이 많이 소요되는 게 문제죠. 대체적으로 다음의 기준을 염두에 두고 신속히 작업하면 시간을 절약하면서 채점 기준을 통과할 수 있습니다.



② **이미지 배치** : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 크게 벗어나지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다. 실제 채점할 때는 수검자의 출력물과 <출력형태>의 정답을 6등분 또는 9등분한 후 배치 위치를 비교하며 검사합니다.

③ 레이어 스타일

- **스타일 종류** : 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 레이어 스타일의 종류를 채점하기 때문에 반드시 지시사항으로 주어진 스타일만 정확하게 적용해야 합니다. 다른 스타일이 추가되어 있으면 채점 기준 미달입니다.
- **적용 방향, 색상, 번짐 정도** : 지시사항이 없으므로 <출력형태>를 보고 비슷하게 지정하면 됩니다.

유형4 이미지의 일부를 가져온 후 색상 보정하기

- **평균 출력 개수** : 3개
- **배점** : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음



- ① **이미지 선택** : <출력형태>에 제시된 이미지만 선택해야 합니다. 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>에 비해 눈에 띄게 다르게 선택하지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.
- ② **이미지 배치** : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 크게 벗어나지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.
- ③ **색상 보정** : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 지시사항으로 제시된 색상 계열과 눈에 띄게 차이나는 색상이 아니라면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.




작업 유형별 답안 작성 기준


유형5

이미지 일부에 클리핑 마스크 수행하기


- 평균 출제 개수 : 0~1개
- 배점 : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음



초기 이미지



1 범위 지정



2 클리핑 마스크

1 범위 지정


- 위치 및 크기 : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 크게 벗어나지 않으면 됩니다.
- 모양 : <출력형태>의 클리핑 마스크 적용 범위를 확인하고 펜 툴 또는 선택 도구를 이용하여 지정합니다.

- 2 클리핑 마스크 : 두 개의 레이어를 이용해 지시사항대로 정확하게 처리하면 되며, 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 레이어를 검사하기 때문에 클리핑 마스크에 사용된 2개의 레이어가 반드시 레이어 패널에 있어야 합니다. 2개의 레이어를 병합하여 1개로 만들면 채점 기준 미달입니다.


유형6

입력한 텍스트에 서식을 지정하고 레이어 스타일을 적용한 후 텍스트 뒤틀기


- 평균 출제 개수 : 10개
- 배점 : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음




초기 이미지



1 텍스트 입력



2 레이어 스타일



3 텍스트 뒤틀기

1 텍스트 입력

- 내용, 글꼴(스타일, 크기, 색상) : 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 채점하기 때문에 지시사항으로 주어진 대로 정확하게 처리해야 합니다. 하나라도 지시사항과 다르면 채점 기준 미달입니다.

- **위치 및 크기** : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>와 비교하여 크게 다르지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.

② 레이어 스타일

- **스타일 종류** : 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 레이어 스타일의 종류를 채점하기 때문에 반드시 지시사항으로 주어진 스타일만 정확하게 적용해야 합니다. 다른 스타일이 추가되어 있으면 채점 기준 미달입니다.
- **적용 방향, 색상, 번짐 정도** : 지시사항이 없으므로 <출력형태>를 보고 비슷하게 지정하면 됩니다.


③ 텍스트 뒤틀기

- **뒤틀기 모양** : 뒤틀기 모양의 종류에 대한 지시사항이 없지만 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 채점하기 때문에 <출력형태>를 보고 판단하여 정확하게 지정해야 합니다. 텍스트 뒤틀기의 종류는 구분이 어려지 않으므로 조금만 연습해 두면 쉽게 파악할 수 있습니다. 20쪽에 정리해 놓았으니 참고하세요.
- **구부리기 정도** : 문제지에 지시사항이 없으므로 <출력형태>를 보고 판단해야 하는데, 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하므로 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 크게 벗어나지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.


유형7

패턴 적용하고 불필요한 부분 제거하기


- **평균 출제 개수** : 1개
- **배점** : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음



초기 이미지



① 패턴



② 불필요한 부분 제거

① 패턴

- **색상** : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 지시사항으로 제시된 색상과 눈에 띄게 차이하지 않는다면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.
- **모양, 크기, 간격** : 문제지에 지시사항이 없으므로 <출력형태>를 보고 수검자가 파악해야 하는데, 이 부분도 수검자의 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 전체적인 패턴 적용 형태가 <출력형태>와 유사하고 일정한 간격을 유지하면 채점 기준을 통과할 수 있습니다. 예를 들어, 위의 ①번 그림의 패턴 간격은 50 Pixel이지만 수험생의 패턴이 40~60 Pixel의 간격을 일정하게 유지했다면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.

- **불필요한 부분 제거** : 문제에 지시사항이 없으므로 <출력형태>를 보고 수검자가 파악해야 하는데, 이 부분도 수검자의 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 불필요한 부분을 제거한 후 패턴이 남아있는 범위가 <출력형태>와 동일해야 합니다. 예를 들어 불필요한 부분을 제거한 후 패턴이 남아있는 범위가 ②번 그림과 다르게 펜 도구로 작성한 모양을 벗어난 위치까지 남아있다면 채점 기준 미달입니다.




작업 유형별 답안 작성 기준

전문가의 조언

유형8 사용자 정의 모양에 서식을 지정한 후 레이어 스타일 적용하기

- 평균 출제 개수 : 10개
- 배점 : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음



① 모양 그리기

- 모양 : 모양의 종류에 대한 지시사항이 없지만 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 채점하기 때문에 <출력형태>를 보고 판단하여 정확한 모양을 선택해서 배치해야 합니다. 사용자 정의 모양은 17쪽에 정리해 놓았으니 참고하세요.
- 위치 및 크기 : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>와 비교하여 크게 다르지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.

② 서식 지정


- 서식 지정 : 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 채점하기 때문에 지시사항으로 주어진 색상을 정확하게 지정해야 합니다.

③ 레이어 스타일

- 스타일 종류 : 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 레이어 스타일의 종류를 채점하기 때문에 반드시 지시사항으로 주어진 스타일만 정확하게 적용해야 합니다. 다른 스타일이 추가되어 있으면 채점 기준 미달입니다.
- 적용 방향, 색상, 번짐 정도 : 지시사항이 없으므로 <출력형태>를 보고 비슷하게 지정하면 됩니다.

유형9 이미지의 일부를 가져온 후 혼합 모드 지정하기

- 평균 출제 개수 : 2개
- 배점 : 개당 2~3점이며, 부분 점수 없음



① 이미지 배치

- 이미지 배치 : 수검자가 전송한 JPG 파일을 출력하여 채점하기 때문에 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 크게 벗어나지 않으면 채점 기준을 통과할 수 있습니다.

② 혼합 모드 지정

- 혼합 모드 지정 : 수검자가 전송한 PSD 파일을 열어 채점하기 때문에 지시사항으로 주어진 혼합 모드를 정확하게 지정해야 합니다.

최신 기출유형


최신 기출유형 01회

최신 기출유형 02회

최신 기출유형 03회

최신 기출유형 04회

최신 기출유형 05회



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\Image\1급-1.jpg, 1급-2.jpg, 1급-3.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\기출01-1.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\기출01-1.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-1.jpg : 필터 - Crosshatch(그물눈)
- Save Path(파스 저장) : 운동기구 모양
- Mask(마스크) : 운동기구 모양, 1급-2.jpg를 이용하여 작성
레이어 스타일 - Stroke(선/획)(3px, 그라디언트(#f00ff, #99ff00)),
Inner Shadow(내부 그림자)
- 1급-3.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- Shape Tool(모양 도구) :
- 잎 모양 (#cccc00, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자))
- 사람 모양 (#cc66cc, #ffffff, 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선))

출력형태



2. 문자 효과

- 생활 체육 (돋움, 50pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#6633cc, #ffffff), Drop Shadow(그림자 효과))

문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.


조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\Image\1급-4.jpg, 1급-5.jpg, 1급-6.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\기출01-2.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\기출01-2.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-4.jpg : 필터 - Cutout(오려내기)
- 색상 보정 : 1급-5.jpg - 노란색, 빨간색 계열로 보정
- 1급-5.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- 1급-6.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)

출력형태



⑤ Shape Tool(모양 도구) :

- 자전거 모양 (#333366, #660033, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffcccc))
- 별 모양 (#ffcc00, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자))

2. 문자 효과

① Academy (Times New Roman, Bold, 50pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#ffffff, #66ff00), Drop Shadow(그림자 효과))

문제 3 [실무응용] 포스터 제작 (25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\Image\1급-7.jpg, 1급-8.jpg, 1급-9.jpg, 1급-10.jpg, 1급-11.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\기출01-3.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\기출01-3.psd
		크기	60 × 40 pixels

1. 그림 효과

① 배경 : #666633

② 1급-7.jpg : Blending Mode(혼합 모드) - Screen(스크린), Opacity(불투명도)(80%)

③ 1급-8.jpg : 필터 - Film Grain(필름 그레인), 레이어 마스크 - 가로 방향으로 흐릿하게

④ 1급-9.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화), 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)

⑤ 1급-10.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선), Drop Shadow(그림자 효과)

⑥ 1급-11.jpg : 색상 보정 - 보라색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(5px, 그라디언트(#003366, 투명으로))

⑦ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

① 청소년 건강증진 설명회 (궁서, 42pt, 60pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#cc33ff, #006666, #0000cc), Stroke(선/획)(2px, #99ccff), Drop Shadow(그림자 효과))

② Junior Health Promotion Briefing (Arial, Regular, 18pt, #003366, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffffff))

③ 2021년 11월 4일(목)~6일(토) / 새시대경기장 (돋움, 18pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#66cc00, #ffcc00), Stroke(선/획)(2px, #333333))

④ 맞춤형 / 건강컨설팅 (돋움, 16pt, #ffffff, #cccc00, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #333333))

출력형태

Shape Tool(모양 도구) 사용
#000000, 레이어 스타일 -
Outer Glow(외부 광선),
Opacity(불투명도)(60%)

Shape Tool(모양 도구) 사용
레이어 스타일 - 그라디언트
오버레이(#0033ff, #ff9900),
Drop Shadow(그림자 효과)



Shape Tool(모양 도구) 사용
#ffff00, #ffffff, 레이어 스타일 -
Drop Shadow(그림자 효과),
Opacity(불투명도)(80%)



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\image\1급-12.jpg, 1급-13.jpg, 1급-14.jpg, 1급-15.jpg, 1급-16.jpg, 1급-17.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\기출01-4.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\기출01-4.psd
		크기	60 × 40 pixels

1. 그림 효과

- ① 배경 : #ccffff
- ② 패턴(별, 새 모양) : #99ffff, #ffffff
- ③ 1급-12.jpg : Blending Mode(혼합 모드) - Hard Light(하드 라이트), 레이어 마스크 - 대각선 방향으로 흐릿하게
- ④ 1급-13.jpg : 필터 - Dry Brush(드라이 브러시), 레이어 마스크 - 가로 방향으로 흐릿하게
- ⑤ 1급-14.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스), Drop Shadow(그림자 효과)
- ⑥ 1급-15.jpg : 필터 - Film Grain(필름 그레인), 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)
- ⑦ 1급-16.jpg : 색상 보정 - 녹색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ⑧ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① Practice Makes Perfect (Times New Roman, Bold, 36pt, 24pt, #330066, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, 그라디언트(#00ffff, #ffff00))
- ② 소수정예 교육 시스템 (굴림, 40pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#3300ff, #339966, #990000), Stroke(선/획)(3px, #ffffcc))
- ③ 합격상담전화 (궁서, 20pt, #333399, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))
- ④ 수업안내 입시요강 커뮤니티 (돋움, 18pt, #000000, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #99ffff, #cc99ff))

출력형태

Shape Tool(모양 도구) 사용
#33ccff, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)

Pen Tool(펜 도구) 사용
#666666, #333366, #993333, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)

Shape Tool(모양 도구) 사용
#cccc33, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자), Opacity(불투명도)(70%)

Shape Tool(모양 도구) 사용
레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#99cccc, #ffffff), Stroke(선/획)(2px, #339999, #cc99ff)



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

미리보기

사용할 이미지



1급-1.jpg



1급-2.jpg



1급-3.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



작업 과정

1



'1급-1.jpg'를 복사한 후 필터를 적용한다.

2



운동기구 모양의 패스를 그린 후 저장한다.

3



'1급-2.jpg'를 복사한 후 운동기구 모양을 이용해 클리핑 마스크를 수행하고, 레이어 스타일을 적용한다.

4



'1급-3.jpg'에서 그림의 일부를 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.

5



앞과 사람 모양을 추가한 후 레이어 스타일을 적용한다.

6



문자를 입력한 후 레이어 스타일을 적용한다.



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

따라
하기

0 준비 작업

1. [File(파일)] → [New(새로 만들기)]([Ctrl]+[N])를 선택한다.
2. 'New Document(새로운 문서 만들기)' 대화상자에서 Name(이름)을 '기출01-1', Width(폭)를 400, Height(높이)를 500, Resolution(해상도)을 72, Color Mode(색상 모드)를 'RGB Color', '8Bit', Background Contents(배경 내용)를 'White(흰색)'로 지정한 후 <Create(만들기)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

'New(새 문서)' 대화상자의 'Name(이름)'에 기출01-1을 입력한 후 Width(폭), Height(높이) 등을 지정하세요.

3. [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)]([Ctrl]+[Shift]+[S])를 선택한 후 'Save As(다른 이름으로 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-1'로 지정한 다음 <저장>을 클릭한다.

문서의 저장 위치를 선택하는 'Save on your computer or to cloud documents(내 컴퓨터 또는 Creative Cloud에 저장)' 창이 표시되면, 저장할 때마다 창이 표시 되지 않도록 창 하단의 'Don't show again(다시 표시 안 함)'을 체크하고, <Save on your computer(내 컴퓨터에 저장)>을 클릭하세요.

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'1급-1.jpg'를 복사한 후 Crosshatch(그물눈) 필터를 적용한다.



1. [File(파일)] → [Open(열기)]([Ctrl]+[O])을 선택한다.
2. '열기' 대화상자에서 찾는 위치를 'C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\Image' 폴더로 지정한 다음 '1급-1.jpg', '1급-2.jpg', '1급-3.jpg' 파일을 선택하고 <열기>를 클릭한다.
3. '1급-1.jpg'를 '기출01-1.psd' 파일로 복사한다.
4. [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Brush Strokes(브러시 획)] → [Crosshatch(그물눈)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)]([Ctrl]+[T])을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 <Enter>를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.





2 운동기구 모양 그리기


작업 결과

Ellipse Tool(타원 도구)과 Pen Tool(펜 도구)로 운동기구 모양의 패스를 그린 후 저장한다.




1. 도구 상자에서  (Ellipse Tool(타원 도구))을 클릭하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)를 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업)을  (New Layer(새 레이어))로 선택한다.

포토샵 CS4 사용자


- Stroke(획)가 Style(스타일)로 표시되며, Style(스타일)의 기본 값이 Default Style(초기 스타일)입니다. 기본 값이 Default Style(초기 스타일)이 아닌 경우에만 선택하세요.
- 옵션 바에서  (Create new shape layer(새 모양 레이어에 만들기))를 선택하세요.

2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.




3. 다음과 같이 고리 부분을 그린다.





4. **[Esc]**를 한 번 눌러 패스 편집 상태를 해제한다. 이어서 옵션 바에서  (Subtract Front Shape(전면 모양 빼기))를 선택한 후 안쪽 고리 부분을 그린다.


포토샵 CS4/CS6 사용자


[Esc]를 누르지 않고 옵션 바에서  (Subtract from shape area(모양 영역에서 빼기))를 선택하세요.




5. **[Esc]**를 한 번 눌러 안쪽 고리의 선택이 해제되고 바깥쪽 고리가 선택되도록 한다. 이어서 도구 상자에서  (Pen Tool(펜 도구))(P)을 클릭하고, 옵션 바에서 Shape(모양),  (Combine Shapes(모양 결합))을 선택한 후 다음과 같이 손잡이를 그린다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

[Esc]를 누르지 않고 Pen Tool(펜 도구)을 클릭한 후, 옵션 바에서 Shape(모양),  (Add to shape area(모양 영역에 추가))를 선택하세요.



6. 도구 상자에서  (Path Selection Tool(패스 선택 도구))(A)을 클릭한 후 손잡이를 클릭하여 선택한다.

7. 손잡이를 [Alt]를 누른 상태로 드래그하여 복사한다.



8. 복사된 손잡이가 선택된 상태에서 [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)]([Ctrl]+[T])를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.
9. 이어서 <출력형태>와 같이 배치하고 [Enter]를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.
10. 도구 상자에서 [Direct Selection Tool(직접 선택 도구)]([A])을 선택하고 복사된 손잡이를 <출력 형태>와 동일하게 모양을 변형하여 운동기구 모양을 완성한다.



11. [View(보기)] → [Clear Guides(안내선 지우기)]([Alt]+[V], [D])를 선택해 안내선을 제거한다.
12. 패스 패널에서 'Ellipse 1 Shape Path(타원 1 모양 패스)'를 더블클릭한다.

포토샵 CS4 사용자

패스 패널을 클릭한 다음 'Shape 1 Vector Mask(모양 1 벡터 마스크)'를 더블클릭하세요.

13. 'Save Path(패스 저장)' 대화상자에 Name(이름)을 운동기구 모양으로 입력한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.

14. [Esc]를 두 번 눌러 패스 선택 상태를 해제한다.

3 이미지를 복사한 후 클리핑 마스크를 수행하고 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- '1급-2.jpg'를 복사한 후 운동기구 모양을 이용해 클리핑 마스크를 수행한다.
- 운동기구 모양에 Stroke(선/획)와 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.



1. '1급-2.jpg'를 '기출01-1.psd' 파일로 복사한다.
2. 레이어 패널에서 'Layer 2(레이어 2)'의 바로 가기 메뉴를 불러 [Create Clipping Mask(클리핑 마스크 만들기)]를 선택한다.
3. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)]([Ctrl]+[T])을 선택한 후 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 [Enter]를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



4. 레이어 패널에서 'Ellipse 1(타원 1)'을 클릭하고 레이어 패널 하단의 [fx](Add a layer style(레이어 스타일))를 클릭하여 레이어 스타일을 적용한다.

타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Stroke(획)]를 선택한다.

5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 3, Position(위치)을 Outside(바깥쪽), Fill Type(칠 유형)에서 Gradient(그레이디언트)를 선택한 후 색상을 지정하기 위해 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.




6. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 (Color Stop(색상 정지점))을 더블 클릭한 다음 색상을 #ff00ff로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
7. 이어서 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 (Color Stop(색상 정지점))을 더블 클릭한 다음 색상을 #99ff00으로 지정한다.
8. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
9. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Inner Shadow(내부 그림자)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.


4 그림의 일부를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-3.jpg'에서 그림의 일부를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



1. 복사된 그림이 'Layer 2(레이어 2)' 위쪽에 위치하기 위해 레이어 패널에서 'Layer 2(레이어 2)'를 선택한다.
2. '1급-3.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.




3. 선택 영역을 '기출01-1.psd' 파일로 복사한다.
4. 레이어 패널 하단의 (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Bevel & Emboss(경사와 엠보스)]를 선택한다.
5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (Ctrl+T)을 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.
7. 이어서 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치하고 Enter를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.




5 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.
- 모양을 추가한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.




01. 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1.  (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)) (U)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추(■) → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Nature(자연)]를 선택한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자


Shape(모양) 목록에서 [Nature(자연)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서  (Leaf 3(나뭇잎 3))을 더블클릭한 후 드래그 하여 추가한 다음 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #ccc000으로 지정한다.


포토샵 CS4 사용자

옵션 바에서 Color(색상)를 클릭한 다음 'Pick a solid color:(단색 선택)' 대화상자에서 색상을 지정하세요.

3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Inner Shadow(내부 그림자)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](Ctrl+T)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기와 방향을 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




02. 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1.  (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)) (U)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추(■) → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Symbols(기호)]를 선택한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Symbols(기호)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.



2. 모양 목록에서  (Pedestrian(보행자))을 더블클릭한 후 드래그 하여 추가한 다음 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #cc66cc로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.

3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](Ctrl+T)를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.
6. 이어서 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치하고 Enter를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.



7. 도구 상자에서  (Move Tool(이동 도구))을 클릭한 후 Alt를 누른 채 사람 모양을 오른쪽 상단으로 드래그하여 복사한다.
8.  (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)) (U)을 클릭하고, Fill(칠)을 클릭하여 색상을 #ffffff로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.

9. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](Ctrl+T)를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.


10. 이어서 <출력형태>와 같이 배치하고 **Enter**를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




6 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

생활 체육을 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




1. 도구 상자에서 **T** (Horizontal Type Tool(수평 문자 도구))를 클릭한 후 적당한 위치를 클릭하고 **생활 체육**을 입력한다.
2. **Ctrl+Enter**를 눌러 입력을 완료한 다음 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '돋움', Size(크기)를 50으로 지정하고, **W** (Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.
3. 'Warp Text(텍스트 뒤틀기)' 대화상자에서 'Style(스타일)'을 'Bulge(돌출)'로 지정하고 <출력형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절 한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.



4. 레이어 패널 하단의 **fx** (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)]를 선택한다.

5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그라디언트) 항목을 클릭한다.



6. 'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 **Color Stop(색상 정지점)**을 더블 클릭한 다음 색상을 #6633cc로 지정한다.
7. 이어서 'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 **Color Stop(색상 정지점)**을 더블클릭한 다음 색상을 #ffffff로 지정한다.
8. 'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
9. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Drop Shadow(드롭 섀도)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
10. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl+T**)을 선택한 후 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



7 파일 저장 및 이미지 크기 조절

1. [File(파일)] → [Save a Copy(사본 저장)] (**Ctrl+Alt+S**)를 선택하고 'Save a Copy(사본 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-1', Format(형식)을 'JPEG(*.JPG;*.JPEG;*.JPE)'로 지정한 후 <저장>을 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

JPG 형식으로 저장하기 위해 [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)] (**Ctrl+Shift+S**)를 선택하세요.

2. 'JPEG Options(JPEG 옵션)' 대화상자에서 Quality(품질)를 8로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.

3. [Image(이미지)] → [Image Size(이미지 크기)] (Ctrl)+(Alt)+(I)를 선택하고 'Image Size(이미지 크기)' 대화상자에서 단위를 Pixel로 변경한 뒤 Width(폭)와 Height(높이)를 입력되어 있는 값에서 0 하나씩만 제거한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
4. [File(파일)] → [Save(저장)](Ctrl)+(S)를 선택한다.

8 [문제 1] 답안 파일 전송

1. 포토샵 프로그램을 최소화한 후 '시험 관리 도구'에서 <답안 전송>을 클릭한다.
2. '고사실 PC로 답안 파일 보내기' 대화상자에서 전송할 '기출01-1.jpg'와 '기출01-1.psd' 파일을 선택한 후 <답안 전송>을 클릭한다.



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

미리보기

사용할 이미지



1급-4.jpg



1급-5.jpg



1급-6.jpg



모양 도구로 추가하기

작업 과정

1. '1급-4.jpg'를 복사한 후 필터를 적용한다.
2. '1급-5.jpg'에서 운동화를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상을 보정한다.
3. '1급-6.jpg'에서 운동 기구를 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.

4. 를 추가한 후 레이어 스타일을 적용한다.
5. 문자를 입력한 후 레이어 스타일을 적용한다.



0 준비 작업

1. [File(파일)] → [New(새로 만들기)]([Ctrl]+[N])를 선택한다.
2. 'New Document(새로운 문서 만들기)' 대화상자에서 Name(이름)을 '기출01-2', Width(폭)를 400, Height(높이)를 500, Resolution(해상도)을 72, Color Mode(색상 모드)를 'RGB Color', '8Bit', Background Contents(배경 내용)를 'White(흰색)'로 지정한 후 <Create(만들기)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자


'New(새 문서)' 대화상자의 'Name(이름)'에 기출01-2를 입력한 후 Width(폭), Height(높이) 등을 지정하세요.

3. [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)]([Ctrl]+[Shift]+[S])를 선택한 후 'Save As(다른 이름으로 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-2'로 지정한 다음 <저장>을 클릭한다.

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기


작업 결과

'1급-4.jpg'를 복사한 후 Cutout(오려내기) 필터를 적용한다.



1. [File(파일)] → [Open(열기)]([Ctrl]+[O])을 선택한다.
2. '열기' 대화상자에서 찾는 위치를 'C:\길벗GTQ1\급\기출유형\기출01\Image' 폴더로 지정한 다음 '1급-4.jpg', '1급-5.jpg', '1급-6.jpg' 파일을 선택하고 <열기>를 클릭한다.
3. '1급-4.jpg'를 '기출01-2.psd' 파일로 복사한다.


4. [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)] → [Cutout(오려내기)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)]([Ctrl]+[T])을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 조절한 후 배치한다. 이어서 <Enter>를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



2 운동화를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기


작업 결과


- '1급-5.jpg'에서 운동화를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 일부를 노란색, 빨간색 계열로 색상을 보정한다.




1. '1급-5.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.





2. 선택 영역을 '기출01-2.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Vertical(세로로 뒤집기)]과 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.
6. 이어서 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치하고 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.




7. 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.





8. 레이어 패널 하단의  (Create new fill or adjustment layer(새 칠 또는 조정 레이어를 만듭니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Hue/Saturation(색조/채도)]을 선택한다.
9. 조정 패널에서 Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조)를 60, Saturation(채도)을 100으로 입력하여 색상을 노란색 계열로 보정한다.



10. 이어서 레이어 패널에서 'Layer 2(레이어 2)'를 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.




11. 레이어 패널 하단의  (Create new fill or adjustment layer(새 칠 또는 조정 레이어를 만듭니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Hue/Saturation(색조/채도)]을 선택한다.
12. 조정 패널에서 Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조)를 0, Saturation(채도)을 100으로 입력하여 색상을 빨간색 계열로 보정한다.



3 운동 기구를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-6.jpg'에서 운동 기구를 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



1. 탭 목록에서 '1급-6.jpg'를 클릭하고 선택 도구를 이용하여 그림과 같이 선택한다.




2. 선택 영역을 '기출01-2.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의 (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



4 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 자전거() 모양을 추가한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.
- 별() 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.



01. 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1. (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)) (**U**)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추() → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Symbols(기호)]를 선택한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자


Shape(모양) 목록에서 [Symbols(기호)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.



2. 모양 목록에서 (Bicycle(자전거))를 더블클릭한 후 드래그 하여 추가한 다음 Fill(채)를 클릭하고 색상을 #333366으로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바에서 Color(색상)를 클릭한 다음 'Pick a solid color.(단색 선택)' 대화상자에서 색상을 지정하세요.

- 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Stroke(획)]을 선택한다.
- 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 2, Fill Type(칠 유형)에서 Color(색상)를 선택하고 #ffcccc로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
- [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](**Ctrl**+**T**)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치하고 **Enter**를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




- 도구 상자에서  (Move Tool(이동 도구))(**V**)을 클릭한 후 **Alt**를 누른 채 자전거 모양을 오른쪽 하단으로 드래그하여 복사한다.
-  (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))(**U**)을 클릭하고, Fill(칠)을 클릭한 후 색상을 #660033으로 지정하고 <OK(확인)>를 클릭한다.


포토샵 CS4 사용자


옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.

- [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](**Ctrl**+**T**)를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.
- 이어서 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치하고 **Enter**를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




02. ★를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

-  (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))(**U**)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록

단추() → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Objects(물건)]를 선택한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자


Shape(모양) 목록에서 [Objects(물건)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

- 모양 목록에서  (Sheriff's Badge(보안관 배지))를 더블클릭한 후 드래그 하여 추가한 다음 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #ffcc00으로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.


- 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Inner Shadow(내부 그림자)]를 선택한다.
- 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
- [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](**Ctrl**+**T**)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




5 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

Academy를 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



1. 도구 상자에서 **T**(Horizontal Type Tool(수평 문자 도구))(**T**)을 선택한 후 적당한 위치를 클릭하고 **Academy**를 입력한다.
2. **Ctrl**+**Enter**를 눌러 입력을 완료한 다음 옵션 바에서 Font(글꼴)를 'Times New Roman', Font Style(글꼴 스타일)을 'Bold', Size(크기)를 50으로 지정하고, **W**(Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.
3. 'Warp Text(텍스트 뒤틀기)' 대화상자에서 'Style(스타일)'을 'Shell Lower(아래가 넓은 조개)'로 지정하고 <출력형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.



4. 레이어 패널 하단의 **f**(Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 선택한다.
5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
6. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 **■**(Color Stop(색상 정지점))을 더블 클릭한 다음 색상을 #ffffff로 지정한다.
7. 이어서 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 **■**(Color Stop(색상 정지점))을 더블 클릭한 다음 색상을 #66ff00으로 지정하고 <OK(확인)>를 클릭한다.
8. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Angle(각도)을 0으로 지정한다.
9. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Drop Shadow(드롭 섀도)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.

10. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)](**Ctrl**+**T**)을 선택한 후 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



6 파일 저장 및 이미지 크기 조절

1. [File(파일)] → [Save a Copy(사본 저장)](**Ctrl**+**Alt**+**S**)를 선택하고 'Save a Copy(사본 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-2', Format(형식)을 'JPEG(*.JPG;*.JPEG;*.JPE)'로 지정한 후 <저장>을 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

JPG 형식으로 저장하기 위해 [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)](**Ctrl**+**Shift**+**S**)를 선택하세요.

2. 'JPEG Options(JPEG 옵션)' 대화상자에서 Quality(품질)를 8로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
3. [Image(이미지)] → [Image Size(이미지 크기)](**Ctrl**+**Alt**+**I**)를 선택하고 'Image Size(이미지 크기)' 대화상자에서 Width(폭)와 Height(높이)를 입력되어 있는 값에서 0 하나씩만 제거한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
4. [File(파일)] → [Save(저장)](**Ctrl**+**S**)를 선택한다.

7 [문제 2] 답안 파일 전송

1. 포토샵 프로그램을 최소화한 후 '시험 관리 도구'에서 <답안 전송>을 클릭한다.
2. '고사실 PC로 답안 파일 보내기' 대화상자에서 전송할 '기출01-2.jpg'와 '기출01-2.psd' 파일을 선택한 후 <답안 전송>을 클릭한다.



문제 3

[실무응용] 포스터 제작

미리보기

사용할 이미지



1급-7.jpg



1급-8.jpg



1급-9.jpg



1급-10.jpg



1급-11.jpg



펜 도구로 그리기




모양 도구로 추가하기



작업 과정

- 1 빈 캔버스에 배경색을 지정한다.
- 2 '1급-7.jpg'를 복사한 후 혼합 모드를 지정한다.
- 3 '1급-8.jpg'를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크를 수행한다.
- 4 '1급-10.jpg'에서 아령을 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.

- 5 Pen Tool(펜 도구)로 를 그린 다음, 레이어 스타일을 적용하고 '1급-9.jpg'를 복사한 후 필터를 적용하고 클리핑 마스크를 수행한다.
- 6 '1급-11.jpg'에서 라켓과 셔틀콕을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상을 보정한다.
- 7 , , 를 추가하고 레이어 스타일을 적용한다.
- 8 문자를 입력한 후 레이어 스타일을 적용한다.





0 준비 작업

1. [File(파일)] → [New(새로 만들기)]([Ctrl]+[N])를 선택한다.
2. 'New Document(새로운 문서 만들기)' 대화상자에서 Name(이름)을 '기출01-3', Width(폭)를 600, Height(높이)를 400, Resolution(해상도)을 72, Color Mode(색상 모드)를 'RGB Color', '8Bit', Background Contents(배경 내용)를 'White(흰색)'로 지정한 후 <Create(만들기)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자



'New(새 문서)' 대화상자의 'Name(이름)'에 기출01-3을 입력한 후 Width(폭), Height(높이) 등을 지정하세요.

3. [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)]([Ctrl]+[Shift]+[S])를 선택한 후 'Save As(다른 이름으로 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-3'으로 지정한 다음 <저장>을 클릭한다.

1 배경색 지정하기

작업 결과

빈 캔버스에 배경색을 지정한다.





1. [Edit(편집)] → [Fill(채)]([Shift]+[F5])을 선택한다.
2. 'Fill(채)' 대화상자의 Contents(내용) 목록에서 목록 단추를 클릭하여 [Color(색상)]를 선택한다.
3. 'Color Picker(Fill Color)(색상 피커(채 색상))' 대화상자에서 색상을 #666633으로 지정하고 <OK(확인)>를 클릭한다. 이어서 'Fill(채)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.

2 이미지를 복사한 후 혼합 모드와 불투명도 지정하기


작업 결과

'1급-7.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Screen(스크린)과 Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.



1. [File(파일)] → [Open(열기)]([Ctrl]+[O])을 선택한다.
2. '열기' 대화상자에서 찾는 위치를 'C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\Image' 폴더로 지정한 다음 '1급-7.jpg', '1급-8.jpg', '1급-9.jpg', '1급-10.jpg', '1급-11.jpg' 파일을 선택하고 <열기>를 클릭한다.
3. '1급-7.jpg'를 '기출01-3.psd' 파일로 복사한다.
4. 레이어 패널 상단의 혼합 모드에서 [Screen(스크린)]을 선택하고, Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.



5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (Ctrl+T)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

'1급-8.jpg'를 복사한 후 Film Grain(필름 그레인) 필터를 적용하고, 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.



1. '1급-8.jpg'를 '기출01-3.psd' 파일로 복사한다.
2. [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)] → [Film Grain(필름 그레인)]을 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
3. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (Ctrl+T)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 Enter를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



4. 레이어 패널 하단의 (Add layer mask(레이어 마스크를 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한다.
5. 도구 상자에서 (Gradient Tool(그라디언트 도구)) (G)을 클릭한 후 옵션 바에서 Gradient(그라디언트) 항목을 클릭한다.





6. 'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자의 Presets(사전 설정) 항목에서 Basics(기본 사항)의 확장 단추(▶)를 클릭한 후 Black, White(검정, 흰색)를 클릭하고 <OK(확인)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자가 표시되면 Presets(사전 설정) 항목에서 Black, White(검정, 흰색)를 선택하세요.

7. 마우스를 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 다음과 같이 드래그 한다.



4 아령을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

'1급-10.jpg'에서 아령을 복사한 후 Outer Glow(외부 광선)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



1. 탭 목록에서 '1급-10.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.




2. 선택 영역을 '기출01-3.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Drop Shadow(드롭 새도)]를 선택하고 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기와 방향을 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.





5 를 그린 후 필터와 레이어 스타일을 적용하고 클리핑 마스크 수행하기


작업 결과

- Pen Tool(펜 도구)로 를 그리고, Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.
- '1급-9.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용하고, 클리핑 마스크를 수행한다.





1. 도구 상자에서  (Pen Tool(펜 도구))(**P**)을 클릭하고, 옵션 바에서 Shape(모양)를 클릭한다.
2. <출력형태>를 확인하여 다음과 같이 그린다.




※ 위쪽 모양을 그린 후 아래쪽 모양을 그릴 때는 옵션 바에서  (Combine Shapes(모양 결합))를 선택한 후 그린다.

포토샵 CS4 사용자

위쪽 모양을 그린 후 아래쪽 모양을 그릴 때는 옵션 바에서  (Add to shape area(모양 영역에 추가))를 선택하세요.

- 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Inner Shadow(내부 그림자)]를 선택한다.
- 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
- '1급-9.jpg'를 '기출01-3.psd' 파일로 복사한다.
- [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)] → [Texturizer(텍스처화)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.



- 레이어 패널에서 'Layer 4(레이어 4)'의 바로 가기 메뉴를 불러 [Create Clipping Mask(클리핑 마스크 만들기)]를 선택한다.
- [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl+T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



6 라켓과 셔틀콕을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기


작업 결과

'1급-11.jpg'에서 라켓과 셔틀콕을 복사한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용하고, 보라색 계열로 색상을 보정한다.



- '1급-11.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.




- 선택 영역을 '기출01-3.psd' 파일로 복사한다.
- 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Stroke(획)]를 선택한다.
- 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 5, Fill Type(채움 유형)에서 Gradient(그레이디언트)를 선택한 후 색상을 지정하기 위해 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.

5. 'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자의 Presets(사전 설정) 항목에서 Basics(기본 사항)의 확장 단추(■)를 클릭한 후 Foreground to Transparent(전경색에서 투명으로)를 클릭한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자

'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자가 표시되면 Presets(사전 설정) 항목에서 Foreground to Transparent(전경색에서 투명으로)를 선택하세요.

6. 'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 ■(Color Stop(색상 정지점))을 더블 클릭한 다음 색상을 #003366으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
7. 'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자에서도 <OK(확인)>를 클릭한다.
8. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Angle(각도)을 -90으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
9. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (Ctrl+T)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.




10. 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.



11. 레이어 패널 하단의 ■(Create new fill or adjustment layer(새 칠 또는 조정 레이어를 만듭니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Hue/Saturation(색조/채도)]을 선택한다.
12. 조정 패널에서 Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조)를 +265, Saturation(채도)을 +80으로

조절하여 색상을 보라색 계열로 보정한다.



7. ■, ■, ■를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 장식(■) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 80%로 지정한 다음 한 번 복사한다.
- 사람(■) 모양을 추가한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 60%로 지정한다.
- 화살표(■) 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




01. ■를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1. ■(Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)) (U)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추(■) → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Ornaments(장식)]를 선택한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자


Shape(모양) 목록에서 [Ornaments(장식)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대치할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.



2. 모양 목록에서  (Ornaments 4(장식 4))를 더블클릭한 후 드래그 하여 추가한 다음 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #ffff00으로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바에서 Color(색상)를 클릭한 다음 'Pick a solid color:(단색 선택):' 대화상자에서 색상을 #ffff00으로 지정하세요.

3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. 레이어 패널 상단의 혼합 모드에서 Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](**Ctrl**+**T**)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기와 방향을 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




7. 도구 상자에서  (Move Tool(이동 도구))을 클릭한 후 **Alt**를 누른 채 장식 모양을 오른쪽 대각선 방향으로 드래그하여 복사한다.
8.  (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))(**U**)을 클릭하고, Fill(칠)을 클릭한 후 색상을 #ffffff로 지정하고 <OK(확인)>를 클릭한다.



포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.

9. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](**Ctrl**+**T**)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기와 방향을 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




02. 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1.  (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))(**U**)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추() → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Symbols(기호)]를 선택한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Symbols(기호)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서  (School(학교))을 더블클릭한 후 드래그 하여 추가한 다음 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #000000으로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.

3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. 레이어 패널 상단의 혼합 모드에서 Opacity(불투명도)를 60%로 지정한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](**Ctrl**+**T**)를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 [Flip Horizontal(가로로 뒤집기)]을 선택한다.
7. 이어서 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치하고 **Enter**를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




03. [U]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1. [U] (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)) (U)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추 [U] → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Web(웹)]을 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Web(웹)]을 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서 [U] (Forward(앞으로))를 더블클릭한 후 드래그 하여 추가한다.
3. 레이어 패널 하단의 [Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.))] 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
5. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 [Color Stop(색상 정지점)]을 더블클릭한 다음 색상을 #0033ff로 지정한다.
6. 이어서 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 [Color Stop(색상 정지점)]을 더블클릭한 다음 색상을 #ff9900으로 지정한다.
7. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭하고 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 Angle(각도)을 90으로 지정한다.
8. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Drop Shadow(드롭 섀도)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
9. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)]([Ctrl]+T)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 [Enter]를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.



8 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

- 청소년 건강증진 설명회, Junior Health Promotion Briefing, 2021년 11월 4일(목)~6일(토) / 새시대경기장, 맞춤형, 건강 컨설팅을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.




01. 문자 입력하기


1. 도구 상자에서 [T] (Horizontal Type Tool(수평 문자 도구)) (T)을 클릭한다.
2. 옵션 바에서 문자를 입력하기 좋은 크기와 색상을 지정한다. 여기서는 크기를 12, 색상을 검정(#000000)으로 지정한다.
3. 입력되는 문자의 색상과 구분이 잘되는 배경을 클릭하고 다음과 같이 <출력형태>에 제시된 모든 문자를 입력한다.



02. 서식 지정 및 레이어 스타일 적용하기





1. '청소년 건강증진 설명회' 서식 지정 및 레이어 스타일 적용

- ① 레이어 패널에서 '청소년~'을 선택한 후 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '궁서', Size(크기)를 42로 지정하고  (Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.
- ② 'Warp Text(텍스트 뒤틀기)' 대화상자에서 'Style(스타일)'을 'Flag(깃발)'로 지정하고 <출력 형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.



포토샵 CS4 사용자


'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 -50으로 조절하세요.


- ③ '건강'을 블록으로 지정하고 옵션 바에서 Size(크기)를 60으로 지정한다.
- ④ 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 선택한다.
- ⑤ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
- ⑥ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래  (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 다음 색상을 #cc33ff로 지정한다.
- ⑦ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 가운데 아래를 클릭하여 Color Stop(색상 정지점)을 추가한다.
- ⑧ 만들어진 가운데  (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 후 색상을 #006666로 지정한다.
- ⑨ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래  (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 다음 색상을 #0000cc로 지정한다.
- ⑩ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
- ⑪ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서

Angle(각도)을 0으로 지정하고 스타일 목록에서 [Stroke(획)]를 클릭한다.

- ⑫ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 2, Fill Type(칠 유형)에서 Color(색상)를 선택하고 #99ccff로 지정한다.
- ⑬ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 [Drop Shadow(드롭 새도)]를 클릭하고 <OK(확인)>를 클릭한다.


2. 'Junior Health Promotion Briefing' 서식 지정 및 레이어 스타일 적용

- ① 레이어 패널에서 'Junior~'를 선택한 후 옵션 바에서 Font(글꼴)를 'Arial', Font Style(글꼴 스타일)을 'Regular', Size(크기)를 18, Color(색상)를 #003366으로 지정하고  (Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.
- ② 'Warp Text(텍스트 뒤틀기)' 대화상자에서 'Style(스타일)'을 'Flag(깃발)'로 지정하고 <출력 형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.



포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 +50으로 조절하세요.

- ③ 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Stroke(획)]를 선택한다.
 - ④ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 2, Color(색상)를 선택하고 #ffffff로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
- ## 3. '2021년 11월 4일(목)~6일(토) / 새시대경기장' 서식 지정 및 레이어 스타일 적용
- ① 레이어 패널에서 '2021년~'을 선택한 후 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '돋움', Size(크기)를 18로 지정한다.

- ② 레이어 패널 하단의 **fx** (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 선택한다.
- ③ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
- ④ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 가운데 아래 **■** (Color Stop(색상 정지점))을 클릭한 후 <Delete(삭제)>를 클릭한다.
- ⑤ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 **■** (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 다음 색상을 #66cc00으로 지정한다.
- ⑥ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 **■** (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 다음 색상을 #ffcc00으로 지정한다.
- ⑦ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
- ⑧ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Angle(각도)을 90으로 지정하고 스타일 목록에서 [Stroke(획)]를 클릭한다.
- ⑨ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 2, Color(색상)를 #333333으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.

4. '맞춤형 / 건강 컨설팅' 서식 지정 및 레이어 스타일 적용

- ① 레이어 패널에서 '맞춤형~'을 선택한 후 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '돋움', Size(크기)를 16, Color(색상)를 #ffffff로 지정한다.
- ② '건강컨설팅'을 블록으로 지정하고 옵션 바에서 Color(색상)를 #cccc00으로 지정한다.
- ③ 레이어 패널 하단의 **fx** (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Stroke(획)]를 선택한다.
- ④ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 2, Color(색상)를 #333333으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.



03. <출력형태>와 동일하게 배치하기

1. 레이어 패널에서 '청소년~'을 선택한다.
2. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] ((Ctrl)+(T))을 선택한 후 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 <Enter>를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.
3. 나머지 글자도 위와 같은 방법으로 <출력형태>와 같이 배치한다.



9 파일 저장 및 이미지 크기 조절

1. [File(파일)] → [Save a Copy(사본 저장)] ((Ctrl)+(Alt)+(S))를 선택하고 'Save a Copy(사본 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-3', Format(형식)을 'JPEG(*.JPG;*.JPEG;*.JPE)'로 지정한 후 <저장>을 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

JPG 형식으로 저장하기 위해 [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)] ((Ctrl)+(Shift)+(S))를 선택하세요.

2. 'JPEG Options(JPEG 옵션)' 대화상자에서 Quality(품질)를 8로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
3. [Image(이미지)] → [Image Size(이미지 크기)] ((Ctrl)+(Alt)+(I))를 선택하고 'Image Size(이미지 크기)' 대화상자에서 Width(폭)와 Height(높이)를 입력되어 있는 값에서 0 하나씩만 제거한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
4. [File(파일)] → [Save(저장)] ((Ctrl)+(S))를 선택한다.

10 [문제 3] 답안 파일 전송

1. 포토샵 프로그램을 최소화한 후 '시험 관리 도구'에서 <답안 전송>을 클릭한다.

2. '고사실 PC로 답안 파일 보내기' 대화상자에서 전송할 '기출01-3.jpg'와 '기출01-3.psd' 파일을 선택한 후 <답안 전송>을 클릭한다.



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

미리보기

사용할 이미지



1급-12.jpg




1급-13.jpg



1급-14.jpg



1급-15.jpg



1급-16.jpg



1급-17.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기

작업 과정

1. 빈 캔버스에 배경색을 지정한다.
2. '1급-12.jpg'를 복사한 후 혼합 모드를 지정하고 레이어 마스크를 수행한다.
3. '1급-13.jpg'를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크를 수행한다.

4. Pen Tool(펜 도구)로 를 그린 후 레이어 스타일을 적용한다.
5. 패턴을 만들어 적용하고 불필요한 부분을 제거한다.
6. '1급-14.jpg'에서 아령을 복사한 후 레이어 스타일을 적용한다.

7



'1급-15.jpg'에서 모래시계를 복사한 후 필터와 레이어 스타일을 적용한다.

8




'1급-16.jpg'에서 케틀벨을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상을 보정한다.

9



'1급-17.jpg'에서 줄넘기를 복사한다.

10



☐, ✖, ▬를 추가한 후 레이어 스타일을 적용한다.

11



문자를 입력한 후 레이어 스타일을 적용한다.



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

따라하기

0 준비 작업

1. [File(파일)] → [New(새로 만들기)]([Ctrl]+[N])를 선택한다.
2. 'New Document(새로운 문서 만들기)' 대화상자에서 Name(이름)을 '기출01-4', Width(폭)를 600, Height(높이)를 400, Resolution(해상도)을 72, Color Mode(색상 모드)를 'RGB Color', '8Bit', Background Contents(배경 내용)를 'White(흰색)'로 지정한 후 <Create(만들기)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자



'New(새 문서)' 대화상자의 'Name(이름)'에 기출01-4를 입력한 후 Width(폭), Height(높이) 등을 지정하세요.

3. [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)]([Ctrl]+[Shift]+[S])를 선택한 후 'Save As(다른 이름으로 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-4'로 지정한 다음 <저장>을 클릭한다.

1 배경색 지정하기

작업 결과

빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



1. [Edit(편집)] → [Fill(칠)](**Shift**+**F5**)을 선택한다.
2. 'Fill(칠)' 대화상자의 Contents(내용) 목록에서 목록 단추를 클릭하여 [Color(색상)]를 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자


'Fill(칠)' 대화상자의 Use(사용) 목록에서 [Color(색상)]를 선택하세요.

3. 'Color Picker(Fill Color)(색상 피커(칠 색상))' 대화상자에서 색상을 #ccffff로 지정하고 <OK(확인)>를 클릭한다.
4. 이어서 'Fill(칠)' 대화상자에서도 <OK(확인)>를 클릭한다.

2 이미지를 복사한 후 혼합 모드를 지정하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

'1급-12.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Hard Light(하드 라이트)로 지정하고, 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.



1. [File(파일)] → [Open(열기)](**Ctrl**+**O**)을 선택한다.
2. '열기' 대화상자에서 찾는 위치를 'C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출01\Image' 폴더로 지정한 다음 '1급-12.jpg', '1급-13.jpg', '1급-14.jpg', '1급-15.jpg', '1급-16.jpg', '1급-17.jpg' 파일을 선택하고 <열기>를 클릭한다.

3. '1급-12.jpg'를 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
4. 레이어 패널 상단의 혼합 모드에서 [Hard Light(하드 라이트)]를 선택한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)](**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.





6. 레이어 패널 하단의 (Add layer mask(레이어 마스크를 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한다.
7. 도구 상자에서 (Gradient Tool(그라디언트 도구))을 클릭한 후 옵션 바에서 Gradient(그라디언트) 항목을 클릭한다.
8. 'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자의 Presets(사전 설정) 항목에서 Basics(기본 사항)의 확장 단추()를 클릭한 후 Black, White(검정, 흰색)를 클릭하고 <OK(확인)>를 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

'Gradient Editor(그라디언트 편집기)' 대화상자가 표시되면 Presets(사전 설정) 항목에서 Black, White(검정, 흰색)를 선택하세요.

9. 마우스를 오른쪽 상단에서 왼쪽 하단 방향으로 다음과 같이 드래그 한다.







3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기



작업 결과



'1급-13.jpg'를 복사한 후 Dry Brush(드라이 브러시) 필터를 적용하고, 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.



1. '1급-13.jpg'를 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
2. [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)] → [Dry Brush(드라이 브러시)]를 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
3. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (<Ctrl>+<T>)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 <Enter>를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.







4. 레이어 패널 하단의  (Add layer mask(레이어 마스크를 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한다.
5. 도구 상자에서  (Gradient Tool(그레이디언트 도구))(<G>)을 클릭한 후 마우스를 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 다음과 같이 드래그 한다.





4 를 그린 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

Pen Tool(펜 도구)로 , ,  모양을 각각 그린 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.




1. 도구 상자에서  (Pen Tool(펜 도구))(**P**)을 클릭하고, 옵션 바에서 Shape(모양)를 선택한다.
2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.




3. 다음과 같이 모양을 그린 후 옵션 바에서 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #666666으로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자


옵션 바에서 Color(색상)를 클릭한 다음 'Pick a solid color: (단색 선택)' 대화상자에서 색상을 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭하세요.





4. 같은 방법으로 두 번째 모양을 다음과 같이 그린 후 옵션 바에서 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #333366으로 지정한다.



5. 마지막으로 세 번째 모양을 다음과 같이 그린 후 옵션 바에서 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #993333으로 지정한다.




6. [View(보기)] → [Clear Guides(안내선 지우기)] (**Alt**)+**V**, **D**)를 선택해 안내선을 제거한다.
7. 레이어 패널에서 'Shape 1(모양 1)'을 선택하고, 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Inner Shadow(내부 그림자)]를 선택하고 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
8. 'Shape 2(모양 2)', 'Shape 3(모양 3)'에도 동일하게 레이어 스타일을 적용한다.



5 패턴 적용하기

작업 결과

패턴을 만들어 적용한 후 불필요한 부분을 제거한다.



1. [File(파일)] → [New(새로 만들기)]([Ctrl]+[N])를 선택한 후 'New Document(새로운 문서 만들기)' 대화상자에서 Width(폭)를 25, Height(높이)를 30을 입력하고 Background Contents(배경 내용)를 Transparent(투명)로 지정한 후 <Create(만들기)>를 클릭한다.
2. 도구 상자에서 (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))([U])을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추() → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Shapes(모양)]를 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자


Shape(모양) 목록에서 [Shapes(모양)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

3. 모양 목록에서 (5 Point Star(5포인트 별))를 더블클릭한 후 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 안내선을 표시한다.

4. 별을 추가한 후 옵션 바에서 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #99ffff로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.



5. 레이어 패널 하단의 (Create a new layer(새 레이어를 만듭니다.)) 아이콘을 클릭한다.
6. (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구))([U])을 선택한 후 옵션 바의 Shape(모양) 목록 단추() → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Animals(동물)]을 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자


Shape(모양) 목록에서 [Animals(동물)]을 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

7. 모양 목록에서 (Bird 2(새 2))를 더블클릭한 후 새를 추가하고 옵션 바에서 Fill(칠)을 클릭한 다음 색상을 #ffffff로 지정한다.

포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.




8. [Enter]를 눌러 영역 선택을 해제한 후 [Edit(편집)] → [Define Pattern(패턴 정의)]을 선택한 다음 'Pattern Name(패턴 이름)' 대화상자에서 기본 값을 유지한 채 <OK(확인)>를 클릭한다.
9. 패턴을 적용할 '기출01-4.psd' 파일 탭을 클릭한 후 레이어 패널 하단의  (Create a new layer(새 레이어를 만듭니다.)) 아이콘을 클릭한다.
10. [Edit(편집)] → [Fill(칠)]([Shift]+[F5])을 선택한 후 'Fill(칠)' 대화상자의 Contents(내용)에서 목록 단추를 클릭한 다음 [Pattern(패턴)]을 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

'Fill(칠)' 대화상자의 Use(사용) 목록에서 [Pattern(패턴)]을 선택하세요.

11. Custom Pattern(사용자 정의 패턴) 목록의 목록 단추를 클릭한 후 앞서 정의한 패턴을 더블클릭하여 선택한 다음 <OK(확인)>를 클릭한다.
12. 패턴을 삭제할 영역을 선택하기 위해 [Ctrl]+[Shift]를 누른 상태에서 레이어 패널의 'Shape 1(모양 1)', 'Shape 2(모양 2)', 'Shape 3(모양 3)'의 썸네일을 차례대로 클릭한다.
13. 선택 영역을 반전시키기 위해 [Select(선택)] → [Inverse(반전)]([Ctrl]+[Shift]+[I])를 선택한다.



14. 레이어 패널에서 패턴이 적용된 'Layer 3(레이어 3)'을 클릭한 후 [Delete]를 눌러 삭제한다.
15. 이어서 [Ctrl]+[D]를 눌러 선택 영역을 해제한다.


6 아령을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

'1급-14.jpg'에서 아령을 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



1. '1급-14.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.



2. 선택 영역을 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Bevel & Emboss(경사와 엠보스)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Drop Shadow(드롭 새도)]를 선택하고 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)]([Ctrl]+[T])을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기


를 조절한 후 배치한다. 이어서 **[Enter]**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



7 모래시계를 복사한 후 필터와 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-15.jpg'에서 모래시계를 복사한 후 Film Grain(필름 그레인) 필터와 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.




1. '1급-15.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.



2. 선택 영역을 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
3. [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)] → [Film Grain(필름 그레인)]을 선택한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.




4. 레이어 패널 하단의 **[fx]**(Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Outer Glow(외부 광선)]를 선택한다.
5. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**[Ctrl]+[T]**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기와 방향을 조절한 후 배치한다. 이어서 **[Enter]**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.




8 케틀벨을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과


'1급-16.jpg'에서 케틀벨을 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용하고 녹색 계열로 색상을 보정한다.







1. '1급-16.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.





2. 선택 영역을 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Bevel & Emboss(경사와 엠보스)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



6. 선택 도구를 이용하여 그림과 같이 선택한다.



7. 레이어 패널 하단의  (Create new fill or adjustment layer(새 칠 또는 조정 레이어를 만듭니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Hue/Saturation(색조/채도)]을 선택한다.
8. 조정 패널에서 Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조)를 +125, Saturation(채도)을 +70으로 조절하여 색상을 녹색 계열로 보정한다.



9 줄넘기 복사하기

작업 결과

'1급-17.jpg'에서 줄넘기를 복사한다.



1. '1급-17.jpg' 탭을 클릭하고 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.



2. 선택 영역을 '기출01-4.psd' 파일로 복사한다.
3. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (Ctrl+T)을 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.



10. ☐, ✖, ▬를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 전화(☎) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 열록(✖) 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.
- 배너(▬) 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용하고, 두 번 복사한다.



01. ☎를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1. [Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)] (U)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추(☐) → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Symbols(기호)]를 선택한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자


Shape(모양) 목록에서 [Symbols(기호)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서 ☎(Phone 3(전화 3))를 더블클릭한 후 드래그 하여 추가한 다음 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #33ccff로 지정한다.


포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.

3. 레이어 패널 하단의 fx(Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)] (Ctrl+T)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 크기를 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.



02. ✖를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

1.  (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)) (U)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추(■) → [Legacy Shapes and More(레거시 모양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Shapes(모양)]를 선택한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Shapes(모양)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.

2. 모양 목록에서 ✖(Blob 2(얼룩 2))를 더블클릭한 후 드래그 하여 추가한 다음 Fill(칠)을 클릭하고 색상을 #cccc33으로 지정한다.


포토샵 CS4 사용자

옵션 바의 Color(색상)에서 색상을 지정하세요.

3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Inner Shadow(내부 그림자)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
5. 레이어 패널 상단의 혼합 모드에서 Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.
6. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](Ctrl+T)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.







03. ■를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기


1.  (Custom Shape Tool(사용자 정의 모양 도구)) (U)을 선택한 후 옵션 바에서 Shape(모양)의 목록 단추(■) → [Legacy Shapes and More(레거시 모



양 및 기타)] → [All Legacy Default Shapes(모든 레거시 기본 모양)] → [Banners and Awards(배너 및 상장)]를 선택한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자

Shape(모양) 목록에서 [Banners and Awards(배너 및 상장)]를 선택한 후 선택한 모양으로 대체할지를 묻는 대화상자가 나타나면 <OK(확인)>를 클릭하세요.


2. 모양 목록에서  (Banner 3(배너 3))을 선택한 후 드래그 하여 추가한다.
3. 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 선택한다.
4. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
5. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래  (Color Stop(색상 정지점))을 더블 클릭한 다음 색상을 #99cccc로 지정한다.
6. 이어서 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래  (Color Stop(색상 정지점))을 더블 클릭한 다음 색상을 #ffffff로 지정한다.
7. 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
8. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자의 스타일 목록에서 [Stroke(획)]를 클릭한다.
9. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 2, Color(색상)를 #339999로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
10. [Edit(편집)] → [Free Transform Path(패스 자유 변형)](Ctrl+T)를 선택한 다음 <출력형태>와 같이 조절한 후 배치한다. 이어서 Enter를 두 번 눌러 패스 자유 변형 상태를 해제한다.




11. 도구 상자에서  (Move Tool(이동 도구))()을 클릭한 후 **[Alt]**를 누른 채 배너 모양을 드래그하여 하단으로 두 번 복사한다.



12. 레이어 패널에서 배너 모양 중 중간에 있는 'Banner 3 1 copy(배너 3 1 복사)'의 적용된 스타일 중 **[Stroke(획)]**를 더블클릭한다.



13. 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Color(색상)를 #cc99ff로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.




11 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- Practice Makes Perfect, 소수정에 교육 시스템, 합격상담전화, 수업안내, 입시요강, 커뮤니티를 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.





01. 문자 입력하기

1. 도구 상자에서 **[T]**(Horizontal Type Tool(수평 문자 도구))()을 클릭한다.
2. 옵션 바에서 문자를 입력하기 좋은 크기와 색상을 지정한다. 여기서는 크기를 12, 색상을 검정(#000000)으로 지정한다.
3. 입력되는 문자의 색상과 구분이 잘되는 배경을 클릭하고 다음과 같이 <출력형태>에 제시된 모든 문자를 입력한다.



02. 서식 지정 및 레이어 스타일 적용하기

1. 'Practice Makes Perfect' 서식 지정 및 레이어 스타일 적용
 - ① 레이어 패널에서 'Practice~'를 선택한 후 옵션 바에서 Font(글꼴)를 'Times New Roman', Font Style(글꼴 스타일)을 'Bold', Size(크기)를 24, Color(색상)를 #330066으로 지정하고  (Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.
 - ② 'Warp Text(텍스트 뒤틀기)' 대화상자에서 'Style(스타일)'을 'Flag(깃발)'로 지정하고 <출력 형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.




포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 -50으로 조절하세요.

- ③ 'P', 'M', 'P'를 각각 블록으로 지정하고 옵션 바에서 Size(크기)를 36으로 지정한다.
 - ④ 레이어 패널 하단의 (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Stroke(획)]를 선택한다.
 - ⑤ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 2, Fill Type(칠 유형)을 Gradient(그레이디언트)로 선택한 후 색상을 지정하기 위해 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
 - ⑥ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 Presets(사전 설정) 항목에서 Basics(기본 사항)의 확장 단추()를 클릭한 후 Black, White(검정, 흰색)를 클릭한다.
 - ⑦ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 다음 색상을 #00ffff로 지정한다.
 - ⑧ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 다음 색상을 #ffff00으로 지정한다.
 - ⑨ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
 - ⑩ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Angle(각도)을 0으로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
2. '소수정에 교육 시스템' 서식 지정 및 레이어 스타일 적용
- ① 레이어 패널에서 '소수정예~'를 선택한 후 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '굴림', Size(크기)를 40으로


지정하고 (Create warped text(뒤틀어진 텍스트 만들기))를 클릭한다.

- ② 'Warp Text(텍스트 뒤틀기)' 대화상자에서 'Style(스타일)'을 'Fish(물고기)'로 지정하고 <출력형태>와 모양이 비슷해지도록 'Bend(구부리기)' 값을 조절한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.




- ③ 레이어 패널 하단의 (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이)]를 선택한다.
- ④ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Gradient(그레이디언트) 항목을 클릭한다.
- ⑤ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 왼쪽 아래 (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 다음 색상을 #3300ff로 지정한다.
- ⑥ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 가운데 아래를 클릭하여 Color Stop(색상 정지점)을 추가한다.
- ⑦ 만들어진 가운데 (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 후 색상을 #339966으로 지정한다.
- ⑧ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자의 오른쪽 아래 (Color Stop(색상 정지점))을 더블클릭한 다음 색상을 #990000으로 지정한다.
- ⑨ 'Gradient Editor(그레이디언트 편집기)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.
- ⑩ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Angle(각도)을 0으로 지정한 후 스타일 목록에서 [Stroke(획)]를 클릭한다.
- ⑪ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 3, Fill Type(칠 유형)에서 Color(색상)를 선택하고 #ffffcc로 지정한다.
- ⑫ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.

3. '합격상담전화' 서식 지정 및 레이어 스타일 적용

- ① 레이어 패널에서 '합격상담전화'를 선택한 후 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '궁서', Size(크기)를 20, Color(색상)를 #333399로 지정한다.
- ② 레이어 패널 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭한 후 [Drop Shadow(그림자)]를 선택한다.
- ③ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 <OK(확인)>를 클릭한다.

4. '수업안내', '입시요강', '커뮤니티' 서식 지정 및 레이어 스타일 적용

- ① 레이어 패널에서 **Shift**를 누르고 '수업안내', '입시요강', '커뮤니티'를 선택한 후 옵션 바에서 Font(글꼴)를 '돋움', Size(크기)를 18, Color(색상)를 #000000으로 지정한다.
- ② 레이어 패널에서 '수업안내'를 선택한 후 하단의  (Add a layer style(레이어 스타일을 추가합니다.)) 아이콘을 클릭하고 [Stroke(획)]를 선택한다.
- ③ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Size(크기)를 2, Color(색상)를 #99ffff로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
- ④ 레이어 패널에서 '수업안내' 레이어에 적용된 Stroke(획) 스타일을 **Alt**를 누른채 드래그 하여 '커뮤니티', '입시요강' 레이어에 복사한다.
- ⑤ '입시요강' 레이어에 적용된 스타일의 [Stroke(획)]를 더블클릭한다.
- ⑥ 'Layer Style(레이어 스타일)' 대화상자에서 Color(색상)를 #cc99ff로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.



03. <출력형태>와 동일하게 배치하기

1. 레이어 패널에서 'Practice~'를 선택한다.

2. [Edit(편집)] → [Free Transform(자유 변형)] (**Ctrl**+**T**)을 선택한 후 <출력형태>와 같이 배치한다. 이어서 **Enter**를 눌러 자유 변형 상태를 해제한다.
3. 나머지 글자도 위와 같은 방법으로 <출력형태>와 같이 크기 및 방향을 조절한 후 배치한다.



12 파일 저장 및 이미지 크기 조절

1. [File(파일)] → [Save a Copy(사본 저장)] (**Ctrl**+**Alt**+**S**)를 선택하고 'Save a Copy(사본 저장)' 대화상자에서 저장 위치를 '기출01', 파일 이름을 '기출01-4', Format(형식)을 'JPEG(*.JPG;*.JPEG;*.JPE)'로 지정한 후 <저장>을 클릭한다.

포토샵 CS4/CS6 사용자

JPG 형식으로 저장하기 위해 [File(파일)] → [Save As(다른 이름으로 저장)](**Ctrl**+**Shift**+**S**)를 선택하세요.

2. 'JPEG Options(JPEG 옵션)' 대화상자에서 Quality(품질)를 8로 지정한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
3. [Image(이미지)] → [Image Size(이미지 크기)] (**Ctrl**+**Alt**+**I**)를 선택하고 'Image Size(이미지 크기)' 대화상자에서 Width(폭)와 Height(높이)를 입력되어 있는 값에서 0 하나씩만 제거한 후 <OK(확인)>를 클릭한다.
4. [File(파일)] → [Save(저장)](**Ctrl**+**S**)를 선택한다.

13 [문제 4] 답안 파일 전송

1. 포토샵 프로그램을 최소화한 후 '시험 관리 도구'에서 <답안 전송>을 클릭한다.
2. '고사실 PC로 답안 파일 보내기' 대화상자에서 전송할 '기출01-4.jpg'와 '기출01-4.psd' 파일을 선택한 후 <답안 전송>을 클릭한다.



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\Image\1급-1.jpg, 1급-2.jpg, 1급-3.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\기출02-1.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\기출02-1.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-1.jpg : 필터 - Patchwork(패치워크/이어붙이기)
- Save Path(패스 저장) : 자물쇠 모양
- Mask(마스크) : 자물쇠 모양, 1급-2.jpg를 이용하여 작성
레이어 스타일 - Stroke(선/획)(4px, 그라디언트(#fff33, #cc3366)),
Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- 1급-3.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- Shape Tool(모양 도구) :
- 표적 모양 (#ccffcc, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))
- 손 모양 (#663333, #336600, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자))

출력형태



2. 문자 효과

- Cyber Security (Arial, Bold, 50pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#####00, #990099), Stroke(선/획)(2px, #666666))



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\Image\1급-4.jpg, 1급-5.jpg, 1급-6.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\기출02-2.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\기출02-2.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-4.jpg : 필터 - Dry Brush(드라이 브러시)
- 색상 보정 : 1급-5.jpg - 빨간색, 파란색 계열로 보정
- 1급-5.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- 1급-6.jpg : 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)

출력형태



⑤ Shape Tool(모양 도구) :

- 붓 모양 (#9999ff, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))
- 비행기 모양 (#cc3333, #ffcccc, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자))

2. 문자 효과

- ① 디지털 여행 드로잉 (돋움, 40pt, #ffff99, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(3px, 그라디언트(#cc0066, #3333cc)))

문제 3 [실무응용] 포스터 제작 (25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\Image\1급-7.jpg, 1급-8.jpg, 1급-9.jpg, 1급-10.jpg, 1급-11.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\기출02-3.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\기출02-3.psd
		크기	60 × 40 pixels

1. 그림 효과

- ① 배경 : #663366
 ② 1급-7.jpg : Blending Mode(혼합 모드) - Screen(스크린), Opacity(불투명도)(60%)
 ③ 1급-8.jpg : 필터 - Cutout(오려내기), 레이어 마스크 - 대각선 방향으로 흐릿하게
 ④ 1급-9.jpg : 필터 - Film Grain(필름 그레인)
 ⑤ 1급-10.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선), Drop Shadow(그림자 효과)
 ⑥ 1급-11.jpg : 색상 보정 - 파란색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(3px, 그라디언트(#ff6600, #ffccff))
 ⑦ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 새로운 가상의 세계가 열린다 (궁서, 25pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#ffff, #9966ff), Stroke(선/획)(2px, #333333))
 ② Let's try it together (Arial, Bold, 20pt, #6699ff, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffccff))
 ③ VR Experience (Times New Roman, Bold, 35pt, 50pt, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과), 그라디언트 오버레이(#fff00, #00ffff, #ff66ff))
 ④ - 일시 : 2021.12.31. - 장소 : 미디어 콘서트홀 (돋움, 17pt, #330099, #990066, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #99cccc))

출력형태

Shape Tool(모양 도구) 사용
레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#fff00, #663333), Opacity(불투명도)(70%)

Shape Tool(모양 도구) 사용
#333300, #ff6600, 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선), Opacity(불투명도)(70%)

Shape Tool(모양 도구) 사용
#ff9900, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffffff)





문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\Image\1급-12.jpg, 1급-13.jpg, 1급-14.jpg, 1급-15.jpg, 1급-16.jpg, 1급-17.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\기출02-4.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출02\기출02-4.psd
		크기	60 × 40 pixels


1. 그림 효과

- ① 배경 : #99ff66
- ② 패턴(지구, 번개 모양) : #ffffff, #3300ff, Opacity(불투명도)(60%)
- ③ 1급-12.jpg : Blending Mode(혼합 모드) - Darken(어둡게 하기), 레이어 마스크 - 대각선 방향으로 흐릿하게
- ④ 1급-13.jpg : 필터 - Film Grain(필름 그레인), 레이어 마스크 - 가로 방향으로 흐릿하게
- ⑤ 1급-14.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스), Outer Glow(외부 광선)
- ⑥ 1급-15.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화), 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)
- ⑦ 1급-16.jpg : 색상 보정 - 보라색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ⑧ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① E-Learning Center (Times New Roman, Bold, 35pt, 45pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#cc3333, #000000, #009999), Stroke(선/획)(3px, #ffffff), Drop Shadow(그림자 효과))
- ② 개인별 비대면 스마트 학습 (궁서, 30pt, 45pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#660099, #ff9966, #006600), Stroke(선/획)(2px, #ffffff), Drop Shadow(그림자 효과))
- ③ Volume Up (Arial, Bold, 18pt, #ff0000, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #66ccff))
- ④ 수강신청 나의강좌 정보변경 (돋움, 17pt, #ffffff, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, 그라디언트(#003366, #cc33cc)))

출력형태






문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

사용할 이미지



1급-1.jpg



1급-2.jpg



1급-3.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출02-1.psd
크기	400 × 500 pixels

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'1급-1.jpg'를 복사한 후 Patchwork(패치워크/이어붙이기) 필터를 적용한다.





• Patchwork(이어붙이기) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]

2 자물쇠 모양 그리기


작업 결과

Pen Tool(펜 도구)로 자물쇠 모양의 패스를 그린 후 저장한다.





1. 도구 상자에서 (Pen Tool(펜 도구))(**P**)을 클릭하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)를 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업)을 (New Layer(새 레이어))로 선택한다.

2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.




3. 다음과 같이 자물쇠 몸통을 그린다.



4. 옵션 바에서  (Combine Shapes(모양 결합))를 클릭하고, 다음과 같이 자물쇠 윗부분을 그린 후 **[Esc]**를 한 번 눌러 패스 편집 상태를 해제한다.



5. 옵션 바에서  (Subtract Front Shape(전면 모양 빼기))를 선택하고, 다음과 같이 열쇠 구멍을 그린다.




6. 안내선을 지우고 패스를 저장한다.

- 3 이미지 복사한 후 클리핑 마스크를 수행하고 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- '1급-2.jpg'를 복사한 후 자물쇠 모양을 이용해 클리핑 마스크를 수행한다.
- 자물쇠 모양에 Stroke(선/획)와 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.




- Stroke(획) 스타일 : Position(위치) Outside(바깥쪽), Angle(각도) 0°

4 손을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-3.jpg'에서 손을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



5 [Symbol]과 [Object]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 표적([Symbol]) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 손([Object]) 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.




- [Symbol] : [Symbols(기호)]
- [Object] : [Objects(물건)]


6 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

Cyber Security를 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



- Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) : Angle(각도) 0°
- 텍스트 뒤틀기





문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

사용할 이미지



1급-4.jpg



1급-5.jpg



1급-6.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출02-2.psd
크기	400 × 500 pixels

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'1급-4.jpg'를 복사한 후 Dry Brush(드라이 브러시) 필터를 적용한다.





- Dry Brush(드라이 브러시) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

2 노트북을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '1급-5.jpg'에서 노트북을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 키 일 부를 빨간색, 파란색 계열로 색상을 보정한다.




- 색상 보정1 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) 0, Saturation(채도) +80으로 조절
- 색상 보정2 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +240, Saturation(채도) +100으로 조절

3 색연필을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-6.jpg'에서 색연필을 복사한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.



4 [Object]과 [Symbol]을 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 붓([Object]) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 비행기([Symbol]) 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고 한 번 복사한다.




- [Object] : [Objects(물건)]
- [Symbol] : [Symbols(기호)]


5 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

디지털 여행 드로잉을 입력한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



• 텍스트 뒤틀기





문제 3

[실무응용] 포스터 제작


사용할 이미지



1급-7.jpg



1급-8.jpg



1급-9.jpg



1급-10.jpg



1급-11.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



문제 3

[실무응용] 포스터 제작

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출02-3.psd
크기	600 × 400 pixels

1 배경색 지정하기

작업 결과



빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



2 이미지를 복사한 후 혼합 모드와 불투명도 지정하기

작업 결과

'1급-7.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Screen(스크린), Opacity(불투명도)를 60%로 지정한다.



3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-8.jpg'를 복사한 후 Outout(오려내기) 필터를 적용한다.
- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.




- Cutout(오려내기) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]
- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



4 손을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하기

작업 결과


'1급-10.jpg'에서 손을 복사한 후 Outer Glow(외부 광선)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.





5 을 그린 후 필터를 적용하고 클리핑 마스크 수행하기

작업 결과

- Pen Tool(펜 도구)로 모양을 그린다.
- '1급-9.jpg'를 복사한 후 Film Grain(필름 그레인) 필터를 적용하고 클리핑 마스크를 수행한다.



1. 도구 상자에서  (Pen Tool(펜 도구))(**P**)을 클릭하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)를 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업)을  (New Layer(새 레이어))로 선택한다.

2. 문제지의 휴대폰 화면에 맞춰 그린다.




• Film Grain(필름 그레인) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]



6 사람을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과




- '1급-11.jpg'에서 사람을 복사한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- 옷을 파란색 계열로 색상을 보정한다.






- 색상 보정 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +240, Saturation(채도) +50으로 조절
- Stroke(획) 스타일 : Angel(각도) 0°

7   를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 새() 모양을 추가한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- 과녁() 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.
- 나무() 모양을 추가한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한 다음, 한 번 복사한다.




-  : [Animals(동물)]
-  : [Symbols(기호)]
 - Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) : Angle(각도) -90°
-  : [Nature(자연)]


8 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 새로운 가상의 세계가 열린다. Let's try together, VR Experience, - 일시 : 2021.12.31. - 장소 : 미디어 콘서트홀을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.




- 'Let's try it together' 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 +50으로 조절하세요.

- VR Experience
 - Gradient Overlay(그래디언트 오버레이) : Angle (각도) 90°
 - 텍스트 뒤틀기






문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

사용할 이미지



1급-12.jpg



1급-13.jpg



1급-14.jpg



1급-15.jpg



1급-16.jpg



1급-17.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출02-4.psd
크기	600 × 400 pixels

1 배경색 지정하기

작업 결과



빈 캔버스에 배경색을 지정한다.




2 이미지를 복사한 후 혼합 모드를 지정하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-12.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Darken(어둡게 하기)으로 지정한다.
- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.





- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행




3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '13.jpg'를 복사한 후 Film Grain(필름 그레인) 필터를 적용한다.
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.





- Film Grain(필름 그레인) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행




4 페인팅 툴로 그림을 그린 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- Pen Tool(펜 도구)로 그림을 그린다.
- 각각 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




1. 도구 상자에서 (Pen Tool(펜 도구))([P])을 클릭하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)를 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업을) (New Layer(새 레이어))로 선택한다.
2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.




3. 다음과 같이 말풍선을 그린 후 [Esc]를 한 번 눌러 패스 편집 상태를 해제한다.



4. 옵션 바에서  (Subtract Front Shape(전면 모양 빼기))를 선택하고, 다음과 같이 집을 그린다.





5. 옵션 바에서  (New Layer(새 레이어))를 선택하고, 다음과 같이 말풍선을 완성한다.





6. 안내선을 제거한다.


5 패턴을 적용한 후 불투명도 지정하기



작업 결과

패턴을 만들어  에 적용한 후 불필요한 부분을 제거하고, Opacity(불투명도)를 60%로 지정한다.




• 패턴 만들기



-  : [Web(웹)]
-  : [Nature(자연)]

• 불필요한 부분 제거하기

1. 패턴을 삭제할 영역을 선택하기 위해 [Ctrl]+[Shift]를 누른 상태에서 레이어 패널의 'Shape 1(모양 1)', 'Shape 2(모양 2)'의 썸네일을 차례대로 클릭한다.
2. 선택 영역을 반전시키기 위해 [Select(선택)] → [Inverse(반전)]([Ctrl]+[Shift]+[I])를 선택한다.





3. [Delete]를 눌러 삭제한 후 [Ctrl]+[D]를 눌러 선택 영역을 해제한다.

6 태블릿을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과



'1급-14.jpg'에서 태블릿을 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스)와 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



7 책을 복사한 후 필터와 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'1급-15.jpg'에서 책을 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터와 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.





- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]

8 사람을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '1급-16.jpg'에서 사람을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 옷 부분을 보라색 계열로 색상을 보정한다.





- 색상 보정 : Hue(색조) +70으로 조절

9 블록 복사하기

작업 결과

'1급-17.jpg'에서 블록을 복사한다.



10 [Shapes(모양)], [Web(웹)], [Symbols(기호)]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 육각형[] 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용하고, 두 번 복사한다.
- 스피커[] 모양을 추가한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- 포인트[] 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.




- : [Shapes(모양)]
- : [Web(웹)]
- : [Symbols(기호)]

11 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

- E-Learning Center, 개인별 비대면 스마트 학습, Volume Up, 수강신청 나의강좌 정보변경을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.




• 'E-Learning Center'

– 텍스트 뒤틀기




– 행간 조절하기

1. 메뉴에서 [Window(창)] → [Paragraph(단락)]를 선택하고 'Paragraph(단락)' 대화상자에서 → [Justification(정렬)]을 선택한다.
2. 'Justification(정렬)' 대화상자에서 Auto Leading (자동 행간)을 100으로 지정한다.



• '개인별 비대면 스마트 학습'

– 텍스트 뒤틀기



– 행간 조절하기 : Auto Leading(자동 행간) 100%



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\Image\1급-1.jpg, 1급-2.jpg, 1급-3.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\기출03-1.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\기출03-1.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-1.jpg : 필터 - Poster Edges(포스터 가장자리)
- Save Path(패스 저장) : 빗자루 모양
- Mask(마스크) : 빗자루 모양, 1급-2.jpg를 이용하여 작성
레이어 스타일 - Stroke(선/획)(3px, 그라디언트(#fff00, #0000ff)),
Inner Shadow(내부 그림자)
- 1급-3.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- Shape Tool(모양 도구) :
- 세계 모양 (#cc66cc, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자))
- 재활용 모양 (#ccff00, #fff000, 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과))

2. 문자 효과

- Plogging Campaign (Times New Roman, Regular, 42pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#ff9900, #ccff00), Drop Shadow(그림자 효과))

출력형태



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.


조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\Image\1급-4.jpg, 1급-5.jpg, 1급-6.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\기출03-2.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\기출03-2.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-4.jpg : 필터 - Dry Brush(드라이 브러시)
- 색상 보정 : 1급-5.jpg - 보라색, 주황색 계열로 보정
- 1급-5.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- 1급-6.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)

출력형태



⑤ Shape Tool(모양 도구) :

- 세계 모양 (#006699, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffff00), Opacity(불투명도)(50%))
- 얼룩 모양 (#ff0000, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자))

2. 문자 효과

- ① 자연과 공존하는 삶 (굴림, 40pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#00ccff, #ffffff, #cc66cc), Stroke(선/획)(2px, #000033))

문제 3 [실무응용] 포스터 제작 (25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\image\1급-7.jpg, 1급-8.jpg, 1급-9.jpg, 1급-10.jpg, 1급-11.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\기출03-3.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\기출03-3.psd
		크기	60 × 40 pixels

1. 그림 효과

- ① 배경 : #006666
 ② 1급-7.jpg : Blending Mode(혼합 모드) - Soft Light(소프트 라이트), 레이어 마스크 - 가로 방향으로 흐릿하게
 ③ 1급-8.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화), 레이어 마스크 - 세로 방향으로 흐릿하게
 ④ 1급-9.jpg : 필터 - Rough Pastels(거친 파스텔 효과), 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(5px, 그라디언트(#cc6600, 투명으로))
 ⑤ 1급-10.jpg : 레이어 스타일 - Inner Glow(내부 광선), Drop Shadow(그림자 효과)
 ⑥ 1급-11.jpg : 색상 보정 - 노란색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
 ⑦ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 지속적인 해양 쓰레기 모니터링 (굴서, 32pt, 44pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#cc33ff, #006666, #ff9900), Stroke(선/획)(2px, #99ccff), Drop Shadow(그림자 효과))
 ② Continuous monitoring of marine waste (Arial, Regular, 18pt, #003366, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #cccccc))
 ③ 청소년 자원봉사 지원하기 (돋움, 16pt, #000000, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, 그라디언트(#006633, #ffff99)))
 ④ 연구 / 조사 / 제안 (돋움, 16pt, #ffffff, #ff9900, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #333300))

출력형태





문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\Image\1급-12.jpg, 1급-13.jpg, 1급-14.jpg, 1급-15.jpg, 1급-16.jpg, 1급-17.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\기출03-4.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출03\기출03-4.psd
		크기	60 × 40 pixels

1. 그림 효과

- ① 배경 : #99cccc
- ② 패턴(나무, 집 모양) : #336633, #ffffff
- ③ 1급-12.jpg : Blending Mode(혼합 모드) - Hard Light(하드 라이트), 레이어 마스크 - 대각선 방향으로 흐릿하게
- ④ 1급-13.jpg : 필터 - Sponge(스폰지), 레이어 마스크 - 세로 방향으로 흐릿하게
- ⑤ 1급-14.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스), Drop Shadow(그림자 효과)
- ⑥ 1급-15.jpg : 필터 - Poster Edges(포스터 가장자리), 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- ⑦ 1급-16.jpg : 색상 보정 - 파란색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ⑧ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 시민과 환경운동연합이 만든 변화들 (굴림, 32pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#3300ff, #ff6600), Stroke(선/획)(2px, #ccccff))
- ② <https://www.kfem.or.kr> (Times New Roman, Bold, 16pt, #330066, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffffff))
- ③ 플라스틱 제로 활동에 함께해주세요 (궁서, 15pt, 27pt, #003333, #993300, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffffcc))
- ④ 국제연대 생태보전 생활환경 (돋움, 18pt, #000000, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffff, #ff9900))

출력형태





문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용


사용할 이미지



1급-1.jpg



1급-2.jpg



1급-3.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출03-1.psd
크기	400 × 500 pixels

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'1급-1.jpg'를 복사한 후 Poster Edges(포스터 가장자리) 필터를 적용한다.





• Poster Edges(포스터 가장자리) 필터 :

[Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

2 빗자루 모양 그리기


작업 결과

Pen Tool(펜 도구)로 빗자루 모양의 패스를 그린 후 저장한다.





1. 도구 상자에서 (Pen Tool(펜 도구))(P)을 클릭하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)을 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업)을 (New Layer(새 레이어))로 선택한다.


2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.



3. 다음과 같이 빗자루 솔을 그린다.



4. 옵션 바에서  (Combine Shapes(모양 결합))를 클릭하고, 다음과 같이 빗자루 윗부분을 그린다.




5. 안내선을 지우고 패스를 저장한다.

- 3 이미지를 복사한 후 클리핑 마스크를 수행하고 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- '1급-2.jpg'를 복사한 후 빗자루 모양을 이용해 클리핑 마스크를 수행한다.
- 빗자루 모양에 Stroke(선/획)와 Inner Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




- Stroke(획) : Position(위치) Outside(바깥쪽)

- 4 커플을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- '1급-3.jpg'에서 커플을 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



5 [Symbol] [Recycle]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 세계 [Symbol] 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.
- 재활용 [Recycle] 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.




- [Symbol] [Recycle] : [Symbols(기호)]


6 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

Plogging Campaign을 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




• 텍스트 뒤틀기



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용


사용할 이미지



1급-4.jpg



1급-5.jpg



1급-6.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

따라하기

0 준비 작업

다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출03-2.psd
크기	400 × 500 pixels

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'1급-4.jpg'를 복사한 후 Dry Brush(드라이 브러시) 필터를 적용한다.




- Dry Brush(드라이 브러시) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

2 블록을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '1급-5.jpg'에서 블록을 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.
- 블록 일부를 보라색, 주황색 계열로 색상을 보정한다.




- 색상 보정1 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +270, Saturation(채도) +50으로 조절
- 색상 보정2 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +35, Saturation(채도) +100으로 조절

3 지구를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-6.jpg'에서 지구를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



4 [Symbol] [Shape]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 세계 [Symbol] 모양을 추가한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 50%로 지정한다.
- 얼룩 [Shape] 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.




- [Symbol] : [Symbols(기호)]
- [Shape] : [Shapes(모양)]


5 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

자연과 공존하는 삶을 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



• 텍스트 뒤틀기



문제 3

[실무응용] 포스터 제작

사용할 이미지



1급-7.jpg



1급-8.jpg



1급-9.jpg



1급-10.jpg



1급-11.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 3

[실무응용] 포스터 제작

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출03-3.psd
크기	600 × 400 pixels

1 배경색 지정하기

작업 결과



빈 캔버스에 배경색을 지정한다.




2 이미지를 복사한 후 혼합 모드를 지정하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-7.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Soft Light(소프트 라이트)로 지정한다.
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.




- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-8.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용한다.
- 세로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.




- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]
- 세로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행




4 을 추가한 후 필터와 레이어 스타일을 적용하고 클리핑 마스크 수행하기

작업 결과

- 나뭇잎  모양을 추가한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- '1급-9.jpg'를 복사한 후 Rough Pastels(거친 파스텔 효과) 필터를 적용하고, 클리핑 마스크를 수행한다.



-  : [Nature(자연)]
- Rough Pastels(거친 파스텔 효과) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

5 사람을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'1급-10.jpg'에서 사람을 복사한 후 Inner Glow(내부 광선)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



6 텍스트를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '1급-11.jpg'에서 텍스트를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.
- 노란색 계열로 색상을 보정한다.



- 색상 보정 : Hue(색조) -60으로 조절

7 [인물 아이콘], [원형 아이콘], [손 아이콘]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 사람 [인물 아이콘] 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 나선형 [원형 아이콘] 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고 Opacity(불투명도)를 60%로 지정한 다음 한 번 복사한다.
- 손 [손 아이콘] 모양을 추가한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



- [인물 아이콘] : [Symbols(기호)]
- [원형 아이콘], [손 아이콘] : [Ornaments(장식)]


8 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- 지속적인 해양 쓰레기 모니터링, Continuous monitoring of marine waste, 청소년 자원봉사 지원하기, 연구 / 조사 / 제안을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



• '지속적인 해양 쓰레기 모니터링' 텍스트 뒤틀기



• 'Continuous monitoring of~' 텍스트 뒤틀기





문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

사용할 이미지



1급-12.jpg



1급-13.jpg

PLASTIC

1급-14.jpg



1급-15.jpg



1급-16.jpg



1급-17.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출03-4.psd
크기	600 × 400 pixels

1 배경색 지정하기

작업 결과



빈 캔버스에 배경색을 지정한다.




2 이미지를 복사한 후 혼합 모드를 지정하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-12.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Hard Light(하드 라이트)로 지정한다.
- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.





- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행




3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-13.jpg'를 복사한 후 Sponge(스폰지) 필터를 적용한다.
- 세로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.





- Sponge(스폰지 효과) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]
- 세로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



4 이미지를 그린 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- Pen Tool(펜 도구)로 이미지를 그린다.
- 각각 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




1. 도구 상자에서 [Rectangle Tool(사각형 도구)]를 클릭하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)를 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업)을 New Layer(새 레이어)로 선택한 후 [Set radius of rounded corners(둥근 모퉁이 반경 설정)]를 40px로 지정한다.


포토샵 CS4/CS6 사용자

도구 상자에서 [Rounded Rectangle Tool(모서리가 둥근 직사각형 도구)]를 클릭하세요.

2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.



3. 다음과 같이 사각형을 그리고 [Esc]를 한 번 눌러 패스 편집 상태를 해제한다.



4. 도구 상자에서 (Pen Tool(펜 도구))([P])을 클릭하고, 옵션 바에서 (Subtract Front Shape(전면 모양 빼기))를 선택하고, 다음과 같이 그린다.



5. 옵션 바에서 (New Layer(새 레이어))를 선택하고, 다음과 같이 구름을 완성한다.




6. 안내선을 제거한다.


5 패턴 적용하기

작업 결과

패턴을 만들어 에 적용한 후 불필요한 부분을 제거한다.




• 패턴 만들기



- : [Nature(자연)]
- : [Web(웹)]

• 불필요한 부분 제거하기

1. 패턴을 삭제할 영역을 선택하기 위해 [Ctrl]+[Shift]를 누른 상태에서 레이어 패널의 'Rectangle 1(사각형 1)', 'Shape 1(모양 1)'의 썸네일을 차례대로 클릭한다.
2. 선택 영역을 반전시키기 위해 [Select(선택)] → [Inverse(반전)]([Ctrl]+[Shift]+[I])를 선택한다.




3. [Delete]를 눌러 삭제한 후 [Ctrl]+[D]를 눌러 선택 영역을 해제한다.

6 텍스트를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'1급-14.jpg'에서 텍스트를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



7 장바구니를 복사한 후 필터와 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'1급-15.jpg'에서 장바구니를 복사한 후 Poster Edges(포스터 가장자리) 필터와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



- Poster Edges(포스터 가장자리) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

8 공룡을 복사한 후 색상을 보정하고 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- '1급-16.jpg'에서 공룡을 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.
- 파란색 계열로 색상을 보정한다.



- 색상 보정 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +240, Saturation(채도) +50으로 조절

9 봉투 복사하기

작업 결과

'1급-17.jpg'에서 봉투를 복사한다.



10 [Web(웹)], [Banners and Awards(배너 및 상장)], [Objects(물건)]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 스피커([Web(웹)]) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 배너([Banners and Awards(배너 및 상장)]) 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용하고, 두 번 복사한다.
- 전구([Objects(물건)]) 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.



- [Web(웹)] : [Web(웹)]
- [Banners and Awards(배너 및 상장)]
- [Objects(물건)]


11 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 시민과 환경운동연합이 만든 변화들, <https://www.kfem.or.kr>, 플라스틱 제로 활동에 함께해주세요, 국제연대 생태보전 생활환경을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.




- '시민과 환경운동연합이 만든 변화들'
 - Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) : Angle (각도) 0°
 - 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 -100으로 조절하세요.

- '플라스틱 제로 활동에~' 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 +100으로 조절하세요.



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하십시오.


조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\Image\1급-1.jpg, 1급-2.jpg, 1급-3.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\기출04-1.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\기출04-1.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-1.jpg : 필터 - Dry Brush(드라이 브러시)
- 2 Save Path(패스 저장) : 저금통 모양
- 3 Mask(마스크) : 저금통 모양, 1급-2.jpg를 이용하여 작성
레이어 스타일 - Stroke(선/획)(4px, 그라디언트(#fff00, #6633ff)),
Inner Shadow(내부 그림자)
- 4 1급-3.jpg : 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- 5 Shape Tool(모양 도구) :
- 앞 모양 (#f3333, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자))
- 화살표 모양 (#ccff00, #cc6600, 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선))

출력형태



2. 문자 효과

- 1 행복 투자 (돋움, 50pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#ff0000, #fff00), Drop Shadow(그림자 효과))



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하십시오.


조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\Image\1급-4.jpg, 1급-5.jpg, 1급-6.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\기출04-2.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\기출04-2.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-4.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화)
- 2 색상 보정 : 1급-5.jpg - 보라색, 파란색 계열로 보정
- 3 1급-5.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- 4 1급-6.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)

출력형태



- ⑤ Shape Tool(모양 도구) :
- 스피커 모양 (#660033, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ff0099))
 - 폭발 모양 (#66cc33, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자))

2. 문자 효과

- ① Money Talk (Times New Roman, Bold, 50pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#ff9900, #ffffff), Drop Shadow(그림자 효과))

문제 3 [실무응용] 포스터 제작 (25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\Image\1급-7.jpg, 1급-8.jpg, 1급-9.jpg, 1급-10.jpg, 1급-11.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\기출04-3.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\기출04-3.psd
		크기	60 × 40 pixels

1. 그림 효과

- ① 배경 : #006666
- ② 1급-7.jpg : Blending Mode(혼합 모드) - Screen(스크린), Opacity(불투명도)(80%)
- ③ 1급-8.jpg : 필터 - Film Grain(필름 그레인), 레이어 마스크 - 가로 방향으로 흐릿하게
- ④ 1급-9.jpg : 필터 - Plastic Wrap(플라스틱 포장/비닐랩), 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)
- ⑤ 1급-10.jpg : 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선), Drop Shadow(그림자 효과)
- ⑥ 1급-11.jpg : 색상 보정 - 보라색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(5px, 그라디언트(#ff0033, 투명으로))
- ⑦ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 소비자 교육 콘텐츠 (궁서, 42pt, 60pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#cc33ff, #006666, #000000), Stroke(선/획)(2px, #99ccff), Drop Shadow(그림자 효과))
- ② Private Tutoring & Care (Arial, Regular, 18pt, #003366, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffffff))
- ③ 경제학자가 전하는 미래 솔루션 (돋움, 18pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#66cc00, #ffcc00), Stroke(선/획)(2px, #333333))
- ④ 경제 개념 / Q & A (돋움, 16pt, #ffff, #cccc00, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #666633))

출력형태

Shape Tool(모양 도구) 사용
#000000, 레이어 스타일 -
Inner Glow(내부 광선),
Opacity(불투명도)(60%)

Shape Tool(모양 도구) 사용
레이어 스타일 - 그라디언트
오버레이(#66cc00, #ff9900),
Drop Shadow(그림자 효과)



Shape Tool(모양 도구) 사용
#ffff00, #ffffff, 레이어 스타일 -
Drop Shadow(그림자 효과),
Opacity(불투명도)(60%)



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\Image\1급-12.jpg, 1급-13.jpg, 1급-14.jpg, 1급-15.jpg, 1급-16.jpg, 1급-17.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\기출04-4.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출04\기출04-4.psd
		크기	60 × 40 pixels

1. 그림 효과

- ① 배경 : #ccccff
- ② 패턴(집, 지구 모양) : #9900ff, #666666
- ③ 1급-12.jpg : Blending Mode(혼합 모드) – Hard Light(하드 라이트), 레이어 마스크 – 대각선 방향으로 흐릿하게
- ④ 1급-13.jpg : 필터 – Cutout(오려내기), 레이어 마스크 – 가로 방향으로 흐릿하게
- ⑤ 1급-14.jpg : 레이어 스타일 – Bevel and Emboss(경사와 엠보스), Drop Shadow(그림자 효과)
- ⑥ 1급-15.jpg : 필터 – Film Grain(필름 그레인), 레이어 스타일 – Outer Glow(외부 광선)
- ⑦ 1급-16.jpg : 색상 보정 – 파란색 계열로 보정, 레이어 스타일 – Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- ⑧ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① Financial Planning Expo (Times New Roman, Bold, 24pt, 36pt, #330066, 레이어 스타일 – Stroke(선/획)(2px, #ffffff))
- ② 대한민국 재테크 박람회 (굴림, 45pt, 레이어 스타일 – 그라디언트 오버레이(#3300ff, #339966, #ff6600), Stroke(선/획)(3px, #ccccff))
- ③ 온라인 세미나 (궁서, 20pt, #ffff00, 레이어 스타일 – Drop Shadow(그림자 효과))
- ④ 경품안내 예약하기 채팅상담 (돋움, 18pt, #000000, 레이어 스타일 – Stroke(선/획)(2px, #99ffff, #cc99ff))

출력형태

Shape Tool(모양 도구) 사용
#ffff00, 레이어 스타일 –
Drop Shadow(그림자 효과)

Pen Tool(펜 도구) 사용
#ffcc99, #33cccc, #cc66cc,
레이어 스타일 –
Drop Shadow(그림자 효과)

Shape Tool(모양 도구) 사용
#cccc33, 레이어 스타일 –
Drop Shadow(그림자 효과),
Opacity(불투명도)(80%)



Shape Tool(모양 도구) 사용
레이어 스타일 – 그라디언트 오버레이(#99cccc, #ffffff),
Stroke(선/획)(2px, #339999, #cc99ff)



EXAMINATION

04 회

최신 기출유형 풀이



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

사용할 이미지



1급-1.jpg



1급-2.jpg



1급-3.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

따라
하기

0 준비 작업

다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출04-1.psd
크기	400 × 500 pixels

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'1급-1.jpg'를 복사한 후 Dry Brush(드라이 브러시) 필터를 적용한다.





- Dry Brush(드라이 브러시) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

2 저금통 모양 그리기


작업 결과

Pen Tool(펜 도구)로 저금통 모양의 패스를 그린 후 저장한다.





1. 도구 상자에서 (Pen Tool(펜 도구))([P])을 클릭하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)을 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업)을 (New Layer(새 레이어))로 선택한다.


2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.



3. 다음과 같이 저금통을 그린다.



4. 옵션 바에서  (Combine Shapes(모양 결합))을 선택하고, 다음과 같이 동전을 그린다.




5. 안내선을 지우고 패스를 저장한다.

3 이미지를 복사한 후 클리핑 마스크를 수행하고 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- '1급-2.jpg'를 복사한 후 저금통 모양을 이용해 클리핑 마스크를 수행한다.
- 저금통 모양에 Stroke(선/획)와 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.




- Stroke(획) : Position(위치) Outside(바깥쪽)

4 화살표를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-3.jpg'에서 화살표를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



5 [자연]과 [화살표]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 앞 [자연] 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.
- 화살표 [화살표] 모양을 추가한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.




- [자연] : [Nature(자연)]
- [화살표] : [Arrows(화살표)]


6 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

행복 투자를 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



• 텍스트 뒤틀기



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용


사용할 이미지



1급-4.jpg



1급-5.jpg



1급-6.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출04-2.psd
크기	400 × 500 pixels

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'1급-4.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용한다.




- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]

2 상자를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '1급-5.jpg'에서 상자를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 일부를 보라색, 파란색 계열로 색상을 보정한다.




- 색상 보정1 : Hue(색조) -140, Saturation(채도) +50, Lightness(밝기) -20으로 조절
- 색상 보정2 : Hue(색조) +110, Saturation(채도) +50으로 조절

3 동전을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-6.jpg'에서 동전을 복사한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.



4 🔊, ✨를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 스피커(🔊) 모양을 추가한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- 폭발(✨) 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.



- 🔊 : [Web(웹)]
- ✨ : [Symbols(기호)]

5 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

Money Talk를 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



• 'Money Talk'

- Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) : Angle (각도) 0°
- 텍스트 뒤틀기



문제 3

[실무응용] 포스터 제작

사용할 이미지



1급-7.jpg



1급-8.jpg



1급-9.jpg



1급-10.jpg



1급-11.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 3

[실무응용] 포스터 제작

따라하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출04-3.psd
크기	600 × 400 pixels

1 배경색 지정하기

작업 결과



빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



2 이미지를 복사한 후 혼합 모드와 불투명도 지정하기

작업 결과

'1급-7.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Screen(스크린), Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.



3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-8.jpg'를 복사한 후 Film Grain(필름 그레인) 필터를 적용한다.
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.



- Film Grain(필름 그레인) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



4 이미지를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'1급-10.jpg'에서 이미지를 복사한 후 Outer Glow(외부 광선)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



5 이미지를 복사한 후 불필요한 부분 제거하고 필터와 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- '1급-9.jpg'를 복사한 후 불필요한 부분을 제거한다.
- Plastic Wrap(플라스틱 포장/비닐랩) 필터와 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.



• 불필요한 부분 제거하기

1. 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.



2. [Delete]를 눌러 삭제한 후 [Ctrl]+[D]를 눌러 선택 영역을 해제한다.

- Plastic Wrap(플라스틱 포장/비닐랩) 필터 : [Filter(필터)] → Filter Gallery(필터 갤러리) → [Artistic(예술 효과)]

6 저금통을 복사한 후 색상 보정과 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- '1급-11.jpg'에서 저금통을 복사한 후 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- 일부를 보라색 계열로 색상을 보정한다.



- 색상 보정 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +275, Saturation(채도) +50으로 조절
- Stroke(획) 스타일 : Angle(각도) 180°

7 [Target], [Person], [Check]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 과녁([Target]) 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고 Opacity(불투명도)를 60%로 지정한 다음 한 번 복사한다.
- 사람([Person]) 모양을 추가한 후 Inner Glow(내부 광선) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 60%로 지정한다.
- 체크([Check]) 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



• [Target], [Person], [Check] : [Symbols(기호)]


8 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 소비자 교육 콘텐츠, Private Tutoring & Care, 경제학자가 전하는 미래 솔루션, 경제 개념 / Q & A를 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.




• '소비자 교육 콘텐츠' 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 -50으로 조절하세요.

• 'Private Tutoring & Care' 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 -100으로 조절하세요.

• '경제학자가 전하는 미래 솔루션'

- Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) : Angle (각도) 90°



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

사용할 이미지



1급-12.jpg



1급-13.jpg



1급-14.jpg



1급-15.jpg



1급-16.jpg



1급-17.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출04-4.psd
크기	600 × 400 pixels

1 배경색 지정하기

작업 결과


빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



2 이미지를 복사한 후 혼합 모드를 지정하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-12.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Hard Light(하드 라이트)로 지정한다.
- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.




- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행




3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-13.jpg'를 복사한 후 Cutout(오려내기) 필터를 적용한다.
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.



- Cutout(오려내기) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



4 동전을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-14.jpg'에서 동전을 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



5 지갑을 복사한 후 필터와 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

'1급-15.jpg'에서 지갑을 복사한 후 Film Grain(필름 그레인) 필터와 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.





• Film Grain(필름 그레인) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

6 클램프를 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '1급-16.jpg'에서 클램프를 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.
- 일부를 파란색 계열로 색상을 보정한다.





• 색상 보정 : Hue(색조) -115으로 조절

7 지폐 복사하기

작업 결과



'1급-17.jpg'에서 지폐를 복사한다.




8 집, 문, Q를 그린 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- Pen Tool(펜 도구)로 집, 문, Q를 그린다.
- 각각 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.




1. 도구 상자에서 (Pen Tool(펜 도구))(**P**)을 클릭하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)를 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업)을 (New Layer(새 레이어))로 선택한다.
2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.





3. 다음과 같이 집 모양을 그린다.





4. 이어서 집 일부를 그린다.






5. 도구 상자에서  (Ellipse Tool(타원 도구))을 클릭하고 돋보기 일부를 그리고 **[Esc]**를 한 번 눌러 패스 편집 상태를 해제한다.



6. 옵션 바에서  (Subtract Front Shape(전면 모양 빼기))를 클릭하고, 다음과 같이 돋보기 안쪽에 타원을 그려 돋보기 안쪽 영역을 제거한다.




7. 도구 상자에서  (Pen Tool(펜 도구))(**[P]**)을 클릭하고, 옵션 바에서  (Combine Shapes(모양 결합))를 클릭하고, 다음과 같이 돋보기를 완성한다.





8. 안내선을 제거한다.


9 패턴 적용하기

작업 결과

패턴을 만들어 에 적용한 후 불필요한 부분을 제거한다.




• 패턴 만들기



•   : [Web(웹)]

• 불필요한 부분 제거하기




1. 선택 도구를 이용하여 다음과 같이 선택한다.








2. **Delete**를 눌러 삭제한 후 **Ctrl+D**를 눌러 선택 영역을 해제한다.

10 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 도움() 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 자동차() 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.
- 배너()를 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용하고, 두 번 복사한다.




-  : [Web(웹)]
-  : [Symbols(기호)]
-  : [Banners and Awards(배너 및 상장)]


11 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- Financial Planning Expo, 대한민국 재테크 박람회, 온라인 세미나, 경품안내 예약하기 채팅상담을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



• 'Financial Planning Expo' 텍스트 뒤틀기




포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 +50으로 조절하세요.

• '대한민국 재테크 박람회'

- Gradient Overlay(그래이디언트 오버레이) : Angle (각도) 0°
- 텍스트 뒤틀기



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\Image\1급-1.jpg, 1급-2.jpg, 1급-3.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\기출05-1.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\기출05-1.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-1.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화)
- Save Path(패스 저장) : 휴대폰 터치 모양
- Mask(마스크) : 휴대폰 터치 모양, 1급-2.jpg를 이용하여 작성
레이어 스타일 - Inner Glow(내부 광선), Stroke(선/획)(3px, 그라디언트 (#cc33cc, #006633))
- 1급-3.jpg : 레이어 스타일 - Inner Glow(내부 광선)
- Shape Tool(모양 도구) :
- 시계 모양 (#666666, 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스))
- 장식 모양 (#ff6600, #996600, 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선))

출력형태



2. 문자 효과

- Untact Marketing (Arial, Regular, 40pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(##f3ff, ##f6600, #3300ff), Stroke(선/획)(2px, #ffffff))

문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

(20점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\Image\1급-4.jpg, 1급-5.jpg, 1급-6.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\기출05-2.jpg
		크기	400 × 500 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\기출05-2.psd
		크기	40 × 50 pixels

1. 그림 효과

- 1급-4.jpg : 필터 - Crosshatch(그물눈)
- 색상 보정 : 1급-5.jpg - 노란색, 빨간색 계열로 보정
- 1급-5.jpg : 레이어 스타일 - Drop Shadow(그림자 효과)
- 1급-6.jpg : 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자)

출력형태



⑤ Shape Tool(모양 도구) :

- 체크 표시 모양 (#663333, 레이어 스타일 - Inner Glow(내부 광선))
- 모래 시계 모양 (#cccccc, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자))

2. 문자 효과

- ① 비대면 결제 방식 (굴림, 40pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#f0c000, #ffffff, #cc66cc), Stroke(선/획)(2px, #333366))

문제 3 [실무응용] 포스터 제작 (25점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\image\1급-7.jpg, 1급-8.jpg, 1급-9.jpg, 1급-10.jpg, 1급-11.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\기출05-3.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\기출05-3.psd
		크기	60 × 40 pixels

1. 그림 효과

- ① 배경 : #336699
 ② 1급-7.jpg : Blending Mode(혼합 모드) - Overlay(오버레이), Opacity(불투명도)(80%)
 ③ 1급-8.jpg : 필터 - Texturizer(텍스처화), 레이어 마스크 - 가로 방향으로 흐릿하게
 ④ 1급-9.jpg : 필터 - Poster Edges(포스터 가장자리)
 ⑤ 1급-10.jpg : 색상 보정 - 파란색 계열로 보정, 레이어 스타일 - Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
 ⑥ 1급-11.jpg : 레이어 스타일 - Inner Glow(내부 광선), Drop Shadow(그림자 효과)
 ⑦ 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- ① 기업들의 다양한 언택트 마케팅 (굴림, 30pt, 42pt, 레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#00ccff, #ffcc00), Stroke(선/획)(3px, #333333))
 ② 편리 / 소통 / 문화 (궁서, 14pt, #ff0000, #333399, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #ffffff))
 ③ Various untact marketing of companies (Times New Roman, Regular, 18pt, #ffffff, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, 그라디언트 (#993300, #003300))
 ④ 언택트 중심 2030세대의 소비심리에 따른 마케팅 전략 (돋움, 16pt, #ffff99, 레이어 스타일 - Stroke(선/획)(2px, #663300))

출력형태



Shape Tool(모양 도구) 사용
레이어 스타일 - 그라디언트 오버레이(#993333, #ffcccc), Drop Shadow(그림자 효과)

Shape Tool(모양 도구) 사용
#cc9999, 레이어 스타일 - Inner Shadow(내부 그림자), Opacity(불투명도)(70%)

Shape Tool(모양 도구) 사용
#996600, 레이어 스타일 - Outer Glow(외부 광선)



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

(35점)

다음의 <조건>에 따라 아래의 <출력형태>와 같이 작업하시오.

조건

원본 이미지	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\Image\1급-12.jpg, 1급-13.jpg, 1급-14.jpg, 1급-15.jpg, 1급-16.jpg, 1급-17.jpg		
파일 저장 규칙	JPG	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\기출05-4.jpg
		크기	600 × 400 pixels
	PSD	파일명	C:\길벗GTQ1급\기출유형\기출05\기출05-4.psd
		크기	60 × 40 pixels


1. 그림 효과

- 배경 : #99ffff
- 패턴(모닥불, 체크 표시 모양) : #cc6633, #ffffff
- 1급-12.jpg : Blending Mode(혼합 모드) – Hard Light(하드 라이트), 레이어 마스크 – 대각선 방향으로 흐릿하게
- 1급-13.jpg : 필터 – Angled Strokes(각진 선/획), 레이어 마스크 – 세로 방향으로 흐릿하게
- 1급-14.jpg : 레이어 스타일 – Stroke(선/획)(2px, #33cc99), Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- 1급-15.jpg : 레이어 스타일 – Drop Shadow(그림자 효과), Inner Shadow(내부 그림자)
- 1급-16.jpg : 색상 보정 – 노란색 계열로 보정, 레이어 스타일 – Bevel and Emboss(경사와 엠보스)
- 그 외 <출력형태> 참조

2. 문자 효과

- 대한민국 구석구석 안전여행 캠페인 (돋움, 30pt, 레이어 스타일 – 그라디언트 오버레이(#00ffff, #ffffff), Stroke(선/획)(2px, #660000), Drop Shadow(그림자 효과))
- 안전한 여행으로 일상의 소중함을 간직하세요~ (돋움, 14pt, 26pt, #99ff33, #ffffff, 레이어 스타일 – Stroke(선/획)(2px, #660000))
- <https://korean.visitkorea.or.kr/> (Arial, Regular, 18pt, #cc3399, 레이어 스타일 – Drop Shadow(그림자 효과))
- 관광정보 가이드북 비대면코스 (돋움, 17pt, #000000, 레이어 스타일 – Stroke(선/획)(2px, #cc99cc, #ffffff))

출력형태






문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용


사용할 이미지



1급-1.jpg



1급-2.jpg



1급-3.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



문제 1

[기능평가] 고급 Tool(도구) 활용

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출05-1.psd
크기	400 × 500 pixels

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'1급-1.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용한다.




- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]

2 휴대폰 터치 모양 그리기


작업 결과

Pen Tool(펜 도구)로 휴대폰 터치 모양의 패스를 그린 후 저장한다.





1. 도구 상자에서 (Pen Tool(펜 도구))(P)을 클릭하고, 옵션 바에서 Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)를 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업)을 (New Layer(새 레이어))로 선택한다.

2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.





3. 다음과 같이 휴대폰 부분을 그린다.



4. 옵션 바에서  (Combine Shapes(모양 결합))을 선택하고, 다음과 같이 손 부분을 그린다.



5. 도구 상자에서  (Ellipse Tool(타원 도구))을 클릭하고 옵션 바에서  (Combine Shapes(모양 결합))을 선택한 후 다음과 같이 휴대폰 터치 모양을 완성한다.




6. 안내선을 지우고 패스를 저장한다.

- 3 이미지 복사한 후 클리핑 마스크를 수행하고 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- '1급-2.jpg'를 복사한 후 휴대폰 터치 모양을 이용해 클리핑 마스크를 수행한다.
- 휴대폰 터치 모양에 Inner Glow(내부 광선)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.




- Stroke(획) 스타일 : Position(위치) Outside(바깥쪽), Angle(각도) 0°

- 4 손을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- '1급-3.jpg'에서 손을 복사한 후 Inner Glow(내부 광선) 스타일을 적용한다.



5 [Web(웹)]과 [Ornaments(장식)]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 시계(🕒) 모양을 추가한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.
- 장식(🌿) 모양을 추가한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용하고, 한 번 복사한다.




- [Web(웹)]
- [Ornaments(장식)]


6 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

Untact Marketing을 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



- 'Untact Marketing'
 - Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) : Angle (각도) 0°
 - 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 +50으로 조절하세요.



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

사용할 이미지



1급-4.jpg



1급-5.jpg



1급-6.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 2

[기능평가] 사진편집 응용

따라하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출05-2.psd
크기	400 × 500 pixels

1 이미지를 복사한 후 필터 적용하기

작업 결과

'1급-4.jpg'를 복사한 후 Crosshatch(그물눈) 필터를 적용한다.




- Crosshatch(그물눈) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Brush Strokes(브러시 획)]

2 컵과 책을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '1급-5.jpg'에서 컵과 책을 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 컵을 노란색, 펜을 빨간색 계열로 색상을 보정한다.




- 색상 보정1 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) +60, Saturation(채도) +70으로 조절
- 색상 보정2 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Saturation(채도) +100으로 조절

3 물을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-6.jpg'에서 물을 복사한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.



4 [Symbol]과 [Object]를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 체크[Symbol] 모양을 추가한 후 Inner Glow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.
- 모래시계[Object] 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고 한 번 복사한다.




- [Symbol] : [Symbols(기호)]
- [Object] : [Objects(물건)]

5 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

비대면 결제 방식을 입력한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.



• '비대면 결제 방식'

- Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) : Angle (각도) 0°
- 텍스트 뒤틀기



문제 3

[실무응용] 포스터 제작

사용할 이미지



1급-7.jpg




1급-8.jpg



1급-9.jpg



1급-10.jpg



1급-11.jpg



모양 도구로 추가하기



문제 3

[실무응용] 포스터 제작

따라
하기

0 준비 작업



다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출05-3.psd
크기	600 × 400 pixels

1 배경색 지정하기

작업 결과


빈 캔버스에 배경색을 지정한다.



2 이미지를 복사한 후 혼합 모드와 불투명도 지정하기

작업 결과



'1급-7.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Overlay(오버레이), Opacity(불투명도)를 80%로 지정한다.




3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-8.jpg'를 복사한 후 Texturizer(텍스처화) 필터를 적용한다.
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.




- Texturizer(텍스처화) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Texture(텍스처)]
- 가로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



4 간판을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-11.jpg'에서 간판을 복사한 후 Inner Glow(내부 광선)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.



5 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 클리핑 마스크 수행하기

작업 결과

'1급-9.jpg'를 복사한 후 Poster Edges(포스터 가장자리) 필터를 적용하고, '1급-11.jpg'에 클리핑 마스크를 수행한다.





- Poster Edges(포스터 가장자리) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Artistic(예술 효과)]

6 신호등을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '1급-10.jpg'에서 신호등을 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.
- 일부를 파란색 계열로 색상을 보정한다.




- 색상 보정 : Hue(색조) -180으로 조절

7 화살표, 집, 돋보기를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 화살표(👉) 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 집(🏠) 모양을 추가한 후 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.
- 돋보기(🔍) 모양을 추가한 후 Outer Glow(외부 광선) 스타일을 적용한다.






- [Arrows(화살표)]
 - Gradient Overlay(그래이디언트 오버레이) : Angle (각도) 90°
- [Web(웹)]


8 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- 기업들의 다양한 언택트 마케팅, 편리 / 소통 / 문화, Various untact marketing of companies, 언택트 중심 2030세대의 소비심리에 따른 마케팅 전략을 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



- '기업들의 다양한 언택트 마케팅'
 - Gradient Overlay(그래이디언트 오버레이) : Angle (각도) 0°
 - 텍스트 뒤틀기



- '언택트 중심 2030세대의~' 텍스트 뒤틀기



포토샵 CS4 사용자

'Wrap Text(텍스트 변형)' 대화상자에서 Bend(구부리기) 값을 +100으로 조절하세요.



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

사용할 이미지



1급-12.jpg




1급-13.jpg



1급-14.jpg



1급-15.jpg



1급-16.jpg



1급-17.jpg



펜 도구로 그리기



모양 도구로 추가하기



문제 4

[실무응용] 웹 페이지 제작

따라
하기

0 준비 작업


다음에 제시된 파일 저장 규칙에 맞게 캔버스를 만든 후 PSD 형식으로 저장한다.

파일명	기출05-4.psd
크기	600 × 400 pixels

1 배경색 지정하기

작업 결과


빈 캔버스에 배경색을 지정한다.




2 이미지를 복사한 후 혼합 모드를 지정하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-12.jpg'를 복사한 후 Blending Mode(혼합 모드)를 Hard Light(하드 라이트)로 지정한다.
- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.






- 대각선 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행




3 이미지를 복사한 후 필터를 적용하고 레이어 마스크 수행하기

작업 결과

- '1급-13.jpg'를 복사한 후 Angled Strokes(각진 선/획) 필터를 적용한다.
- 세로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크를 수행한다.





- Angled Strokes(각진 획) 필터 : [Filter(필터)] → [Filter Gallery(필터 갤러리)] → [Brush Strokes(브러시 획)]
- 세로 방향으로 흐릿하게 레이어 마스크 수행



4 식물을 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


'1급-14.jpg'에서 식물을 복사한 후 Stroke(선/획)와 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.



5 카메라를 복사한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과



'1급-15.jpg'에서 카메라를 복사한 후 Drop Shadow(그림자 효과)와 Inner Shadow(내부 그림자) 스타일을 적용한다.



6 사람을 복사한 후 레이어 스타일을 적용하고 색상 보정하기

작업 결과

- '1급-16.jpg'에서 사람을 복사한 후 Bevel and Emboss(경사와 엠보스) 스타일을 적용한다.
- 옷을 노란색 계열로 색상을 보정한다.





- 색상 보정 : Colorize(색상화)를 체크한 후 Hue(색조) 60, Saturation(채도) +100, Lightness(밝기) +20 으로 조절

7 새 복사하기

작업 결과



'1급-17.jpg'에서 새를 복사한다.






8 사람, 새를 그린 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과


- Pen Tool(펜 도구)로 사람, 새를 각각 그린 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용한다.
- 사람에 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이) 스타일을 적용한다.






1. 도구 상자에서  (Ellipse Tool(타원 도구))을 클릭하고, Pick tool mode(선택 도구 모드)를 Shape(모양)로, Stroke(획)를 No Color(색상 없음)로, Path operations(패스 작업)을  (New Layer(새 레이어))로 선택한다.
2. 문제지의 <출력형태>에 그려 놓은 기준선을 참조하여 다음과 같이 안내선을 표시한다.





3. 다음과 같이 머리를 그린다.





4. 도구 상자에서  (Pen Tool(펜 도구))(**P**)을 클릭하고, 옵션 바에서  (Combine Shapes(모양 결합))를 선택하고, 다음과 같이 사람을 완성한다.





5. 옵션 바에서  (New Layer(새 레이어))를 선택하고, 다음과 같이 받침을 그린다.



6. 옵션 바에서  (Combine Shapes(모양 결합))를 선택하고, 다음과 같이 아래 부분을 그린 후 **[Esc]**를 한번 눌러 패스 편집 상태를 해제한다.



7. 옵션 바에서  (Subtract Front Shape(전면 모양 빼기))를 선택하고, 다음과 같이 받침을 완성한다.





8. 안내선을 제거한다.

'Ellipse 1'(타원 1)' Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이) :
Angle(각도) 90°


9 패턴 적용하기

작업 결과

패턴을 만들어 적용한 후 불필요한 부분을 제거한다.




• 패턴 만들기



• : [Symbols(기호)]

• 불필요한 부분 제거하기

1. 패턴을 삭제할 영역을 선택하기 위해 [Ctrl]을 누른 상태에서 레이어 패널의 'Shape 1(모양 1)'의 썸네일을 클릭한다.
2. 선택 영역을 반전시키기 위해 [Select(선택)] → [Inverse(반전)]([Ctrl]+[Shift]+[I])를 선택한다.





3. [Delete]를 눌러 삭제한 후 [Ctrl]+[D]를 눌러 선택 영역을 해제한다.

10 를 추가한 후 레이어 스타일 적용하기

작업 결과

- 지구() 모양을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용한다.
- 타원을 추가한 후 Gradient Overlay(그라디언트 오버레이)와 Stroke(선/획) 스타일을 적용하고, 두 번 복사한다.
- 비행기() 모양을 추가한 후 Drop Shadow(그림자 효과) 스타일을 적용하고, Opacity(불투명도)를 70%로 지정한다.




• : [Symbols(기호)]

11 문자를 입력한 후 레이어 스타일 적용하기


작업 결과

- 대한민국 구석구석 안전여행 캠페인, 안전한 여행으로 일상의 소중함을 간직하세요~, <https://korean.visitkorea.or.kr>, 관광정보 가이드북 비대면코스를 입력한다.
- 입력한 문자열 각각에 서식을 지정하고 스타일을 적용한다.
- 각각의 문자열을 <출력형태>와 같이 배치한다.



- '대한민국 구석구석 안전여행 캠페인'
 - Gradient Overlay(그레이디언트 오버레이) : Angle (각도) 0°

– 텍스트 뒤틀기



- '안전한 여행으로 일상의~' 텍스트 뒤틀기

